



**STIHL**

# KATALOG 2020

—

AT

# »FÜR JEDE AUFGABE DIE PASSENDE AUSRÜSTUNG«

Wir möchten Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich machen. Mit Geräten, auf deren Funktionalität und Leistung hundertprozentig Verlass ist. Das gilt selbstverständlich auch für die zahlreichen Produktneuheiten, die wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen.

Beispielsweise die handlichen Akku-Geräte unseres neuen AS-Systems: kompakte Helfer für die tägliche Garten- und Grundstückspflege. Mit ihnen sind kleinere Arbeiten schnell gemacht. Ein besonderes Highlight ist der STIHL GTA 26: Unser neuer, sehr kompakter Gehölzschneider ist ein enorm vielseitiges Werkzeug in der Gartenarbeit. Ideal, wenn Sie sich eigene Gartenträume ganz spontan erfüllen möchten. Sie werden staunen, wieviel Spaß es macht, mit unseren neuen Akku-Geräten zu arbeiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern – und mit unseren Produkten.



A handwritten signature in black ink that reads "N. Stihl". The signature is fluid and cursive.

Dr. Nikolas Stihl  
STIHL Beiratsvorsitzender





# INHALT

---

## **1 AKKU-GERÄTE**

AB SEITE 8

## **2 SMARTE LÖSUNGEN**

AB SEITE 38

## **3 MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER**

AB SEITE 46

## **4 SCHNEIDGARNITUREN**

AB SEITE 80

## **5 KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM**

AB SEITE 94

## **6 MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUSITZMÄHER UND RASENLÜFTER**

AB SEITE 108

## **7 MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER**

AB SEITE 152

## **8 HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER**

AB SEITE 184

**9 – GARTENHÄCKSLER**

AB SEITE 202

**10 – MOTORHACKEN**

AB SEITE 210

**11 – REINIGUNGSGERÄTE**

AB SEITE 216

**12 – SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE**

AB SEITE 254

**13 – GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER  
UND ERDBOHRGERÄTE**

AB SEITE 264

**14 – BETRIEBSSTOFFE**

AB SEITE 282

**15 – HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR**

AB SEITE 292

**16 – PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

AB SEITE 302

**17 – MARKENSHOP**

AB SEITE 340

**SPITZENTECHNIK IM DETAIL**

AB SEITE 358

# NEUHEITEN

## AKKU-GERÄTE

- 12 ─ AKKU-STRAUCHSCHERE HSA 26
- 13 ─ AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER GTA 26
- 14 ─ AKKU AS 2
- 14 ─ AKKU-LADEGERÄT AL 1
- 19 ─ AKKU-MOTORSÄGE FSA 57
- 25 ─ AKKU-MOTORSÄGE MSA 220 C-B
- 26 ─ AKKU-RASENMÄHER RMA 765 V
- 28 ─ AKKU-BLASGERÄT BGA 86
- 31 ─ TRAGSYSTEM AR L
- 31 ─ AKKUS AR 2000 L, AR 3000 L
- 31 ─ ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AKKUS AR L
- 32 ─ STOPFEN
- 33 ─ DOPPELAKKUSCHACHTADAPTER ADA 700

## MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER

- 50 ─ MOTORSÄGE MS 151 C-E
- 56 ─ MOTORSÄGE MS 400 C-M
- 58 ─ BAUMPFLEGESÄGE MS 151 TC-E
- 58 ─ BAUMPFLEGESÄGE MS 194 T
- 59 ─ CARVINGSÄGE MS 151 C-E
- 59 ─ CARVINGSÄGE MS 194 C-E

## SCHNEIDGARNITUREN

- 83 ─ SÄGEKETTE .325" PRO
- 87 ─ FÜHRUNGSSCHIENE LIGHT 04

## KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

- 100 ─ HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°, SCHNITTLÄNGE 60 cm
- 100 ─ KREISELSCHERE RG-KM
- 100 ─ WARTUNGSSATZ FÜR KREISELSCHERE RG-KM

## FUNCTION SENSOTOUCH - IHR SMARTER ARBEITS-HANDSCHUH

Smartphone und Tablet gehören zu unserem Alltag - ob bei Arbeiten im Garten, in der Forst- und Landwirtschaft oder auf der Baustelle. Den universell einsetzbaren, berührungsempfindlichen Handschuh FUNCTION SensoTouch müssen Sie nicht ausziehen, um Ihre digitalen Begleiter zu bedienen.



## MOTORENSEN UND FREISCHNEIDER

- 169 ─ KREISELSCHERE RG
- 169 ─ WARTUNGSSATZ FÜR KREISELSCHERE RG
- 169 ─ HECKENSCHNEIDER ANBAU HL 145°,  
SCHNITTLÄNGE 60 CM
- 176 ─ MÄHKOPF AUTOCUT C 3-2
- 176 ─ MÄHKOPF POLYCUT 3-2
- 179 ─ HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO, Ø 2,0 mm

## REINIGUNGSGERÄTE

- 220 ─ RÜCKENTRAGBARES BLASGERÄT BR 800 C-E

## BETRIEBSSTOFFE

- 286 ─ MULTIOIL BIO, 50 ml

## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 314 ─ RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°
- 314 ─ RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°
- 332 ─ HELMSET ADVANCE X-VENT BT 
- 334 ─ SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BT 
- 334 ─ KINNRIEMEN
- 338 ─ SCHUTZHANDSCHUH FUNCTION SENSOTOUCH

## MARKENSHOP

- 342 ─ STRONG ROOTS
- 348 ─ URBAN
- 349 ─ WILD KIDS
- 352 ─ TIMBERSPORTS®
- 354 ─ BRAND COLLECTION

## GTA 26 - IHR STARKER AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER IM HANDLICHEN FORMAT

Lassen Sie sich von seiner Kompaktheit nicht täuschen. Im privaten Umfeld zeigt der GTA 26 wahre Größe. Ob beim Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, Zerkleinern von Grünschnitt oder Bauen mit Holz: Er überzeugt durch hohe Schnittleistung, leisen Betrieb, sehr gute Ergonomie und lange Laufzeit - dank des 10,8 V Wechsel-Akkus AS 2.





# LEISTUNG MIT SYSTEM. UNSERE AKKU-POWER.

—

12<sup>™</sup> AS-SYSTEM

18<sup>™</sup> AK-SYSTEM

16<sup>™</sup> AI-LINIE

24<sup>™</sup> AP-SYSTEM

# ECHTE KRAFTPAKETE

## AKKU-GERÄTE FÜR JEDE ANFORDERUNG

Die Forst- und Grünflächenpflege stellt Mensch und Maschine vor vielfältige Herausforderungen – auch in Sachen Ausdauer. Mit unseren vier Akku-Linien geben wir die passende Antwort: leistungsstarke, komfortabel und flexibel einsetzbare Akku-Geräte mit langer Laufzeit. Ob im privaten oder professionellen Einsatz – mit Akku-Power von STIHL setzen Sie in jedem Fall auf zuverlässige Leistung.

### FÜR PRIVAT: PASSGENAUE LEISTUNGSTRÄGER



#### VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten, handlichen Geräte des neuen AS-Systems eignen sich perfekt für die gelegentliche Grundstücks- und Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig ein Wechsel-Akku.



#### KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.



#### AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUPERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem flexiblen Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle Akkus AK sind mit jeder Ladestation vom Typ AL und jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.





## FÜR PROFIS: GEBALLTE POWER



### PROFESSIONELLE EINSÄTZE ERFOLGREICH MEISTERN

Unser AP-System umfasst ein breites Spektrum an besonders leistungsstarken Akku-Geräten. Mit ihrer Power und Ausdauer eignen sie sich optimal für die professionelle Landschafts-, Garten- und Baumpflege. Aber auch bei kommunalen Arbeiten leisten sie ganze Arbeit - und halten sich dabei in Sachen Lärm dezent zurück.

# AS-SYSTEM

- Für Privatanwender
- Für die Grundstücks- und Gartenpflege
- Mit dem leistungsstarken Akku AS 2



HSA 25

NUR SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

## HSA 26



10,8 V · 0,7 kg

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bedingriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

Im **Set** enthalten:

1x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x Standardladegerät AL 1

1x Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz

1x Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz

1x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

**HSA 26** EINZELGERÄT MIT STRAUCH- UND GRASMESSER,  
OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE **20 cm**

BESTELLNUMMER **HA03 011 3500**

**89,00 €**

**SET HSA 26 MIT AS 2 UND AL 1**

SCHNITTLÄNGE **20 cm**

BESTELLNUMMER **HA03 011 3506**

**129,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, MIT GRASMESSER

Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDGARNITUR



**NEU**  
**GTA 26**



10,8 V · 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 294.

Im **Set** enthalten:

- 1x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x Standardladegerät AL 1
- 1x Light Führungsschiene, 10 cm
- 1x 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 ml
- 1x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

**NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020**

**GTA 26** EINZELGERÄT OHNE AKKU UND LADEGERÄT,  
INKL. MULTIOIL BIO, 50 ML

SCHIENENLÄNGE **10 cm**  
BESTELLNUMMER **GA01 011 6900**

**109,00 €**

**SET GTA 26 MIT AS 2 UND AL 1**

SCHNITTLÄNGE **10 cm**  
BESTELLNUMMER **GA01 011 6910**

**149,00 €**



SEITE

**286**



**MULTIOIL BIO**

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege für den GTA 26.



**DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN**

FINDEN SIE AUF **SEITE 14**





**NEU**  
**AKKU AS 2**

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>. Gewicht 0,22 kg.

BESTELLNUMMER **EA02 400 6500** **39,00 €**



**NEU**  
**STANDARDLADEGERÄT AL 1**

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER **EA03 430 2500** **39,00 €**



AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80 % / 100 %			
<b>AL 1</b>			55/70 min

AKKU-REICHWEITEN <sup>Ⓞ</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)		ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ...MIN) <sup>Ⓞ</sup>	
<p><b>HSA 25<sup>Ⓞ</sup></b> <b>HSA 26</b></p> <p><b>NEU<sup>Ⓞ</sup></b></p>  <p>Im Trimschnitt bis zu ... Buchsbaumkugeln</p> 	30 Kugeln	110	
<p><b>GTA 26</b></p> <p><b>NEU</b></p>  <p>Beim Sägen von Ästen (Ø 4 cm) bis zu ... Schnitte</p> 	80 Schnitte	25	

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

<sup>v</sup> NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT  
<sup>Ⓞ</sup> LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

<sup>Ⓞ</sup> ENERGIEGEHALT GEMÄß ZELLHERSTELLERSPEZIFIKATION. ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER IST DER IN DER TATSÄCHLICHEN ANWENDUNG ZUR VERFÜGUNG STEHENDE ENERGIEGEHALT GERINGER  
<sup>Ⓞ</sup> WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN  
<sup>Ⓞ</sup> DIE ANGEgebenEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN  
<sup>Ⓞ</sup> AKKU-REICHWEITE BEI DER HSA 25 BEZIEHT SICH AUF DEN WECHSEL-AKKU DER HSA 25, NICHT AUF DEN AKKU AS 2



# AI-LINIE

- Für Privatanwender
- Für spontane Kleinarbeiten im Garten
- Mit integriertem Akku für eine schnelle, unkomplizierte Handhabung



## HSA 45



18 V • 2,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

SCHNITTLÄNGE **50 cm**  
BESTELLNUMMER **4511 011 3501**

**129,00 €**



## BGA 45



18 V • 2,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

BESTELLNUMMER **4513 011 5901**

**129,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ⓐ GEWICHT INKLUSIVE AKKU

ⓑ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359



## FSA 45




18 V • 2,3 kg <sup>①</sup>

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen Poly-Cut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

BESTELLNUMMER 4512 011 5701

**129,00 €**



### AKKU-REICHWEITEN <sup>②</sup> (BEISPIELHAFT ANWENDUNG)

### ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ...MIN) <sup>②</sup>

#### HSA 45



Bis zu ... m<sup>2</sup> Hecke



80 m<sup>2</sup>

40

#### BGA 45



Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m<sup>2</sup>



200 m<sup>2</sup>

10

#### FSA 45



Rasenkanten bis zu ... m/  
Rasenflächen bis zu ... m<sup>2</sup>



250 m /  
50 m<sup>2</sup>

20/12

<sup>①</sup> WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN

<sup>②</sup> DIE ANGEGBENEN ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND FLÄCHENANGABEN SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH ANWENDUNG UND SCHNITTGUT VARIIEREN

# AK-SYSTEM

- Für anspruchsvolle Privatanwender
- Für umfangreiche Arbeiten im heimischen Garten
- Mit den wechselbaren und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AK



## MSA 120 C-B



AK 20

36 V • 2,7 kg<sup>①</sup>

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

**MSA 120 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>②</sup>**

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5874

**229,00 €**

**SET MSA 120 C-B MIT AK 20 UND AL 101<sup>③</sup>**

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5888

**299,00 €**



## MSA 140 C-B



AK 30

36 V • 2,6 kg<sup>①</sup>

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-B. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

**MSA 140 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>②</sup>**

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5844

**259,00 €**

**SET MSA 140 C-B MIT AK 30 UND AL 101<sup>③</sup>**

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5858

**359,00 €**



## DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AB **SEITE 22**



## HSA 56



AK 10

36 V • 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

HSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE 45 cm

BESTELLNUMMER 4521 011 3504

189,00 €

SET HSA 56 MIT AK 10 UND AL 101

SCHNITTLÄNGE 45 cm

BESTELLNUMMER 4521 011 3518

249,00 €



## BGA 56



AK 20

36 V • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

BGA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT

BESTELLNUMMER 4523 011 5904

149,00 €

SET BGA 56 MIT AK 20 UND AL 101

BESTELLNUMMER 4523 011 5918

249,00 €

FSA 57<sup>Ⓢ</sup>

NUR SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

## FSA 57



AK 10

36 V • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Wahlweise ist der optionale PolyCut 3-2 mit Messer verwendbar. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

FSA 57 OHNE AKKU UND LADEGERÄT

BESTELLNUMMER 4522 011 5734

189,00 €

SET FSA 57 MIT AK 10 UND AL 101

BESTELLNUMMER 4522 011 5748

249,00 €



Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU  
 Ⓢ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
 Ⓢ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 172  
 Ⓢ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359



ZUBEHÖR:  
SCHAFTVER-  
LÄNGERUNG  
HLA



SIEHE  
SEITE 21

## HLA 56



AK 20

36 V • 3,8 kg <sup>①</sup>

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 201.

HLA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER HA01 011 2904

239,00 €



## RMA 235



AK 20

36 V • 14,0 kg <sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

RMA 235 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 6311 011 1410

199,00 €

SET RMA 235 MIT AK 20 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 6311 200 0010

299,00 €

SET RMA 235 MIT AK 30 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 6311 200 0007

349,00 €



## RMA 339 C



AK 20

36 V • 16,0 kg <sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

RMA 339 C OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 6320 011 1420

349,00 €

SET RMA 339 C MIT AK 20 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 6320 011 1442

449,00 €

SET RMA 339 C MIT AK 30 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 6320 011 1443

499,00 €

Weitere Versionen: RMA 339  
Siehe Tabelle Seite 136



## AKKUS AK

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

**AK 10**  
72 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 0,8 kg  
BESTELLNUMMER  
4520 400 6515

**79,00 €**

**AK 20**  
144 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 1,2 kg  
BESTELLNUMMER  
4520 400 6518

**119,00 €**

**AK 30**  
180 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 1,3 kg  
BESTELLNUMMER  
4520 400 6512

**159,00 €**



## SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Aus Aluminium. Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Heckenschneider HLA 56, Gewicht 500 g.

BESTELLNUMMER  
HA01 820 5000

**36,00 €**



## STANDARD-LADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER  
4850 430 2520

**49,00 €**



## DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Geräten des STIHL AK Systems (ausgenommen RMA 235 und RMA 339/RMA 339 C). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER  
4520 602 0900

**3,50 €**



## AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0520

**29,00 €**



## PROFI-TIPP

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN STIHL AKKU-GERÄTEN HERAUS!

STIHL bietet eine große Auswahl an Akkus für die Produkte im AK- und AP-System an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgeglichener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.



AK 10

AK 20

AK 30



AKKU-ENERGIE (WH)

72

144

180

AKKU-REICHWEITEN<sup>Ⓞ</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)

**STIHL MSA 120 C-B**



Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...Schnitte



50 Schnitte<sup>Ⓞ</sup>

120 Schnitte

150 Schnitte

**STIHL MSA 140 C-B**



Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...Schnitte



50 Schnitte<sup>Ⓞ</sup>

120 Schnitte<sup>Ⓞ</sup>

180 Schnitte

**STIHL FSA 56  
STIHL FSA 57**

**Y  
NEU**



Rasenkanten bis zu ...m /  
Rasenflächen bis zu ...m<sup>2</sup>



625 m/  
125 m<sup>2</sup>

1.250 m/  
250 m<sup>2</sup>

1.500 m/  
300 m<sup>2</sup>

**STIHL HSA 56**



Bis zu ...m<sup>2</sup> Hecke



175 m<sup>2</sup>

350 m<sup>2</sup>

420 m<sup>2</sup>

**STIHL HLA 56**



Bis zu ...m<sup>2</sup> Hecke



190 m<sup>2</sup>

380 m<sup>2</sup>

460 m<sup>2</sup>

**STIHL BGA 56**



Bei trockenem Laub auf  
Asphalt bis zu ...m<sup>2</sup>



380 m<sup>2</sup>

760 m<sup>2</sup>

900 m<sup>2</sup>

**STIHL RMA 235**



Bei Rasenflächen bis zu ...m<sup>2</sup>



125 m<sup>2</sup>

250 m<sup>2</sup>

300 m<sup>2</sup>

**STIHL RMA 339/RMA 339 C**



Bei Rasenflächen bis zu ...m<sup>2</sup>



150 m<sup>2</sup><sup>Ⓞ</sup>

270 m<sup>2</sup>

330 m<sup>2</sup>

Ⓞ WERTE SIND ANHALTSWERTE UND KÖNNEN JE NACH SCHNITTGUT VARIIEREN  
Ⓞ REDUZIERTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTES

AK 10



AK 20



AK 30



AKKU-ENERGIE (WH)

72

144

180

AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80%/100%

AL 101



70/95

135/180

160/205

AL 300



30/45

35/55

35/60

ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ...MIN) <sup>⊗</sup>

STIHL MSA 120 C-B

18

40

55

STIHL MSA 140 C-B

18

40

45

STIHL FSA 56 (MIT FADENMÄHKOPF)

▼  
NEU

25

50

60

STIHL FSA 57 (MIT FADENMÄHKOPF)

STIHL HSA 56

50

100

120

STIHL HLA 56

50

100

120

STIHL BGA 56

13

25

30

# AP-SYSTEM

- Für professionelle Anwender
- Für die Garten-, Landschafts- und Baumpflege
- Mit den leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rücken-tragbaren Akkus AR



## MSA 160 C-B



AP 200

36 V • 3,1 kg<sup>①</sup>

Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellschnur, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 160 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>②</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1250 200 0115

349,00 €



## MSA 161 T



AP 200

36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge<sup>③</sup> für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, optimiertes Bedienkonzept, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

MSA 161 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>②</sup>

SCHIENENLÄNGE 25 cm

BESTELLNUMMER 1252 200 0067

419,00 €

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1252 200 0068

429,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

B = KETTENSCHNELLSNUR  
R = RUNDUMGRIFF  
T=TOPHANDLE



## MSA 200 C-B



AP 300

36 V • 3,3 kg<sup>①</sup>

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76. Informationen zur Carving-Ausführung auf Seite 59.

**MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT** ②

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1251 200 0112

**429,00 €**

SCHIENENLÄNGE 35 cm

BESTELLNUMMER 1251 200 0113

**439,00 €**

NEU

## MSA 220 C-B



AP 300 S

36 V • 3,6 kg<sup>①</sup>

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Bis zu 20% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 200 C-B. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen, zum Beispiel Fällen, Entasten, Ablängen oder Bauen mit Holz. Handlich, ergonomisch und einfach zu bedienen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3-Sägekette für sehr hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 76.

**MSA 220 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT** ②

SCHIENENLÄNGE 35 cm

BESTELLNUMMER 1251 200 0119

**479,00 €**

SCHIENENLÄNGE 40 cm

BESTELLNUMMER 1251 200 0120

**487,00 €**

## KMA 130 R



AR 1000

36 V • 3,2 kg<sup>③</sup>

Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, kombinierbar mit allen KombiWerkzeugen, Traggurt. Die passenden KombiWerkzeuge finden Sie ab Seite 99. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 34). Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details auf Seite 102.

**KMA 130 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

BESTELLNUMMER 4867 011 6824

**399,00 €**

## PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:



FS-KM  
(Fadenmähkopf)



HT-KM  
(Hoch-Entaster)



FS-KM  
(Grasschneideblatt)



BG-KM  
(Blasgerät)




HL-KM 145°  
(Heckenschneider)



NEU  
RG-KM  
(Kreiselchere)

Weitere Anbauten ab Seite 99.



① GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
② MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
③ GEWICHT OHNE AKKU UND KOMBIWERKZEUG

④ MIT BLASGERÄT BG-KM IST GEHÖRSCHUTZ NOTIG  
⑤ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359  
⑥ SPEZIELL FÜR ARBEITEN IM BAUM KONZIPIERT UND AUSSCHLIEßLICH VON GESCHULTEN ANWENDERN IN DER BAUMPFLEGE EINZUSETZEN.



### RMA 443 PC



AP 200

36 V • 23,0 kg <sup>①</sup>

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

**RMA 443 C OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **6338 011 1426**

**549,00 €**

Weitere Versionen: **RMA 443, RMA 443 C,**  
Siehe Tabelle Seite 136



### RMA 2 RP



AP 300

36 V • 23,0 kg <sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Vorderradantrieb sowie Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

**RMA 2 RP OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **6357 011 1406**

**599,00 €**



### RMA 448 PC



AP 300

36 V • 24,0 kg <sup>①</sup>

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

**RMA 448 PC OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **6358 011 1416**

**629,00 €**



**ZUBEHÖR:  
DOPPELAKKU-  
SCHACHT-  
ADAPTER  
ADA 700**



**SIEHE  
SEITE 33**

NEU

### RMA 765 V



AR 3000 L

36 V • 44,0 kg <sup>①</sup>

Leistungsstarker Profi-Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite sowie 2-Messer-Mähwerk für große Rasenflächen. Mit strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Radweise Schnitthöhenverstellung, schwenkbare Vorderräder, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 136.

**RMA 765 V OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **6392 011 1400**

**2.199,00 €**

**SET RMA 765 V MIT 2X AP 300 S, AL 500 UND ADA 700**  
BESTELLNUMMER **6392 200 0000**

**2.590,00 €**

**SET RMA 765 V MIT AR 3000 L UND AL 500**  
BESTELLNUMMER **6392 200 0001**

**3.990,00 €**



## HSA 66



AP 100

36 V • 3,1 kg <sup>①</sup>

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

**HSA 66 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **50 cm**

BESTELLNUMMER **4851 011 3525**

**279,00 €**



## HSA 94 R



AP 300

36 V • ab 4,1 kg <sup>①</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 34). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

**HSA 94 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **60 cm**

BESTELLNUMMER **4869 011 3507**

**549,00 €**

SCHNITTLÄNGE **75 cm**

BESTELLNUMMER **4869 011 3508**

**599,00 €**



## HSA 86



AP 200

36 V • 3,3 kg <sup>①</sup>

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

**HSA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **62 cm**

BESTELLNUMMER **4851 011 3526**

**329,00 €**



## HSA 94 T



AP 300

36 V • 4,1 kg <sup>①</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmchnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 34). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 196.

**HSA 94 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **75 cm**

BESTELLNUMMER **4869 011 3518**

**599,00 €**



## DIE ÜBERSICHT DER AKKU-LADEZEITEN, ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG UND AKKU-REICHWEITEN

FINDEN SIE AUF **SEITE 36**



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

### BGA 86



AP 300

36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>

Komfortabel zu bedienendes, sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. 40% mehr Blasleistung gegenüber dem BGA 85 bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

BGA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER BA02 011 5903

329,00 €



### BGA 100



AR 3000

36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe ab Seite 31). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

BGA 100 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4866 011 5905

479,00 €



### KGA 770



AP 100

36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg<sup>①</sup>

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 232.

KGA 770 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4860 011 4705

849,00 €



### TSA 230<sup>③</sup>



AP 300

36 V • 3,9 kg<sup>②</sup>

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230 mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 274.

TSA 230 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4864 011 6605

399,00 €



## HLA 65




AP 100

36 V · 3,5 kg <sup>Ⓢ</sup>

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 201.

HLA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4859 011 2902

429,00 €

ZUBEHÖR:  
STANDFUßSIEHE  
SEITE 32

## HTA 85




AP 300

36 V · 4,9 kg <sup>Ⓢ</sup>

Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 - 390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 78.

HTA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 4857 200 0007

599,00 €

ZUBEHÖR:  
STANDFUßSIEHE  
SEITE 32

## HLA 85



AP 200

36 V · 4,4 kg <sup>Ⓢ</sup>

Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 - 330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 201.

HLA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4859 011 2922

529,00 €





## FSA 65



AP 100

36 V • 2,7 kg <sup>①</sup>

Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

**FSA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4852 011 5706

279,00 €



## FSA 90



AR 1000

36 V • 3,2 kg <sup>②</sup>

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

**FSA 90 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4863 200 0084

419,00 €

Weitere Versionen: **FSA 90 R**  
Siehe Tabelle Seite 172



## FSA 85



AP 200

36 V • 2,8 kg <sup>①</sup>

Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

**FSA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4852 011 5707

299,00 €



## FSA 130



AR 2000

36 V • 4,5 kg <sup>②</sup>

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 34). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 172.

**FSA 130 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4867 200 0018

519,00 €

Weitere Versionen: **FSA 130 R**  
Siehe Tabelle Seite 172



## AKKUS AP

Kompatibel mit dem STIHL AP-System. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten und Leistungsstufen verfügbar.

**AP 100**  
94 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 0,9 kg  
BESTELLNUMMER  
4850 400 6550

**149,00 €**

**AP 200**  
187 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 1,3 kg  
BESTELLNUMMER  
4850 400 6560

**219,00 €**

**AP 300**  
227 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 1,7 kg  
BESTELLNUMMER  
4850 400 6570

**279,00 €**

**AP 300 S**  
281 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>, 1,8 kg  
BESTELLNUMMER  
4850 400 6580

**329,00 €**



## TRAGSYSTEM

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückertragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

BESTELLNUMMER  
4850 490 0400

**97,00 €**



## NEU TRAGSYSTEM AR

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt zur ergonomischen Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

BESTELLNUMMER  
4871 490 0400

**169,00 €**



## GÜRTELASCHE AP MIT ANSCHLUSS- LEITUNG

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

BESTELLNUMMER  
4850 440 5101

**179,00 €**



## NEU RÜCKEN- TRAGBARE AKKUS AR L



Rückertragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für lange Laufzeiten, USB-Anschluss, Bluetooth®-Schnittstelle zur Verbindung mit STIHL connected. Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs). Direkt kontaktierbar mit RMA 765 V. In Verbindung mit Tragsystem AR L und Anschlussleitung AR L geeignet für Geräte mit Buchse sowie in Verbindung mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Einsatz bei Regen möglich.

**AR 2000 L**  
ohne Anschlussleitung, Adapter AP  
sowie Rückentragssystem  
1.015 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>,  
7,4 kg <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4871 400 6510

**1.199,00 €**

**AR 3000 L**  
ohne Anschlussleitung, Adapter AP  
sowie Rückentragssystem  
1.520 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>,  
9,5 kg <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4871 400 6520

**1.799,00 €**

**SET AR 2000 L**  
mit Anschlussleitung und Adapter AP  
(ohne Tragsystem)  
1.015 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4871 200 0000

**1.399,00 €**

**SET AR 3000 L**  
mit Anschlussleitung und Adapter AP  
(ohne Tragsystem)  
1.520 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4871 200 0001

**1.999,00 €**



## RÜCKEN- TRAGBARER AKKU AR



Rückertragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für längere Arbeitsintervalle. Robustes Gehäuse mit Bodenplatte und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs), komfortables und ergonomisches Rückentragssystem mit integriertem Tragegriff und Regenschutzhaube.

**AR 1000**  
626 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>,  
4,3 kg <sup>Ⓢ</sup>/5,5 kg <sup>Ⓢ</sup>,  
mit USB-Buchse zum Laden  
von Smartphones etc.  
BESTELLNUMMER  
4865 400 6505

**949,00 €**

**AR 2000**  
916 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>,  
6,5 kg <sup>Ⓢ</sup>/7,8 kg <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4865 400 6510

**1.149,00 €**

**AR 3000**  
1.148 Wh Akku-Energie <sup>Ⓢ</sup>,  
6,8 kg <sup>Ⓢ</sup>/8,1 kg <sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER  
4865 400 6520

**1.399,00 €**



## NEU ANSCHLUSS- LEITUNG FÜR AKKUS AR L

Zur Energieübertragung beim Laden des Akku AR L und im Betrieb der Akku-Geräte. Kombinierbar mit Tragsystem AR und Satz Anlagepolster. Kabellänge 180 cm.

BESTELLNUMMER  
4871 440 2000

**119,00 €**

<sup>Ⓢ</sup> ENERGIEINHALT GEMÄß ZELLHERSTELLERSPEZIFIKATION. ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER IST DER IN DER TATSÄCHLICHEN ANWENDUNG ZUR VERFÜGBAREN STEHENDE ENERGIEINHALT GERINGER

<sup>Ⓢ</sup> GEWICHT MIT TRAGSYSTEM  
<sup>Ⓢ</sup> GEWICHT OHNE TRAGSYSTEM



## AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL Akku AR und AR L und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 300 oder AL 500.

BESTELLNUMMER  
4850 490 0500

**55,00 €**



## ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.

BESTELLNUMMER  
4850 491 0101

**25,50 €**



## ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL Akku AR und AR L und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 300 oder AL 500.

BESTELLNUMMER  
4850 440 0505

**59,00 €**



## ZUBEHÖR: ZUSATZGE- WICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

BESTELLNUMMER  
4850 007 1001

**15,00 €**



## DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER  
4850 602 0900

**4,10 €**



## NEU STOPFEN

Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. HSA 94 R, KMA 130 R. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

BESTELLNUMMER  
4850 432 2301

**2,90 €**



## STANDFUß

Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER  
4857 007 1001

**23,50 €**



## SATZ ANLAGE- POLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Tragsystem, am Akku-Gürtel oder am Hüftgurt des rückentragbaren Akkus AR.

BESTELLNUMMER  
0000 007 1045

**28,10 €**



## AKKU-BOX

Zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät. Mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem kompatibel.

### MIT EINLAGE

Für vier Akkus oder zwei Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500

BESTELLNUMMER  
0000 882 9700

**69,00 €**

### MIT ANTI-RUTSCHMATTE

Für Zubehör, z. B. Akkus AR L und Ladegeräte AL

BESTELLNUMMER  
0000 882 9701

**79,00 €**

### MIT ANTI-RUTSCHMATTE

Für z. B. Akkus AP oder AR und Ladegeräte

BESTELLNUMMER  
0000 882 9702

**89,00 €**



## AKKU- TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0520

**29,00 €**



## STANDARD-LADEGERÄT AL 101

Kompatibel mit STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

BESTELLNUMMER  
4850 430 2520

**49,00 €**



NEU

## ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier Akkus AP, für RMA 765 V. Akku AP im Lieferumfang nicht enthalten.

BESTELLNUMMER  
6909 400 9401

**219,00 €**



## PROFI-TIPP

ADA 700

Der Doppelakkuschachtadapter ADA 700 ist als Zubehör für den neuen STIHL Profi-Akku-Rasenmäher RMA 765 V erhältlich. Mit ihm wird das Modell kompatibel zum AP-System. Der Akku-Schacht bietet Platz für zwei Lithium-Ionen-Akkus, die nacheinander entladen werden. Empfehlenswert ist die Verwendung der Akkus AP 300 und AP 300 S.



## SCHNELL-LADEGERÄTE AL

Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akkukühlung.

AL 300  
BESTELLNUMMER  
4850 430 5500

**99,00 €**

AL 500  
BESTELLNUMMER  
4850 430 5700

**169,00 €**



# GERÄTE MIT BUCHSE - ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME



## AKKU-ENERGIEVERSORGUNG

AP 100  
AP 200  
AP 300  
AP 300 S



Gürteltasche AP mit  
Anschlussleitung

AR 1000  
AR 2000  
AR 3000



AR 2000 L  
AR 3000 L



Anschlussleitung  
für Akkus AR L

SET  
AUCH ZUM LADEN  
DES AKKUS



AR 2000 L  
AR 3000 L



Adapter AP



Anschlussleitung  
für Akkus AR L

## TRAGSYSTEME



Akku-Gürtel mit Traggurt  
oder Tragsystem



integriert



Tragsystem AR L

## EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN



Satz Anlagepolster  
für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Satz Anlagepolster  
für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Satz Anlagepolster  
für BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
				
<b>AKKU-ENERGIE (WH)</b>	94	187	227	281
<b>AKKU-LADEZEITEN (MIN) KAPAZITÄT: 80%/100%</b>				
<b>AL 101</b>	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300
<b>AL 300</b>	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70
<b>AL 500</b>	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45
<b>ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG (BIS ZU ... MIN) <sup>⊕</sup></b>				
<b>STIHL MSA 160 C-B</b>	–	42	50	62
<b>STIHL MSA 200 C-B</b>	–	42	45	56
<b>STIHL MSA 220 C-B</b> <b>NEU</b>	–	42	45	48
<b>STIHL MSA 161 T</b>	–	42	50	62
<b>STIHL HTA 85</b>	18	42	55	68
<b>STIHL KMA 130 R</b> (MIT FS-KM, FADENMÄHKOPF) <sup>⊕</sup>	16 - 7 <sup>⊕</sup>	30 - 14 <sup>⊕</sup>	38 - 18 <sup>⊕</sup>	47 - 22 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL KMA 130 R</b> (MIT FS-KM, GRASSCHNEIDEBLATT) <sup>⊕</sup>	29 - 16 <sup>⊕</sup>	60 - 30 <sup>⊕</sup>	75 - 40 <sup>⊕</sup>	93 - 50 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL FSA 65</b>	30	60	75	93
<b>STIHL FSA 85</b>	18	36	45	56
<b>STIHL FSA 90 R</b> (MIT FADENMÄHKOPF)	12	24	30	37
<b>STIHL FSA 90</b> (MIT GRASSCHNEIDEBLATT)	18	36	45	56
<b>STIHL FSA 130 R</b> (MIT FADENMÄHKOPF)	19 - 10 <sup>⊕</sup>	30 - 18 <sup>⊕</sup>	40 - 20 <sup>⊕</sup>	50 - 25 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL FSA 130</b> (MIT GRASSCHNEIDEBLATT)	36 - 18 <sup>⊕</sup>	72 - 36 <sup>⊕</sup>	85 - 45 <sup>⊕</sup>	105 - 56 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL HSA 66</b>	72	144	180	223
<b>STIHL HSA 86</b>	72	144	180	223
<b>STIHL HSA 94 R</b>	54 - 42 <sup>⊕</sup>	108 - 84 <sup>⊕</sup>	135 - 105 <sup>⊕</sup>	167 - 130 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL HSA 94 T</b>	54 - 42 <sup>⊕</sup>	108 - 84 <sup>⊕</sup>	135 - 105 <sup>⊕</sup>	167 - 130 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL HLA 65</b>	72	144	180	223
<b>STIHL HLA 85</b>	72	144	180	223
<b>STIHL BGA 86</b> <b>NEU</b>	11	17	21	26
<b>STIHL BGA 100</b>	32 - 8 <sup>⊕</sup>	66 - 12 <sup>⊕</sup>	83 - 16 <sup>⊕</sup>	103 - 20 <sup>⊕</sup>
<b>STIHL KGA 770</b>	84	168	210	260
<b>STIHL TSA 230</b>	7	14	18	22
<b>STIHL RMA 443/RMA 443 C/ RMA 443 PC</b>	160	300	450	540
<b>STIHL RMA 448 PC</b>	150	300	400	500
<b>STIHL RMA 765 V</b> <b>NEU</b>	–	–	330	400
<b>STIHL RMA 2 RP</b>	200	400	500	600


AR 1000		AR 2000		AR 3000		AR 2000 L		AR 3000 L	
									
626		916		1.148		1.015		1.520	
-		-		-		-		-	
130 / 160		190 / 215		220 / 265		210 / 270		310 / 400	
90 / 120		100 / 130		120 / 160		110 / 150		170 / 220	
125		180		230		226		323	
110		160		200		201		281	
110		160		200		201		281	
125		180		230		226		323	
125		180		230		225		325	
105 - 50 <sup>Ⓞ</sup>		154 - 73 <sup>Ⓞ</sup>		193 - 92 <sup>Ⓞ</sup>		194 - 92 <sup>Ⓞ</sup>		271 - 129 <sup>Ⓞ</sup>	
201 - 104 <sup>Ⓞ</sup>		294 - 153 <sup>Ⓞ</sup>		368 - 191 <sup>Ⓞ</sup>		370 - 192 <sup>Ⓞ</sup>		517 - 269 <sup>Ⓞ</sup>	
200		300		380		375		535	
120		180		220		225		310	
80		120		150		150		210	
120		180		220		225		310	
100 - 70 <sup>Ⓞ</sup>		150 - 100 <sup>Ⓞ</sup>		190 - 125 <sup>Ⓞ</sup>		190 - 125 <sup>Ⓞ</sup>		265 - 175 <sup>Ⓞ</sup>	
230 - 120 <sup>Ⓞ</sup>		330 - 170 <sup>Ⓞ</sup>		420 - 215 <sup>Ⓞ</sup>		415 - 215 <sup>Ⓞ</sup>		590 - 300 <sup>Ⓞ</sup>	
450		660		800		830		1.125	
450		660		800		830		1.125	
380 - 320 <sup>Ⓞ</sup>		550 - 450 <sup>Ⓞ</sup>		700 - 570 <sup>Ⓞ</sup>		690 - 565 <sup>Ⓞ</sup>		985 - 800 <sup>Ⓞ</sup>	
380 - 320 <sup>Ⓞ</sup>		550 - 450 <sup>Ⓞ</sup>		700 - 570 <sup>Ⓞ</sup>		690 - 565 <sup>Ⓞ</sup>		985 - 800 <sup>Ⓞ</sup>	
450		660		800		830		1.125	
450		660		800		830		1.125	
57		84		105		93		139	
225 - 45 <sup>Ⓞ</sup>		300 - 60 <sup>Ⓞ</sup>		395 - 75 <sup>Ⓞ</sup>		375 - 75 <sup>Ⓞ</sup>		555 - 105 <sup>Ⓞ</sup>	
-		-		-		-		-	
50		75		95		82		124	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		2.050		3.100	
-		-		-		-		-	

A man in a green vest and grey shirt is holding a white and orange surveying instrument. He is standing on a cobblestone path next to a stone wall. Another person is partially visible on the right side of the frame.

**MITEINANDER  
VERNETZT.  
STARK IM TEAM.**  
—



# DIGITALE HELFER FÜR PROFIS



 STIHL connect pro  
 LogBuch (siehe Seite 43)

## TECHNIK

### STIHL CONNECT PRO

Immer im Bilde, überall: Mit STIHL connect pro haben Sie jederzeit Zugriff auf die Daten der Geräte Ihres Maschinenparks - online. Das ermöglicht eine noch höhere Verfügbarkeit der Geräte. Effektives Flottenmanagement für ein noch effizienteres Team.

### LOGBUCH

Durchdachte Verknüpfung von Geolokalisation und Spracherkennung: Mit LogBuch können Sie Bäume und deren Standorte markieren sowie direkte wichtige Informationen per Spracheingabe ergänzen. Diese wird dann automatisch in Text umgewandelt und abgespeichert. Über das LogBuch-Webportal können die erhobenen Daten dann z.B. für die Erstellung von Arbeitsaufträgen eingesetzt werden.

## KOMFORT

### MOBILE APPS

Die smarten Lösungen von STIHL lassen sich sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Sie können Ihre Arbeit also analysieren, steuern, verwalten und planen wann und wo Sie möchten - auch wenn Sie gerade unterwegs sind. STIHL App und LogBuch App machen es möglich.

### EINFACHE INSTALLATION

Alles, was Sie brauchen, um unsere smarten Lösungen umfassend nutzen zu können: eine Internetverbindung und ein Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet. Die intuitiven Oberflächen machen die Bedienung denkbar einfach. Und auch Hardware wie der STIHL Smart Connector ist in wenigen Minuten befestigt und eingerichtet.

## EFFIZIENZ

### OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE

Mit digitalem Flottenmanagement, intuitiver Datenerfassung des Baumbestands und unterstützenden mobilen Apps holen Sie das Optimum aus Ihren Arbeitseinsätzen heraus. Das spart Ressourcen und wertvolle Zeit.

### VOLLE TRANSPARENZ

Mit STIHL connect pro und LogBuch haben Sie Ihre Aufgaben, Ihre Geräte und viele weitere wichtige Infos immer auf dem Schirm. Das erleichtert nicht nur die Planung, sondern auch die Kommunikation im Team.

# STIHL CONNECT PRO FLOTTENMANAGEMENT MIT SYSTEM

STIHL connect pro ist auf die besonderen Ansprüche professioneller Anwender an das Flottenmanagement zugeschnitten. Die cloudbasierte Systemlösung ist Teil unseres digitalen Angebots STIHL connected und gibt einen detaillierten Überblick über den gesamten Maschinenpark.

## 01 STIHL SMART CONNECTOR

Der Türöffner zu unserem digitalen Angebot ist der STIHL Smart Connector. Einfach am Werkzeug angebracht, überträgt er via Bluetooth wichtige Gerätedaten an Tablet oder auf Smartphone.

## 02 STIHL APP

Verbunden mit dem STIHL Smart Connector, empfängt die STIHL App Gerätedaten - und gibt sie an das STIHL connect pro Portal weiter. Praktisch: Sie können die Daten auch direkt mobil in der App abrufen.

## 03 STIHL CONNECT PRO PORTAL

Die digitale Schaltzentrale zur effektiven Maschinenüberwachung: Hier können Sie anstehende und überfällige Wartungen sowie die Verfügbarkeit und Standorte Ihrer Geräte einsehen, die Maschinennutzung analysieren, Arbeitseinsätze sowie dazugehörige Ressourcen planen und verwalten sowie Maschinendaten analysieren.

<https://connect.stihl.com>



## SMART CONNECTOR

Der Smart Connector kann auf Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten angebracht werden und liefert Ihnen via Bluetooth® 4.2 wichtige Informationen zu Ihrem STIHL Gerät. Sowohl als Basis für das Gerätemanagement im heimischen Garten mit der STIHL App als auch zur Verwaltung der Maschinenflotte mit dem STIHL connect pro Portal bietet der Smart Connector völlig neue Funktionen und Services.

BESTELLNUMMER 0000 400 4900

**22,40 €**




## PROFI-TIPP

Der STIHL Smart Connector kann übrigens auch an den Geräten anderer Hersteller angebracht werden. So profitieren Sie auch beim Einsatz „gemischter Flotten“ von STIHL connected.®



**01 STIHL SMART CONNECTOR**



**02 STIHL APP**



**03 STIHL CONNECT PRO PORTAL**

## INTELLIGENTES FLOTTENMANAGEMENT



## SMART VERNETZT

Je mehr Geräte im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Mit STIHL connect pro gelingt das zukünftig ganz einfach: In dem Internet-Portal sehen Sie, wie lange Ihre Geräte bereits im Einsatz waren und wo sie eingesetzt wurden. Das System informiert Sie auch, wenn Geräte gewartet werden müssen. Und die Betriebsanleitung mit wichtigen Hinweisen zum Umgang mit Ihren STIHL Geräten ist ebenfalls hinterlegt.

Auch Ihre Mitarbeiter und deren Arbeitseinsätze können Sie mit dem kostenlosen STIHL connect pro Portal koordinieren. Dabei haben die Mitarbeiter sogar die Möglichkeit, die Laufzeiten der Geräte mit ihrer App direkt zu einem Arbeitseinsatz zu buchen. Das macht die Abrechnung deutlich einfacher.

Auch die Kommunikation mit Ihrem STIHL Fachhändler profitiert von STIHL connected. Direkt aus dem System können Sie Wartungsanfragen an Ihren Fachhändler senden. Da dabei gleich Seriennummer und aktuelle Laufzeit übermittelt werden, kennt Ihr Händler schon die wichtigsten Daten, bevor ihre Maschine auf der Werkbank liegt.



SEITE

**31**

**AR 2000L / AR 3000L**  
RÜCKENTRAGBARE AKKUS  
MIT INTEGRIERTER BLUE-  
TOOTH®-SCHNITTSTELLE

Die neuen AR lassen sich in STIHL connect pro einbinden und wie ein Gerät verwalten: Ladezustand, Nutzungsdauer und Seriennummer sind in der STIHL App sowie dem STIHL connect pro Portal einsehbar.

# LOGBUCH

2



-  STIHL connect pro
-  LogBuch
-  Entnahmebaum
-  Z-Baum
-  Polter
-  Stamm
-  Rückgasse



## BAUMBESTÄNDE DIGITAL ERFASSEN

Ob im Forst oder im urbanen Bereich: mit LogBuch wird die Arbeit für Revierförster oder Baumgutachter so einfach wie nie. Denn die einzigartige Kombination aus Spracherkennung und Geolokalisation sorgt für höchste Effizienz beim Auszeichnen des Baumbestands. Es genügt, wichtige Informationen oder zu erledigende Aufgaben zur jeweiligen Ortsmarke per Sprachmemo aufzuzeichnen – und die Aufzeichnung wird automatisiert in Text umgewandelt.

### GEPUNKTE

Per Bluetooth-Button, den Sie z.B. direkt an Ihrem Forst-Markierungsspray anbringen können, wird auf Knopfdruck automatisch eine GPS-Markierung gesetzt.

### BESTANDSAUFNAHME VIA SPRACHMEMO

Wird der Bluetooth-Button gedrückt, schaltet sich auch das Mikrofon am Smartphone ein – und Sie können dem Geopunkt in der LogBuch-App gezielt Informationen per Sprache zuordnen. Ganz ohne Notizblock oder Tippen auf dem Smartphone.

## SPRACHE WIRD ZU TEXT

Die LogBuch-App wandelt Sprache zu Text um und stellt alle Geopunkte auf übersichtlichen Karten zur Verfügung. Das Webportal dient zur Speicherung und Verarbeitung der Daten. So wird jeder Baum und jede Aufgabe genauestens erfasst.

## BORKENKÄFERKARTIERUNG

Je schneller und gezielter man gegen Borkenkäfer vorgeht, desto besser. Mit LogBuch können bis zu 100 Nutzer parallel Schadholz erfassen und das Stadium des Befalls kategorisieren. So lassen sich Arbeitsaufträge einfach erzeugen und planen, etwa zur Vorbereitung der Holzernte. Das vernetzte Arbeiten und der exakte Datenaustausch zwischen den Nutzern sorgen für deutliche Zeiteinsparungen.

Weitere Informationen zu LogBuch finden Sie hier:

<https://logbuch.xyz>



# DIGITALE HELFER FÜR DEN HEIMISCHEN GARTEN



## TECHNIK

### AUTOMATISIERUNG

Die smarten Lösungen von STIHL sind das intelligente Upgrade für die Arbeit im Garten. Mit ihnen können Sie regelmäßig anfallende Aufgaben ganz einfach automatisieren.

### VERNETZUNG

Verschiedene smarte Lösungen von STIHL sind mit Angeboten von Drittanbietern kompatibel, was noch weitere Möglichkeiten bietet.

## KOMFORT

### SCHNELLE INSTALLATION

Sowohl die Produkte als auch die dazugehörigen Apps zeichnen sich durch eine einfache Installation und ihre intuitive Bedienung aus. So gelingt die Arbeitsplanung und -organisation im Handumdrehen!

### ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG AUS DER FERNE

Mit den mobilen Anwendungen behalten Sie Ihre STIHL Gartengeräte optimal im Blick – egal wo Sie gerade sind. Den iMOW® können Sie zusätzlich auch von unterwegs steuern.

## EFFIZIENZ

### OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE

Die smarten Lösungen optimieren Ihre tägliche Gartenarbeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Garten- und Gerätepflege. Darüber hinaus ermöglichen sie eine direkte Kommunikation mit dem STIHL Fachhändler.

### RESSOURCENSCHONENDER EINSATZ

Die smarten Lösungen von STIHL sparen nicht nur jede Menge (Frei-) Zeit sondern auch weitere Ressourcen wie Strom.



## SMART CONNECTOR

Der Smart Connector kann auf Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten angebracht werden und liefert Ihnen via Bluetooth® 4.2 wichtige Informationen zu Ihrem STIHL Gerät. Sowohl als Basis für das Gerätemanagement im heimischen Garten mit der STIHL App als auch zur Verwaltung der Maschinenflotte mit dem STIHL connect pro Portal bietet der Smart Connector völlig neue Funktionen und Services.

BESTELLNUMMER 0000 400 4900

**22,40 €**

## IN VERBINDUNG MIT:



## STIHL APP

Die STIHL App gibt wertvolle Tipps rund um die Gartenarbeit, hält praktische Tools wie den Gemischrechner bereit und erleichtert die Kontaktaufnahme mit Ihrem STIHL Fachhändler. Verbunden mit dem Smart Connector erhalten Sie außerdem einen Überblick über die Betriebsdaten Ihrer Geräte.




## iMOW® MÄHROBOTER SMARTE RASENPFLEGE

Automatisch, kompakt, App-gesteuert:  
Die intelligente Lösung für gepflegten Rasen.

SEITE

**113**



 STIHL connect

## STIHL CONNECT WEGWEISENDE GARTEN- UND GERÄTEPFLEGE

Tipps zur Gerätewartung, vereinfachter Kontakt zum STIHL Fachhandel und verbesserter Überblick über Projekte im eigenen Garten: STIHL connect mit der STIHL App als zentralen Systembaustein unterstützt Privatanwender bei der Garten- und Gerätepflege.



# MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT. —

49 — BENZIN-MOTORSÄGEN


61 — AKKU-MOTORSÄGEN

63 — ELEKTRO-MOTORSÄGEN

65 — ZUBEHÖR FÜR  
MOTORSÄGEN

68 — HOCH-ENTASTER UND  
ZUBEHÖR

# MOTORSÄGEN IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHIEDUNG**  
Bietet deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.
- 02 HD2-FILTER**  
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.
- 03 STIHL M-TRONIC (M)** *STIHL* M-TRONIC   
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.
- 04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE**  
Ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.
- 05 STIHL INJECTION (i)** *STIHL* INJECTION <sup>®</sup>  
„i“ steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

## KOMFORT

- 06 DEKOMPRESSIONSVENTIL**  
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 07 STIHL ELASTOSTART**  
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**  
Ermöglicht schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 09 STIHL ERGOSTART (E)**  
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.
- 10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG (B)**  
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

# BENZIN-MOTOR- SÄGEN FÜR PRIVATANWENDER

- Für Privatanwender und Handwerker
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz



## MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW/1,6 PS • 4,1 kg <sup>Ⓞ</sup>

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel.

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1130 200 0299

**229,00 €**



## MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW/1,8 PS • 4,3 kg <sup>Ⓞ</sup>

Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor.

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1139 200 0210

**279,00 €**



## MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • 4,1 kg <sup>Ⓞ</sup>

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung gegenüber MS 170 und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen.

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1130 200 0499

**299,00 €**

SCHIENENLÄNGE 35 cm  
BESTELLNUMMER 1130 200 0368

**309,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 282**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE





## MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW/2,0 PS • 4,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr gut geeignet für die Grundstückspflege. Moderne Ausstattung wie MS 171. Aufgrund zusätzlicher Leistung als 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume einsetzbar. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

SCHIENENLÄNGE	<b>30 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1139 200 0163</b>	<b>349,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1139 200 0145</b>	<b>358,00 €</b>

Weitere Versionen: **MS 181 C-BE**  
Siehe Tabelle Seite 72



## MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 PS • 4,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1143 200 0217</b>	<b>499,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1143 200 0358</b>	<b>507,00 €</b>

Weitere Versionen: **MS 231 C-BE**  
Siehe Tabelle Seite 72



**NEU**

## MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 PS • 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	<b>25 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1146 200 0054</b>	<b>540,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>30 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1146 200 0055</b>	<b>549,00 €</b>

## MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 PS • 4,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, mit neuer .325"-Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Optional mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen.

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1143 200 0672</b>	<b>579,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1143 200 0673</b>	<b>589,00 €</b>

Weitere Versionen: **MS 251 C-BE**  
Siehe Tabelle Seite 72



## MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW/2,3 PS • 4,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Gut zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, 3/8"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	<b>30 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1139 200 0254</b>	<b>399,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1139 200 0247</b>	<b>408,00 €</b>

Weitere Versionen: **MS 211 C-BE**  
Siehe Tabelle Seite 72



## KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN:

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Kettenschnellspannung.



# BENZIN-MOTOR-SÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger
- Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz



## MS 271



50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 PS • 5,6 kg<sup>①</sup>

Für die Brennholzernte. Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer .325"-RM3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	35 cm	<b>699,00 €</b>
BESTELLNUMMER	1141 200 0644	
SCHIENENLÄNGE	40 cm	<b>709,00 €</b>
BESTELLNUMMER	1141 200 0645	



## NEUES SCHIENENDESIGN

Die Light 04 ist das erste Modell an STIHL Führungsschienen mit neuem Namen und innovativem Design. Die neue Light 04 hat eine besondere Bauform. Damit profitieren Sie von verbesserter Balance und somit weniger Ermüdung beim Sägen – denn durch ihre schlanke Kontur bringt sie, im Vergleich zu den bestehenden Führungsschienen, bis zu 200 g weniger auf die Waage. Sie ist damit im Schnitt leicht zu manövrieren und ermöglicht ein agiles Arbeiten mit der Motorsäge. Und auch das neue Design ist nicht nur hübsches Beiwerk: Direkt auf der Schiene können Sie Informationen zu Eigenschaften und Features ablesen. So finden Sie immer die richtige Kombination aus Schiene und Kette für Ihre STIHL Motorsäge. Die Light 04 ist aber nur der Anfang – in Zukunft können Sie sich auf weitere Schienen mit neuem Namen und Design freuen.





## MS 291



55,5 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW/3,8 PS • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Sehr gut für die Brennholzernte. Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie 3/8"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE **37 cm**  
BESTELLNUMMER **1141 200 0228**

**749,00 €**

SCHIENENLÄNGE **40 cm**  
BESTELLNUMMER **1141 200 0197**

**755,00 €**



## PROFI-TIPP

Wenn Sie Ihre STIHL Motorsäge längere Zeit nicht benötigen, gehen Sie am besten wie folgt vor:

Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank in einen dafür zugelassenen Behälter. Anschließend lassen Sie die Motorsäge so lange laufen, bis sie von alleine ausgeht und sich kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffsystem befindet.

Nehmen Sie Sägekette und Führungsschiene ab und reinigen Sie die Schneidgarnitur mit STIHL Varioclean, um einer Verharzung vorzubeugen.

Füllen Sie Kettenhaftöl auf. Lagern Sie Ihr Gerät trocken und schützen Sie es vor der Sonne. Bewahren Sie es staubfrei auf, am besten in einer Tasche oder einem STIHL Motorsägenkoffer. Lagern Sie die Säge sicher vor fremdem Zugriff (z. B. durch Kinder).



# BENZIN-MOTOR-SÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit M-Tronic ausgestattet



## MS 201 C-M



35,2 cm<sup>3</sup> · 1,8 kW/2,4 PS · 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	30 cm <sup>Ⓢ</sup>	
BESTELLNUMMER	1145 200 0265	<b>879,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	35 cm <sup>Ⓢ</sup>	
BESTELLNUMMER	1145 200 0266	<b>885,00 €</b>



## MS 241 C-M



42,6 cm<sup>3</sup> · 2,3 kW/3,1 PS · 4,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Hervorragend für die Schwachholzernte. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	35 cm	
BESTELLNUMMER	1143 200 0258	<b>899,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	40 cm	
BESTELLNUMMER	1143 200 0259	<b>907,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 241 C-M VW  
Siehe Tabelle Seite 74

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
Ⓢ MIT LEICHTBAUSCHIENE



## MS 261 C-M



50,2 cm<sup>3</sup> • 3,0 kW/4,1 PS • 4,9 kg<sup>①</sup>

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light O4 in innovativem Design sowie neuer .325"-RS Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1141 200 0646</b>	<b>999,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1141 200 0647</b>	<b>1.009,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW  
Siehe Tabelle Seite 74



## MS 362 C-M



59,0 cm<sup>3</sup> • 3,5 kW/4,8 PS • 5,6 kg<sup>①</sup>

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1140 200 0489</b>	<b>1.219,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>45 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1140 200 0488</b>	<b>1.228,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 362 C-M VW  
Siehe Tabelle Seite 74



## PROFI-TIPP

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

Eine Videoanleitung dazu finden Sie unter [www.stihl.at/HD2-Filter](http://www.stihl.at/HD2-Filter)





NEU

### MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW/5,4 PS • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

STIHL Motorsäge mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten, M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen. Erste Motorsäge mit Magnesium-Kolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht.

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1140 200 0520</b>	<b>1.319,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>45 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1140 200 0521</b>	<b>1.329,00 €</b>



MIT LEICHTBAUSCHIENE ERHÄLTlich



### MS 462 C-M



72,2 cm³ • 4,4 kW/6,0 PS • 6,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1142 200 0011</b>	<b>1.519,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>45 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1142 200 0012</b>	<b>1.528,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>50 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	
BESTELLNUMMER	<b>1142 200 0028</b>	<b>1.594,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 462 C-M VV  
Siehe Tabelle Seite 74



MIT LEICHTBAUSCHIENE ERHÄLTlich



### MS 500i



79,2 cm³ • 5,0 kW/6,8 PS • 6,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungsölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE	<b>50 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	
BESTELLNUMMER	<b>1147 200 0000</b>	<b>1.699,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>63 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	
BESTELLNUMMER	<b>1147 200 0001</b>	<b>1.735,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>71 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	
BESTELLNUMMER	<b>1147 200 0002</b>	<b>1.749,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 500i W  
Siehe Tabelle Seite 74



STIHL INJECTION<sup>®</sup>

## PROFI-TIPP

STIHL Injection steht für bestes Leistungsgewicht bei gleichzeitig kompakter Bauweise, d. h. mehr Leistung bei vergleichbarem Gewicht und Bauraum. Die verbaute Sensorik und die Kennfeldsteuerung der MS 500i gewährleisten eine optimale Motorleistung und Beschleunigung unter allen Einsatzbedingungen.



MIT LEICHTBAUSCHIENE  
ERHÄLTICH



## MS 661 C-M



91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 PS • 7,4 kg<sup>①</sup>

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

SCHIENENLÄNGE	<b>50 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1144 200 0006</b>	<b>1.749,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>63 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1144 200 0009</b>	<b>1.785,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>71 cm<sup>②</sup></b>	
BESTELLNUMMER	<b>1144 200 0011</b>	<b>1.830,00 €</b>

Weitere Versionen: MS 661 C-M W  
Siehe Tabelle Seite 74



## MS 880



121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 PS • 10,0 kg<sup>①</sup>

Stärkste Serien-Motorsäge der Welt! Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

SCHIENENLÄNGE	<b>63 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1124 200 0000</b>	<b>1.949,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>75 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1124 200 0001</b>	<b>1.975,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>90 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1124 200 0016</b>	<b>2.009,00 €</b>

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
② MIT LEICHTBAUSCHIENE

# BAUMPFLIGE- SÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen





NEU

### MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 PS • 2,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichteste Baumpflugesäge<sup>Ⓢ</sup> von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentrufen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockastrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE 25 cm  
BESTELLNUMMER 1146 200 0056 **540,00 €**

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1146 200 0057 **549,00 €**



### MS 201 TC-M



35,2 cm³ • 1,8 kW/2,4 PS • 3,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstärkste STIHL Baumpflugesäge<sup>Ⓢ</sup>. Serienmäßig mit neuer Version M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

SCHIENENLÄNGE 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 1145 200 0270 **879,00 €**

SCHIENENLÄNGE 35 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 1145 200 0267 **889,00 €**



NEU

### MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vielseitige Baumpflugesäge<sup>Ⓢ</sup> von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentrufen oder Entfernung von Stamm- und Stockastrieben. Mit 3/8"-PM3 -Sägekette für einen feinen Schnitt. Höhere Schnittleistung durch neuen 2-MIX-Motor.

SCHIENENLÄNGE 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 1137 200 0325 **479,00 €**

SCHIENENLÄNGE 35 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 1137 200 0326 **489,00 €**



### MSA 161 T



AP 200

36 V • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge<sup>Ⓢ</sup> für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, optimiertes Bedienkonzept, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓢ</sup>  
SCHIENENLÄNGE 25 cm  
BESTELLNUMMER 1252 200 0067 **419,00 €**

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1252 200 0068 **429,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART      Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
M = M-TRONIC      Ⓢ SPEZIELL FÜR ARBEITEN IM BAUM KONZIPIERT UND AUSSCHLIEßLICH VON GESCHULTEN ANWENDERN IN DER BAUMPFLERGE EINZUSETZEN  
T = TOPHANDLE      Ⓢ MIT LEICHTBAUSCHIENE

# CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen für Holzschnitzer, Baumpfleger und Obstbauern
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- STIHL Carvingschiene mit Markierungen



NEU

## MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 PS • 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Neuer 2-MIX-Motor für höhere Schnittleistung.

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1146 200 0059

599,00 €



NEU

## MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • 3,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Wendige Carvingsäge von STIHL. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Höhere Schnittleistung bei reduziertem Kraftstoffverbrauch durch neuen 2-MIX-Motor.

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1137 200 0334

549,00 €



## MSA 200 C-B

36 V • 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Akku-Carvingsäge mit hoher Schnittleistung für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette.

MSA 200 C-B OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓢ</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm  
BESTELLNUMMER 1251 200 0114

489,00 €



Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

Ⓢ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
Ⓢ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359  
B = KETTENSCHNELLSPANNUNG

# RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetallaufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich



## MS 462 C-M R

72,2 cm<sup>3</sup> · 4,4 kW/6,0 PS · 6,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnittiefenbegrenzers, M-Tronic für stets optimale Motorleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten. Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.

SCHIENENLÄNGE 50 cm

BESTELLNUMMER 1142 200 0025

**1.999,00 €**

## ZUBEHÖR RETTUNGSSÄGE

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf (ohne Abb.)

BESTELLNUMMER 3003 002 9421

**110,00 €**

Rapid Duro R Spezial-Sägekette (ohne Abb.)

BESTELLNUMMER 3944 000 0072

**375,00 €**



Schutzbrille Ultrasonic (klar)

BESTELLNUMMER 0000 884 0359

**29,50 €**

Schnittiefenbegrenzer (ohne Abb.)

BESTELLNUMMER 3003 650 6503

**199,00 €**



## PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnittiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
R = RETTUNGSSÄGE  
M = M-TRONIC

# AKKU- MOTORSÄGEN

- Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker
- Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen
- Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege
- Zum Bauen mit Holz



## MSA 120 C-B



36 V • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette.

**MSA 120 C-B** OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓢ</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5874

**229,00 €**

**SET MSA 120 C-B** MIT AK 20 UND AL 101<sup>Ⓢ</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5888

**299,00 €**



## MSA 140 C-B



36 V • 2,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-B. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette.

**MSA 140 C-B** OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓢ</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5844

**259,00 €**

**SET MSA 140 C-B** MIT AK 30 UND AL 101<sup>Ⓢ</sup>

SCHIENENLÄNGE 30 cm

BESTELLNUMMER 1254 011 5858

**359,00 €**



## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**

B = KETTENSCHNELLSPANNUNG  
 Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓢ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓢ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359





**MSA 160 C-B**



36 V - 3,1 kg<sup>Ⓜ</sup>

Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung.

**MSA 160 C-B** OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓜ</sup>

SCHIENENLÄNGE **30 cm**  
BESTELLNUMMER **1250 200 0115**

**349,00 €**



**MSA 200 C-B**



36 V - 3,3 kg<sup>Ⓜ</sup>

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

**MSA 200 C-B** OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓜ</sup>

SCHIENENLÄNGE **30 cm**  
BESTELLNUMMER **1251 200 0112**

**429,00 €**

SCHIENENLÄNGE **35 cm**  
BESTELLNUMMER **1251 200 0113**

**439,00 €**



SEITE

**338**

**FUNCTION SENSOTOUCH**  
IHR SMARTER ARBEITSHANDSCHUH

Auch bei der Arbeit mit der Säge sind Smartphone oder Tablet ständige Begleiter. Mit dem Handschuh FUNCTION SensoTouch können Sie alle Touch-Oberflächen problemlos bedienen, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen.



**NEU**

**MSA 220 C-B**



36 V - 3,6 kg<sup>Ⓜ</sup>

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Bis zu 20% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 200 C-B. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen, zum Beispiel Fällen, Entasten, Ablängen oder Bauen mit Holz. Handlich, ergonomisch und einfach zu bedienen. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3-Sägekette für sehr hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

**MSA 220 C-B** OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>Ⓜ</sup>

SCHIENENLÄNGE **35 cm**  
BESTELLNUMMER **1251 200 0119**

**479,00 €**

SCHIENENLÄNGE **40 cm**  
BESTELLNUMMER **1251 200 0120**

**487,00 €**

# ELEKTRO- MOTORSÄGEN

- Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck



## MSE 141

230 V • 1,4 kW • 4,1 kg <sup>Ⓢ</sup>

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	30 cm	
BESTELLNUMMER	1208 200 0304	<b>179,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	35 cm	
BESTELLNUMMER	1208 200 0305	<b>186,00 €</b>



## MSE 170 C-B

230 V • 1,7 kW • 4,3 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	30 cm	
BESTELLNUMMER	1209 200 0009	<b>279,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	35 cm	
BESTELLNUMMER	1209 200 0000	<b>286,00 €</b>



## MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 4,5 kg <sup>Ⓢ</sup>

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	30 cm	
BESTELLNUMMER	1209 200 0012	<b>349,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	35 cm	
BESTELLNUMMER	1209 200 0001	<b>358,00 €</b>



### MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,6 kg <sup>Ⓞ</sup>

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1209 200 0002</b>	<b>399,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1209 200 0024</b>	<b>407,00 €</b>



### MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,8 kg <sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

SCHIENENLÄNGE	<b>35 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1209 200 0003</b>	<b>441,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1209 200 0014</b>	<b>449,00 €</b>



### MSE 250

230 V • 2,5 kW • 5,7 kg <sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. 3/8"-RS3-Sägekette und eine vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen für eine hohe konstante Schnittleistung auch unter Last. Seitliche Kettenspannung, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

SCHIENENLÄNGE	<b>40 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1210 200 0002</b>	<b>699,00 €</b>

SCHIENENLÄNGE	<b>45 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>1210 200 0003</b>	<b>709,00 €</b>

# ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutz passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägeböcke
- Weiteres Zubehör ab Seite 293



## KOMBI-SCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

**SCHLÜSSELWEITE 19 - 13** Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**1129 890 3401**

**SCHLÜSSELWEITE 19 - 16** Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0000 890 3400**

**SCHLÜSSELWEITE 16 UND 13** Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0000 890 3402**  
**JE 8,30 €**



## TRAGTASCHE FÜR MOTOR-SÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

BESTELLNUMMER  
**0000 881 0508**

**39,00 €**



## MOTORSÄGEN-KOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M und MS 880).

BESTELLNUMMER  
**0000 900 4008**

**50,00 €**



## MULTI-FUNKTIONS-WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

**SCHLÜSSELWEITE 19 - 13** Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0000 881 5501**

**SCHLÜSSELWEITE 19 - 16** Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0000 881 5502**

**JE 38,90 €**





### KETTENSCHUTZE FÜR BAUM-PFLEGE-SÄGEN

Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 194 T, MS 200 T und MS 201 T.

**BIS 35 CM SCHIENENLÄNGE**

BESTELLNUMMER  
0000 792 9160

**9,90 €**

**BIS 40 CM SCHIENENLÄNGE**

BESTELLNUMMER  
0000 792 9161

**10,90 €**



### KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG

30 cm lang, für Schienen größer als 90 cm.

BESTELLNUMMER  
0000 792 9140

**4,90 €**



### SÄGEBOCK AUS HOLZ

Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4602

**56,00 €**



### SÄGEBOCK AUS METALL

Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4607

**87,00 €**



## BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUG UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 282

#### KETTENSCHÜTZE



Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Schienenanschluss:  
3005 ⊕ Mini

Schienenanschluss:  
3005 ⊕

Schienenanschluss:  
3003 ⊕

Schienenanschluss:  
3002 ⊕

Schienenanschluss:  
3006 ⊕

#### KETTENSCHUTZLÄNGE

<b>BIS 25 cm</b>	5,30	0000 792 9170				
<b>BIS 35 cm</b>	5,80	0000 792 9171	0000 792 9172			
<b>BIS 37 cm</b>	5,80			0000 792 9174		
<b>BIS 45 cm</b>	6,30		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
<b>BIS 55 cm</b>	6,80			0000 792 9176		
<b>BIS 63 cm</b>	7,30			0000 792 9177	0000 792 9177	
<b>BIS 75 cm</b>	7,90			0000 792 9178	0000 792 9178	
<b>BIS 90 cm</b>	9,90			0000 792 9179	0000 792 9179	

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

⊕ TEIL-BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENEN, NÄHERES SIEHE ÜBERSICHT AB SEITE 88  
⊖ HALTER IM LIEFERUMFANG NICHT ENTHALTEN

Halter

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Geeignet für Motorsäge

**LASER 2-IN-1**



Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

BESTELLNUMMER 0000 400 0200

**97,00 €**

Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Motorsäge
1130	1130 791 5400	3,00	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
1127	1127 791 5400		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400		MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
1121	1121 791 5400		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
1144	1144 791 5400		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten



**PROFI-TIPP**

LASER 2-IN-1

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.



# HOCH-ENTASTER UND ZUBEHÖR

- Als Benzin-, Akku- oder Elektro-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in großer Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten




## HT 56 C-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW/1,1 PS • 6,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Komfortables Einsteigermodell zur Grundstücks- und Obstbaumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, STIHL ErgoStart für kraftsparendes Starten, optimierte Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, teilbarer Schaft für große Reichweite, ideal geeignet zum Transport, Gesamtlänge 280 cm.

BESTELLNUMMER 4139 200 0007

**529,00 €**




## HT 103

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW/1,4 PS • 7,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Professioneller Hoch-Entaster für Obstbau- und Baumpflegearbeiten. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, optimierte Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270 - 390 cm.

BESTELLNUMMER 4182 200 0141

**929,00 €**



## HT 133

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 PS • 7,2 kg<sup>①</sup>

Hoch-Entaster mit bestem Leistungsgewicht für kraftvolle Schneidarbeiten im Obstbau und der professionellen Baumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX®-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270 - 390 cm.

BESTELLNUMMER 4182 200 0149

979,00 €




## HTE 60

230 V • 1,45 kW • 5,0 kg<sup>②</sup>

Mit dem besonders leistungsstarken Elektro-Hoch-Entaster HTE 60 lassen sich Äste bis in ca. 3,20 m Höhe kappen. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette. Auch geeignet für den Rückschnitt von kräftigen Heckengewächsen, z. B. Hainbuche, Gesamtlänge 210 cm.

BESTELLNUMMER 4810 200 0016

479,00 €



ZUBEHÖR:  
STANDFUß



SIEHE  
SEITE 70

## HTA 85



36 V • 4,9 kg<sup>③</sup>

Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansatzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 - 390 cm.

HTA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT<sup>④</sup>

BESTELLNUMMER 4857 200 0007

599,00 €



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 8

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
② GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
③ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359

④ MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
⑤ GEWICHT OHNE KABEL UND SÄGEKETTENHAFTÖL,  
MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE



### KLAMMER FÜR TELESKOP-SCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfaßschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

BESTELLNUMMER  
0000 790 8600  
**12,50 €**



### RÜCKENTRAG-SYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 K C-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER  
0000 790 4400  
**142,00 €**



### WINKEL-GETRIEBE

Für HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER  
4182 640 0200  
**127,00 €**



### WINKEL-GETRIEBE

Für HT 56, HT 101 und HT 131.

BESTELLNUMMER  
4138 640 0201  
**117,00 €**



### STANDFUß

Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

BESTELLNUMMER  
4857 007 1001  
**23,50 €**

**12**  
MONATE



**GARANTIE  
VERLÄNGERUNG**


## PROFITIEREN SIE VON UNSEREM QUALITÄTSVERSPRECHEN!

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf und verlängern Sie dadurch kostenlos Ihre Garantie um ein weiteres Jahr.

Hier geht's zur STIHL Produktregistrierung:  
[www.stihl.at/pregkatalog](http://www.stihl.at/pregkatalog)



	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))
<b>BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR PRIVATANWENDER</b>									
<b>MS 170</b>	1130 200 0299	229,00	30	30,1	1,2/1,6	4,1	3,4	100	111
<b>MS 171</b>	1139 200 0210	279,00	30	31,8	1,3/1,8	4,3	3,3	99	112
<b>MS 180</b>	1130 200 0499 1130 200 0368	299,00 309,00	30 35	31,8	1,4/1,9	4,1	3,0	100	112
<b>MS 181</b>	1139 200 0163 1139 200 0145	349,00 358,00	30 35	31,8	1,5/2,0	4,3	2,9	100	112
<b>MS 181 C-BE</b>	1139 200 0164 1139 200 0146	399,00 408,00	30 35	31,8	1,5/2,0	4,6	3,1	100	112
<b>MS 151 C-E</b>	<b>NEU</b> 1146 200 0054 1146 200 0055	540,00 549,00	25 30	23,6	1,1/1,5	2,8	2,5	96	110
<b>MS 211</b>	1139 200 0254 1139 200 0247	399,00 408,00	30 35	35,2	1,7/2,3	4,3	2,5	100	113
<b>MS 211 C-BE</b>	1139 200 0253 1139 200 0249	449,00 458,00	30 35	35,2	1,7/2,3	4,6	2,7	100	113
<b>MS 231</b>	1143 200 0217 1143 200 0358	499,00 507,00	35 40	42,6	2,0/2,7	4,8	2,4	103	114
<b>MS 231 C-BE</b>	1143 200 0219 1143 200 0359	549,00 557,00	35 40	42,6	2,0/2,7	5,1	2,6	103	114
<b>MS 251</b>	1143 200 0672 1143 200 0673	579,00 589,00	35 40	45,6	2,2/3,0	4,8	2,2	103	114
<b>MS 251 C-BE</b>	1143 200 0670 1143 200 0671	619,00 629,00	35 40	45,6	2,2/3,0	5,1	2,4	103	114





Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp <sup>Ⓞ</sup>	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss
6,9/6,4	2-MIX	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	○	○	-	○	-	-	-	-
4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	-	-	-
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	-	●
4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	●	-	●	-	●	-	-	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	-	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	●	○	-	○	-	●	○	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	●	●	-	●	●	○	●



Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83  
 Ⓞ SCHMALE SCHNEIDGARNITUR  
 Ⓞ NEUE HOCHLEISTUNGS-SÄGEKETTE .325" PRO

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge <sup>⊙</sup> (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) <sup>⊙</sup>	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>⊙</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU</b>										
<b>MS 271</b>	1141 200 0644	699,00	35	50,2	2,6/3,5	5,6	2,2	103	115	4,5/4,5
	1141 200 0645	709,00	40							
<b>MS 291</b>	1141 200 0228	749,00	37	55,5	2,8/3,8	5,6	2,0	103	116	4,5/4,5
	1141 200 0197	755,00	40							
<b>BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT</b>										
<b>MS 201 C-M</b>	1145 200 0265	879,00	30	35,2	1,8/2,4	3,9	2,2	98	112	2,6/2,7
	1145 200 0266	885,00	35							
<b>MS 241 C-M</b>	1143 200 0258	899,00	35	42,6	2,3/3,1	4,5	2,0	103	115	2,9/2,9
	1143 200 0259	907,00	40							
<b>MS 241 C-M VW</b>	1143 200 0261	979,00	35	42,6	2,3/3,1	4,8	2,1	103	115	2,9/2,9
	1143 200 0262	987,00	40							
<b>MS 261 C-M</b>	1141 200 0646	999,00	35	50,2	3,0/4,1	4,9	1,6	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0647	1.009,00	40							
<b>MS 261 C-BM</b>	1141 200 0648	1.029,00	35	50,2	3,0/4,1	5,1	1,7	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0649	1.039,00	40							
<b>MS 261 C-M VW</b>	1141 200 0650	1.079,00	35	50,2	3,0/4,1	5,1	1,7	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0651	1.089,00	40							
<b>MS 362 C-M</b>	1140 200 0489	1.219,00	40	59,0	3,5/4,8	5,6	1,6	106	117	3,5/3,5
	1140 200 0488	1.228,00	45							
<b>MS 362 C-M VW</b>	1140 200 0504	1.299,00	40	59,0	3,5/4,8	5,8	1,7	106	117	3,5/3,5
	1140 200 0505	1.308,00	45							
<b>MS 400 C-M</b>	1140 200 0520	1.319,00	40	66,8	4,0/5,4	5,8	1,5	107	118	3,5/3,5
	1140 200 0521	1.329,00	45							
<b>MS 462 C-M</b>	1142 200 0011	1.519,00	40	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6
	1142 200 0012	1.528,00	45							
1142 200 0028	1.594,00	50								
<b>MS 462 C-M VW</b>	1142 200 0023	1.599,00	40	72,2	4,4/6,0	6,1	1,4	108	119	4,8/3,6
	1142 200 0024	1.608,00	45							
1142 200 0029	1.674,00	50								
<b>MS 500i</b>	1147 200 0000	1.699,00	50	79,2	5,0/6,8	6,2	1,3	106	119	4,2/4,0
	1147 200 0001	1.735,00	63							
1147 200 0002	1.749,00	71								
<b>MS 500i W</b>	1147 200 0003	1.749,00	50	79,2	5,0/6,8	6,3	1,3	106	119	4,2/4,0
	1147 200 0004	1.785,00	63							
1147 200 0005	1.799,00	71								
<b>MS 661 C-M</b>	1144 200 0006	1.749,00	50	91,1	5,4/7,3	7,4	1,4	105	118	6,9/5,6
	1144 200 0009	1.785,00	63							
1144 200 0011	1.830,00	71								
<b>MS 661 C-M W</b>	1144 200 0007	1.799,00	50	91,1	5,4/7,3	7,5	1,4	105	118	6,9/5,6
	1144 200 0010	1.835,00	63							
1144 200 0012	1.880,00	71								
<b>MS 880</b>	1124 200 0000	1.949,00	63	121,6	6,4/8,7	10,0	1,5	103	116	8,9/8,9
	1124 200 0001	1.975,00	75							
1124 200 0016	2.009,00	90								

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp®	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Elektrische Griffheizung (W)	Elektrische Vergaserheizung (V)	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)
2-MIX	.325"	RM3®	-	-	●	-	-	-	○	●	○	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	●	○	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2-MIX	.325"	RS®	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	.325"	RS®	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	.325"	RS®	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-
-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-

® GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 ® K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ® K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²

® AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83  
 ® NEUE HOCHLEISTUNGS-SÄGEKETTE .325" PRO



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schielenlänge <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))
<b>BAUMPFLLEGESÄGEN</b>												
<b>MS 151 TC-E</b>	<b>NEU</b>	1146 200 0056 1146 200 0057	540,00 549,00	25 30	23,6	1,1/1,5	-	-	2,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	96	109
<b>MS 194 T</b>	<b>NEU</b>	1137 200 0325 1137 200 0326	479,00 489,00	30 35	31,8	1,4/1,9	-	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	100	112
<b>MS 201 TC-M</b>		1145 200 0270 1145 200 0267	879,00 889,00	30 35	35,2	1,8/2,4	-	-	3,7 <sup>Ⓞ</sup>	2,1	98	112
<b>MSA 161 T</b>		1252 200 0067 1252 200 0068	419,00 429,00	25 30	-	-	36	-	2,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	94
<b>CARVINGSÄGEN</b>												
<b>MS 151 C-E</b>	<b>NEU</b>	1146 200 0059	599,00	30	23,6	1,1/1,5	-	-	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	96	110
<b>MS 194 C-E</b>	<b>NEU</b>	1137 200 0334	549,00	30	31,8	1,4/1,9	-	-	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,6	101	114
<b>MSA 200 C-B</b>		1251 200 0114	489,00	30	-	-	36	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95
<b>RETTUNGSSÄGE</b>												
<b>MS 462 C-M R</b>		1142 200 0025	1.999,00	50	72,2	4,4/6,0	-	-	6,5 <sup>Ⓞ</sup>	1,48	108	119
<b>AKKU-MOTORSÄGEN</b>												
<b>MSA 120 C-B</b>		1254 011 5874	229,00 <sup>Ⓞ</sup>	30	-	-	36	-	2,7 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94
<b>SET MSA 120 C-B</b> MIT AK 20 UND AL 101		1254 011 5888	299,00	30	-	-	36	-	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94
<b>MSA 140 C-B</b>		1254 011 5844	259,00 <sup>Ⓞ</sup>	30	-	-	36	-	2,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94
<b>SET MSA 140 C-B</b> MIT AK 30 UND AL 101		1254 011 5858	359,00	30	-	-	36	-	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94
<b>MSA 160 C-B</b>		1250 200 0115	349,00 <sup>Ⓞ</sup>	30	-	-	36	-	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95
<b>MSA 200 C-B</b>		1251 200 0112 1251 200 0113	429,00 <sup>Ⓞ</sup> 439,00 <sup>Ⓞ</sup>	30 35	-	-	36	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95
<b>MSA 220 C-B</b>	<b>NEU</b>	1251 200 0119 1251 200 0120	479,00 <sup>Ⓞ</sup> 487,00 <sup>Ⓞ</sup>	35 40	-	-	36	-	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	89	100
<b>ELEKTRO-MOTORSÄGEN</b>												
<b>MSE 141</b>		1208 200 0304 1208 200 0305	179,00 186,00	30 35	-	-	230	1,4	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	90	101
<b>MSE 170 C-B</b>		1209 200 0009 1209 200 0000	279,00 286,00	30 35	-	-	230	1,7	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	103
<b>MSE 190 C-B</b>		1209 200 0012 1209 200 0001	349,00 358,00	30 35	-	-	230	1,9	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	92	103
<b>MSE 210 C-B</b>		1209 200 0002 1209 200 0024	399,00 407,00	35 40	-	-	230	2,1	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104
<b>MSE 230 C-B</b>		1209 200 0003 1209 200 0014	441,00 449,00	35 40	-	-	230	2,3	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104
<b>MSE 250</b>		1210 200 0002 1210 200 0003	699,00 709,00	40 45	-	-	230	2,5	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	-	94	105



Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp <sup>Ⓞ</sup>	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	STIHL M-Tronic (M)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	●	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-
3,6/3,6	2-MIX	-	3/8" P	PM3	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-
3,5/3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-
2,3/2,5	-	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-
3,6/3,6	2-MIX	-	1/4"	RMS	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-
4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,3/2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	●	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2,7/2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,8/3,6	-	-	3/8" P	PS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,3/4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2,9/3,4	-	4,0	3/8" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2,9/3,4	-	4,0	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,1/4,1	-	4,0	3/8"	RS3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Ⓞ AUSFÜHRICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83  
 Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓞ GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTOL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

Ⓞ SCHMALE SCHNEIDGARNITUR  
 Ⓞ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge <sup>⊙</sup> (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>⊙</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>BENZIN-HOCH-ENTASTER</b>											
<b>HT 56 C-E</b>	4139 200 0007	529,00	25	27,2	0,8/1,1	-	-	6,4 <sup>⊙</sup>	91	106	5,2/4,9
<b>HT 103</b>	4182 200 0141	929,00	30	31,4	1,05/1,4	-	-	7,2 <sup>⊙</sup>	89	106	3,6/4,3
<b>HT 133</b>	4182 200 0149	979,00	30	36,3	1,4/1,9	-	-	7,2 <sup>⊙</sup>	93	109	3,6/4,3
<b>AKKU-HOCH-ENTASTER</b>											
<b>HTA 85</b>	4857 200 0002 4857 200 0007	589,00 <sup>⊙</sup> 599,00 <sup>⊙</sup>	25 30	-	-	36	-	4,9 <sup>⊙</sup>	76	93	2,5/2,5
<b>ELEKTRO-HOCH-ENTASTER</b>											
<b>HTE 60</b>	4810 200 0016	479,00	30	-	-	230	1,45	5,0 <sup>⊙</sup>	90	102	3,6/4,2



● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR

E = ERGOSTART

⊙ DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGELEGEBENE SCHIENENLÄNGE. WEITERE LIEFERBARE SCHNEIDGARNITUREN AB SEITE 88  
⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp®	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Seitliche Kettenspannung	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	Automatische Dekompression
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	●	-	●	●	-	-	-
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	●	-	●	-	-	●
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	●	-	●	-	-	●
-	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	-	-	●	●	●	-
-	0,3	1/4" P	PM3	210	●	-	-	●	●	●	-



© AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER STIHL SÄGEKETTENTYPEN AB SEITE 83  
 © GEWICHT OHNE KABEL, SÄGEKETTENHAFTÖL, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 © GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE  
 © GEWICHT OHNE AKKU, MIT FÜHRUNGSSCHIENE UND SÄGEKETTE

© PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT




# HÖCHSTE PRÄZISION. ZAHN UM ZAHN. —

83 — SÄGEKETTEN

86 — FÜHRUNGSSCHIENEN

90 — WERKZEUGE FÜR DIE  
SCHNEIDGARNITUR-  
PFLEGE

# SCHNEIDGARNITUREN IM DETAIL



## DER WEG ZUR PASSENDEN SÄGEKETTE

Um die richtige Sägekette für Ihren Einsatzzweck zu finden, benötigen Sie einige Informationen, damit Motorsäge, Schiene und Kette zusammenpassen. Das Service-Feld auf der Schiene stellt Ihnen dazu folgende vier Werte bereit:

### 01 SCHIENENLÄNGE



Je nach Einsatzzweck ist die richtige Schienenlänge zu wählen.

### 02 KETTENTEILUNG



Die Kettenteilung gibt den gemittelten Abstand zwischen den Nietbolzen an. Die Teilungen von Kette, Schiene und Motorsäge müssen aufeinander abgestimmt sein.

### 03 TREIBGLIEDANZAHL



Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Kette. Dazu werden ausschließlich die Treibglieder gezählt, nicht etwa die Schneidezähne.

### 04 NUTBREITE/TREIBGLIEDDICKE



Die Kette wird mit den Treibgliedern in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke müssen übereinstimmen.

Nachdem Sie die vier genannten Werte ermittelt haben, wählen Sie anschließend den passenden Kettentyp für Ihren Einsatzzweck aus. Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Die Zahnformen definieren maßgeblich, wie gut die verschiedenen Anforderungen erfüllt werden.

### MICRO



Zuverlässige und komfortable Halbmeißelzahnketten, robust und einfach in der Handhabung.

### SUPER



Leistungsstarke Vollmeißelzahnketten für höchste Schnittleistung.

### DURO



Sägeketten mit Hartmetall-Panzerung für den Einsatz in verschmutztem Holz.

MEHR DAZU ERFAHREN SIE AB SEITE 83.

# SÄGEKETTEN

- Schweizer Präzisionsarbeit aus dem STIHL Werk in Wil
- Außerordentliche Schnittleistung und Funktionssicherheit
- Elektrolytisch verchromte Schneidezähne aus Spezialstahl und gehärtete Nietbolzen
- Optimal auf die Führungsschiene und Motorsäge abgestimmt

## MICRO

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt und ist unkompliziert zu schärfen. Somit ist sie auch für Gelegenheitsanwender und in der Landwirtschaft eine gute Wahl.

### SÄGEKETTE MICRO



Vibrationsarme Sägekette, hohe Schnittqualität, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
<b>1,3 mm</b>	-	3660	-	<b>NEU</b> 3693	3650	-
<b>1,5 mm</b> <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	3685	3651	-
<b>1,6 mm</b>	-	-	-	3686	3652	3668

### SÄGEKETTE MICRO 3



Rückschlagarme und vibrationsarme Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
<b>1,1 mm</b>	3670	-	3610 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-
<b>1,3 mm</b>	-	-	3636	<b>NEU</b> 3695	-	-
<b>1,5 mm</b> <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	3688	-	-
<b>1,6 mm</b>	-	-	-	3689	-	-



## SO FUNKTIONIERT ES

STIHL Sägeketten sind in unterschiedlichen Treibglied-dicken und Teilungen erhältlich. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle die richtige Teil-Bestellnummer.

	TEILUNG	TEILUNG
<b>TREIBGLIEDDICKE</b>	Teil-Bestellnummer	Teil-Bestellnummer



**SUPER**

**Sägeketten Super** haben die höchste Schnittleistung aller STIHL Sägeketten. Dies wird durch den Vollmeißelzahn und den geringen Schneidwiderstand erreicht. Sägeketten Super sind damit ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzerte geeignet.

**SÄGEKETTE SUPER**



Vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette für professionelle Anwender. Extrem hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
<b>1,3 mm</b>	-	-	3617	<b>NEU</b> 3690	-	-
<b>1,5 mm</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	-	-	3638	3622	-
<b>1,6 mm</b>	-	-	-	3639	3621	3946

**SÄGEKETTE SUPER 3**



Rückschlagarme und vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
<b>1,3 mm</b>	-	-	3616	-	-	-
<b>1,6 mm</b>	-	-	-	-	3626	-



**NEUE SÄGEKETTE .325" PRO**

Die neue Hochleistungs-Sägekette in der .325"-Kettenteilung und 1,3 mm Treibglieddicke eignet sich zum Fällen, Entasten, zum Brennholzsägen sowie zur Jungbestandspflege. Durch ihre schmalere Schnittfuge lässt sich mit der .325" Pro, im Vergleich zu den bisherigen .325"-Sägeketten in dieser Treibglieddicke, eine bis zu 20% höhere Schnittleistung erzielen. Die neue Sägekette ist in allen Zahnformen erhältlich, als Micro, Super und Micro 3. Letztere ist mit Höcker-Treibgliedern ausgestattet, für einen rückschlag- und vibrationsarmen Schnitt.

**DURO**

**Sägeketten Duro** sind äußerst robust und verschleißfest. Durch die Hartmetall-Panzerung sind die Ketten bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Ketten. Damit eignet sich eine Duro-Kette besonders zum Schneiden von verschmutztem Holz.

**SÄGEKETTE DURO 3**



Extrem robuste und rückschlagarme Hartmetall-Sägekette mit Höcker-Treibglied für anspruchsvolle Anwendungen. Ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Extrem robust, hoch belastbar, vibrationsarm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
<b>1,3 mm</b>	-	-	3612	3665	-	-
<b>1,5 mm</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	-	-	3666	3682	-
<b>1,6 mm</b>	-	-	-	3667	3683	-



## SÄGEKETTEN-SPEZIALANWENDUNGEN

Bei STIHL finden Sie immer die richtige Sägekette für Ihren Einsatz. Für spezielle Einsatzgebiete bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die dazu passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL.

### CARVING



Spezial-Sägekette für Holzschnitzer. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



Teilung  
(Zoll)

Carving E  
30 cm

		SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE
<b>MS 150/151, MSA 120/140/ 160/200</b>	1/4" P	3670 000 0064 <sup>Ⓢ</sup>	3005 000 3105
<b>MS 170/171/180/ 181/193/194/201/ 211/231/241/251</b>	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

### RETTUNG (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z.B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.




Teilung  
(Zoll)

Rollomatic  
ES, 50 cm

		SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE
<b>MS 462 R</b>	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

### ABLÄNGEN - HOLZVOLLERNTER/SÄGESPALT-AUTOMAT (RMHS, RMH)



Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzherstellung, robust und langlebig. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.** Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.



### LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.

Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.



# FÜHRUNGS- SCHIENEN

- Für unterschiedliche Einsatzarten: von der Holzernte und dem Carven bis hin zum Brennholzsägen
- Aus hochwertigem und sehr widerstandsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Optimale Umsetzung der Motorleistung in Schnittleistung
- Duromatic E-Vollschienen für anspruchsvolle Einsätze im Hartholz



## LEICHTBAUSCHIENEN

STIHL setzt konsequent auf Leichtbau, auch bei den Führungsschienen. Wählen Sie zwischen E-Light- und ES-Light-Schienen. Sowohl für kleine, leichte Sägen als auch für starke Fällsägen bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Welche Führungsschiene sich für welchen Einsatz eignet, entnehmen Sie der Tabelle rechts. Technische Details zu den Führungsschienen finden Sie auf Seite 361.

### STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Für leichteres Arbeiten mit Hoch-Entastern oder bei der Schwachholzernte. Gewichtsvorteil von bis zu 25 % (bei 35 cm Länge).

### STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Aus drei großflächig ausgesparten, elektrisch verschweißten Stahlplatten. Freiräume sind mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Bis zu 30 % Gewichtseinsparung (bei 40 cm Länge) im Vergleich zu konventionellen Schienen. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

### STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Aus verschleißfestem Spezialstahl. Freiräume ausgefräst und im speziellen Laserverfahren geschweißt. Stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion, 30 % Gewichtseinsparung gegenüber der Rolromatic ES, STIHL Ematic mit schräger Ölbohrung, Schienenkopf komplett auswechselbar. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.



## PROFI-TIPP

Die geschlossenen Lager beim Umlenkstern verfügen über eine Lebensdauerschmierung für mehr Langlebigkeit und weniger Wartungsarbeiten. So wird lästiges Nachfetten überflüssig. Erfreuliches Ergebnis: Das spart Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel.

**STIHL ROLLOMATIC E MINI**



Besonders schmale Führungsschiene. Für feingliedrige Sägeketten mit 1,1 mm Treibglieddicke.

**STIHL ROLLOMATIC E**



Körper aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Geringes Gewicht, hohe Stabilität, erhältlich mit kleinem und großem Schienenkopf. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

**STIHL ROLLOMATIC ES**



Für höchste Profiansprüche auf Maschinen mit hoher Leistung. Massiver und besonders steifer Schienenkörper, Schienenkopf komplett auswechselbar, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

**STIHL DUROMATIC E**



Vollschiene für Arbeiten mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Äußerst robust, Schienenspitze durch eine Hartmetall-Aufpanzerung geschützt, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung für optimale Schmierleistung.

**STIHL CARVING E**



Dreiteilige Carvingschiene mit massiver Stellitespitze. Für Holzschnitzer zum Schneiden sehr enger Radien. Extrem rückschlagarm, leicht, langlebig. Markierungen auf der Führungsschiene ermöglichen die Bestimmung der genauen Position der Schienenspitze im Schnitt.

4



**NEUES SCHIENENDESIGN**

Die Light 04 ist das erste Modell an STIHL Führungsschienen mit neuem Namen und innovativem Design. Die neue Light 04 hat eine besondere Bauform. Damit profitieren Sie von verbesserter Balance und somit weniger Ermüdung beim Sägen – denn durch ihre schlanke Kontur bringt sie, im Vergleich zu den bestehenden Führungsschienen, bis zu 200 g weniger auf die Waage. Sie ist damit im Schnitt leicht zu manövrieren und ermöglicht ein agiles Arbeiten mit der Motorsäge. Und auch das neue Design ist nicht nur hübsches Beiwerk: Direkt auf der Schiene können Sie Informationen zu Eigenschaften und Features ablesen. So finden Sie immer die richtige Kombination aus Schiene und Kette für Ihre STIHL Motorsäge. Die Light 04 ist aber nur der Anfang – in Zukunft können Sie sich auf weitere Schienen mit neuem Namen und Design freuen.

- Brennholzsägen/Grundstückspflege
- Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau
- Forstwirtschaft
- Baumpflege
- Akku-Motorsägen
- Elektro-Motorsägen
- Hoch-Entaster
- Carving
- Rettung

FÜHRUNGSSCHIENEN	Brennholzsägen/Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Akku-Motorsägen	Elektro-Motorsägen	Hoch-Entaster	Carving	Rettung
<b>STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT</b>	++	+	o	++	-	++	++	o	-
<b>STIHL ROLLOMATIC E LIGHT</b>	++	++	o	++	-	++	o	o	-
<b>STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT</b>	o	o	++	+	-	-	-	-	-
<b>STIHL ROLLOMATIC E MINI</b>	++	+	o	++	++	++	++	o	-
<b>STIHL LIGHT 04</b>	++	++	++	+	-	o	-	o	-
<b>STIHL ROLLOMATIC E (BIS ZU 10 Z)</b>	++	++	o	+	-	++	o	o	-
<b>STIHL ROLLOMATIC E (11 Z)</b>	+	+	++	-	-	+	-	-	-
<b>STIHL ROLLOMATIC ES</b>	+	+	++	-	-	-	-	-	++
<b>STIHL DUROMATIC E</b>	o	++	+	-	-	-	-	-	-
<b>STIHL CARVING E</b>	-	-	-	++	+	+	+	++	-



Z = ANZAHL ZÄHNE UMLENKSTERN

o GEEIGNET

- WENIGER GEEIGNET

+ EMPFEHLENSWERT

++ SEHR EMPFEHLENSWERT

Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten	MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER										
	Schienenlänge ① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro 3 Teil-Bestellnummer	Micro Teil-Bestellnummer	Super Teil-Bestellnummer	Super 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Duro 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
Teilbestellnummer + 000 + 00 + Benötigte Anzahl Treibglieder ② = Bestellnummer	<b>MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER</b>										
	<b>SÄGEKETTEN</b>										
Beispiel: MS 150 mit 25cm Schienenlänge und PM3-Sägekette	<b>GTA 26</b>										
	10	1/4" P	1,1	28	3670	-	-	-	11,50	-	-
3670 + 000 + 0056 = 3670 000 0056	<b>MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200</b>										
	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	22,70	-	-
	<b>MS 150 T, MS 151 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200</b>										
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	25,90	-	-
	<b>MS 170, MS 171, MSE 141, MSE 170</b>										
	35	1/4" P	1,1	72	3670	-	-	-	29,10	-	-
	<b>MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 194, MS 201, MS 211, MS 231 ③, MS 241, MS 251, MSE 190 ③, MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③</b>										
	25	1/4" P	1,1	57	3670	-	-	-	23,10	-	-
	<b>MSE 250</b>										
	30	1/4" P	1,1	65	3670	-	-	-	26,30	-	-
	<b>MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T</b>										
	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	18,30	-	-
	<b>MS 251 ③</b>										
	35	3/8" P	1,1	50	3610	-	-	-	20,80	-	-
	<b>MS 261, MS 271</b>										
	40	3/8" P	1,1	55	3610	-	-	-	22,90	-	-
	<b>MS 291, MS 362</b>										
	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	3617	3616	20,90	3612	53,10
	<b>MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 661</b>										
	35	3/8" P	1,3	50	3636	-	3617	3616	23,70	3612	60,30
	<b>MS 500i, MS 661</b>										
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	3617	3616	26,10	3612	66,30
	<b>MS 661</b>										
	37	3/8	1,6	56	-	-	-	3626	28,80	3683	86,70
	<b>MS 880 ③</b>										
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	3626	30,80	3683	92,90
	<b>HOCH-ENTASTER</b>										
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	3626	34,00	3683	102,20
	<b>SÄGEKETTEN</b>										
	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	-	3616	20,90	3612	53,10
	<b>HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60</b>										
	35	3/8" P	1,3	56	3689	-	3639	-	25,90	3667	66,50
	<b>HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60</b>										
	40	3/8" P	1,3	62	3689	-	3639	-	28,70	3667	73,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	-	3616	26,10	3612	66,30
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	35	.325	1,6	56	3689	-	3639	-	25,90	3667	66,50
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	.325	1,6	62	3689	3686	3639	-	29,90	3667	73,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	.325	1,3	60	3695	3693	3690	-	27,70	3665	71,30
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	37	.325	1,6	62	3689	3686	3639	-	28,70	3667	73,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	.325	1,3	67	3695	3693	3690	-	31,00	3665	79,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	.325	1,6	67	3689	3686	3639	-	31,00	3667	79,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	37	3/8	1,6	56	-	3652	3621	3626	28,80	3683	86,70
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	3/8	1,6	60	-	3652	3621	3626	30,80	3683	92,90
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3621	3626	34,00	3683	102,20
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	40	3/8	1,6	60	-	3652	3621	3626	30,80	3683	92,90
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3621	3626	34,00	3683	102,20
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	50	3/8	1,6	72	-	3652	3621	3626	37,10	3683	111,50
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	63	3/8	1,6	84	-	3652	3621	3626	43,20	3683	130,10
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	71	3/8	1,6	91	-	3652	3621	3626	46,80	3683	140,90
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	80	3/8	1,6	105	-	3652	3621	3626	54,00	3683	162,50
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	90	3/8	1,6	114	-	3652	3621	3626	58,60	3683	176,50
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	53	.404	1,6	68	-	3668	3946	-	39,90	-	-
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	63	.404	1,6	80	-	3668	3946	-	46,90	-	-
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	75	.404	1,6	91	-	3668	3946	-	53,40	-	-
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	90	.404	1,6	104	-	3668	3946	-	61,00	-	-
	<b>HT 101, HT 131</b>										
	90	.404	1,6	108	-	3668	3946	-	63,40	-	-

① DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE

② BEI MS 231 UND MS 251 (35 UND 40 CM SCHIENENLÄNGE) UND BEI MSE 170, MSE 190, MSE 210 UND MSE 230 (30, 35 UND 40 CM SCHIENENLÄNGE) IN VERBINDUNG MIT KETTENSCHNELLSPANNUNG UND SIEBENZÄHNIGEM KETTENRAD MUSS JEWEILS EIN TREIBGLIED MEHR VERWENDET WERDEN

Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Bestellnummer	Light Bestellnummer	Light O4 Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN</b>												
-	-	-	-		3007 003 0101	-	37,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3005 008 3403		-	43,00	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405		-	49,00	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3409		-	56,00	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3403		-	43,00	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405		-	49,00	-	-	8	-	-
3005 000 7605	58,00	-	-	3005 000 3905		-	48,00	-	-	7	-	-
3005 000 7609	65,00	-	-	3005 000 3909		-	53,00	-	-	7	-	-
-	-	-	-	3005 008 3913		-	59,00	-	-	7	-	-
3005 000 7405	68,00	-	-	3005 000 4805		-	57,00	-	-	9	-	-
3005 000 7409	75,00	-	-	3005 000 4809		-	63,00	-	-	9	-	-
3005 000 7413	82,00	-	-	3005 000 4813		-	69,00	-	-	9	-	-
-	-	-	-	3003 000 6111		-	67,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 6113		-	71,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 008 6117		-	77,00	-	-	10	-	-
3005 000 7405	68,00	-	-	3005 000 4805		-	57,00	-	-	9	-	-
3005 000 7409	75,00	-	-	3005 000 4809		-	63,00	-	-	9	-	-
3005 000 7413	82,00	-	-	3005 000 4813		-	69,00	-	-	9	-	-
-	-	-	-	3005 000 4709		-	65,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3005 000 7009		-	65,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3005 000 4713		-	71,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3005 000 7013		-	71,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3003 000 5306		-	60,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-		3003 000 3309	75,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 6811		-	67,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-		3003 000 3313	82,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 6813		-	71,00	-	-	11	3003 000 9213	84,00
-	-	-	-	3003 000 6111		-	67,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 6113		-	71,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 008 6117		-	77,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 5213		-	71,00	-	-	11	3003 000 9213	84,00
-	-	-	-	3003 000 5217		-	77,00	-	-	11	3003 000 9217	91,00
-	-	3003 000 2021	140,00	3003 000 5221		-	83,00	3003 000 9421	110,00	11	3003 000 9221	98,00
-	-	3003 000 2031	170,00	3003 000 5231		-	100,00	3003 000 9431	139,00	11	3003 001 5631	116,00
-	-	3003 000 2038	180,00	-		-	-	3003 000 6038	152,00	11	-	-
-	-	3003 000 2046	199,00	-		-	-	3003 000 6046	168,00	11	-	-
-	-	3003 000 2053	213,00	-		-	-	3003 000 6053	180,00	11	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	3002 000 9731	137,00	12	3002 000 9231	121,00
-	-	-	-	-		-	-	3002 000 9741	157,00	12	3002 000 8041	140,00
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3002 000 8052	163,00
-	-	-	-	-		-	-	3002 000 9753	177,00	12	-	-
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN</b>												
-	-	-	-	3005 008 3403		-	43,00	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405		-	49,00	-	-	8	-	-
3005 000 7605	58,00	-	-	3005 000 3905		-	48,00	-	-	7	-	-
3005 000 7405	68,00	-	-	3005 000 4805		-	57,00	-	-	9	-	-

⊗ IST DIE ANZAHL DER TREIBGLIEDER DREISTELLIG, ENTFÄLLT DIE ZWEITE NULL, SODASS AM ENDE EINE ELFSTELLIGE BESTELLNUMMER ENTSTEHT  
 ⊗ GILT FÜR SIEBENZÄHNIGES KETTENRAD, BEI ACHTZÄHNIGEM KETTENRAD EIN TREIBGLIED MEHR

■ NEU

# WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEIDGARNITURPFLEGE

- Spezielle Werkzeuge für Wartung und Pflege
- Für die fachgerechte Kettenschärfung mit präzisen Ergebnissen
- STIHL Holzfeilengriff aus zertifiziertem Holz



## SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

**1/4" P**  
BESTELLNUMMER  
5605 007 1000

**1/4" u. 3/8" P**  
BESTELLNUMMER  
5605 007 1027

**.325"**  
BESTELLNUMMER  
5605 007 1028

**3/8"**  
BESTELLNUMMER  
5605 007 1029

**.404"**  
BESTELLNUMMER  
5605 007 1030

**JE 20,20 €**



## SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfssets und Feilenhalter (ohne Feilengriff). Verpackungseinheit 6 Stück.

**1/4" P** Ø 3,2 x 150 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 771 3206

**1,60 €** ⊕

**1/4" u. 3/8" P** Ø 4,0 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 4006

**.325"** Ø 4,8 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 4806

**3/8"** Ø 5,2 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 5206

**.404"** Ø 5,5 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 5506

Ø 3,5 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 3506

Ø 4,5 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 4506

**JE 1,80 €** ⊕



## FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

**1/4" P** Ø 3,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4306

**1/4" u. 3/8" P** Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4303

**.325"** Ø 4,8 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4304

**3/8"** Ø 5,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4305

**.404"** Ø 5,5 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 750 4300

**JE 36,50 €**



Für STIHL Schärfssets und Feilenhalter (ohne Feilengriff, in praktischer Zweierverpackung). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

**1/4" u. 3/8" P** Ø 4,0 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 4002

**.325"** Ø 4,8 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 4802

**3/8"** Ø 5,2 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 5202

**.404"** Ø 5,5 x 200 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 772 5502

**JE 2,20 €** ⊕



## ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

**3/8" P** <sup>⊙</sup> Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5612 000 7503

**3/8" P** <sup>⊙</sup> Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5612 000 7502

**.325"** Ø 4,8 mm  
BESTELLNUMMER  
5612 000 7501

**3/8"** Ø 5,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5612 000 7500  
**JE 33,90 €**



## FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

**1/4" P** Ø 3,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4300  
**9,40 €**

**1/4" u. 3/8" P** Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4327  
**11,70 €**

**.325"** Ø 4,8 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4328  
**11,70 €**

**3/8"** Ø 5,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4329  
**11,70 €**

**.404"** Ø 5,5 mm  
BESTELLNUMMER  
5605 750 4330  
**11,70 €**



## FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

**FL1**  
**1/4" P**  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4006

**FL2**  
**3/8" P** <sup>⊙</sup>  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4007

**FL3**  
**.325"**  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4008

**FL4**  
**3/8"**  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4009

**FL5**  
**.404"**  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4010

**JE 4,20 €**



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

**1/4" P**  
BESTELLNUMMER  
0000 893 4005

**1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"**  
BESTELLNUMMER  
1110 893 4000

**.404"**  
BESTELLNUMMER  
1106 893 4000  
**JE 4,20 €**



## FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

**1/4" P** Ø 3,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7504

**3/8" P** <sup>⊙</sup> Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7503

**3/8" P** <sup>⊙</sup> Ø 4,0 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7502

**.325"** Ø 4,8 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7501

**3/8"** Ø 5,2 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7500

**.404"** Ø 5,5 mm  
BESTELLNUMMER  
5614 000 7505  
**JE 12,50 €**



## ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER

Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

BESTELLNUMMER  
0814 252 3001  
**9,10 €**



## ERSATZRUNDFEILEN FÜR 1/4"-P-SÄGEKETTE

Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 x 200 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 893 6401  
**2,50 €**



## PROFI-TIPP

STIHL bietet für jeden die passende Schärfhilfe. Für Anwender, die nur gelegentlich zur Motorsäge greifen, ist der Feilenhalter 2-in-1 oder die Feilenhalterführung FF 1 mit dem passenden Feilenhalter mit Rundfeile ideal. Orientieren Sie sich beim Schleifen immer am kürzesten Zahn und achten Sie auf den richtigen Winkel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nach dem Schärfen sollten alle Zähne die gleiche Länge aufweisen, denn nur so ist ein exakter Schnitt möglich.



### FEILENGRIFF

Kunststoffgriff. Geeignet für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4504  
**2,00 €**



### FEILENGRIFF FH 1

Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4502  
**4,60 €**



### PFLEGESET FÜR SCHNEID- GARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105/4101 und Feillehre 1110 893 4000.

BESTELLNUMMER  
0000 007 1016  
**9,60 €**



### FEILGERÄT FG 2<sup>Ⓢ</sup>

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

BESTELLNUMMER  
5604 000 7501  
**145,00 €**



### FEILENGRIFF

 Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER  
0811 490 7860  
**1,40 €**



### PRÜFLEHRE

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.

BESTELLNUMMER  
0000 893 4105  
**5,50 €**



### SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25°/30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

BESTELLNUMMER  
0000 750 9900  
**6,00 €**



### ZUBEHÖR: SCHRAUB- ZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

BESTELLNUMMER  
5604 890 5800  
**PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>**



### FEILENGRIFF

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4500  
**3,50 €**



### PRÜFLEHRE

Zum Ermitteln des Verschleißzustandes der Kettenräder.

BESTELLNUMMER  
0000 893 4101  
**1,50 €**



### AUFBEWAH- RUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege, Maße: 18 x 12 x 4 cm.

BESTELLNUMMER  
0000 882 5900  
**4,20 €**



### FEILGERÄT FG 3<sup>Ⓢ</sup>

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

BESTELLNUMMER  
5610 000 7500  
**101,90 €**



### FEILENGRIFF FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4503  
**3,80 €**



## DREIKANT-SCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

BESTELLNUMMER  
0811 421 8971

**6,90 €**



## FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

BESTELLNUMMER  
0814 252 3356

**3,80 €**



## ZUBEHÖR: FLACHFEILE

BESTELLNUMMER  
5605 773 4200

**14,20 €**



## FÜHRUNGS-SCHIENEN-RICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 x 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

BESTELLNUMMER  
5605 773 4400

**29,40 €**



## FEILBOCK S 260

Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0402

**17,90 €**



## FEILBOCK L 700

Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0403

**24,90 €**



## ENTNIETGERÄT NG 4

Zum Entnieten von Sägeketten.

BESTELLNUMMER  
5805 012 7500

**PREIS AUF ANFRAGE** ④



## NIETGERÄT NG 5

Zum Vernieten von Sägeketten.

BESTELLNUMMER  
5805 012 7510

**PREIS AUF ANFRAGE** ④



## NIET-/ENTNIET- GERÄT NG 7

Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.

BESTELLNUMMER  
5805 012 7520

**PREIS AUF ANFRAGE** ④



## STIHL GRUND- GERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenschermesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

BESTELLNUMMER  
5203 200 0008

**PREIS AUF ANFRAGE** ④

## ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

### SCHWENKSUPPORT FÜR SPITZZAHN-SÄGEKETTEN

 ③

BESTELLNUMMER  
5203 750 1405

### SCHWENKSUPPORT FÜR HECKENSCHERENMESSER

 ③

BESTELLNUMMER  
5203 750 1400

### SCHWENKSUPPORT FÜR FS-KREISSÄGEBLÄTTER

 ③

BESTELLNUMMER  
5203 750 2800

### FUSSSPANNEINRICHTUNG

BESTELLNUMMER  
5203 007 1003

### DIAMANTABZIEHVORRICHTUNG

BESTELLNUMMER  
5203 890 4400

### DIAMANTSCHLEIFSCHLEIBE FÜR 3/8" PD3, .325" RD3 UND 3/8" RD3

BESTELLNUMMER  
5203 757 0906

### DIAMANTSCHLEIFSCHLEIBE FÜR 3/8" RDR

BESTELLNUMMER  
5203 757 0901

### DIAMANTSCHLEIFSCHLEIBE DURCHMESSER 125/22,2; R1,6 FÜR OREGON-SCHLEIFGERÄT

BESTELLNUMMER  
5203 757 0908



# SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR. —

97 — KOMBIMOTOREN

99 — KOMBIWERKZEUGE  
UND ZUBEHÖR



105 — MULTIMOTOR

106 — MULTIWERKZEUGE  
UND ZUBEHÖR

# KOMBISYSTEM IM DETAIL



**01 WÄHLEN SIE EINEN VON VIER STARKEN KOMBIMOTOREN AUS.**



**02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S.**

# KOMBIMOTOREN

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Kombinierbar mit verschiedenen KombiWerkzeugen



SEITE

# 329

## GEHÖRSCHUTZ- BÜGEL DYNAMIC BT

Schutzbügel mit Bluetooth®-Funktion für mehr Vergnügen bei der Arbeit.



## KM 94 RC-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW/1,2 PS • 4,0 kg<sup>⓪</sup>

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

BESTELLNUMMER 4149 200 0089

**499,00 €**


## KM 111 R

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW/1,45 PS • 4,4 kg<sup>⓪</sup>

Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor.

BESTELLNUMMER 4180 200 0562

**549,00 €**


## KM 131 R

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 PS • 4,4 kg<sup>⓪</sup>

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor. Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

BESTELLNUMMER 4180 200 0589

**599,00 €**


## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



## KMA 130 R



36 V • 3,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, kombinierbar mit allen KombiWerkzeugen, Traggurt. Die passenden KombiWerkzeuge finden Sie ab Seite 99. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 34). Nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 130 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4867 011 6824

399,00 €



## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 8

12  
MONATE



**GARANTIE  
VERLÄNGERUNG**

## PROFITIEREN SIE VON UNSEREM QUALITÄTSVERSPRECHEN!

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf und verlängern Sie dadurch kostenlos Ihre Garantie um ein weiteres Jahr.

Hier geht's zur STIHL Produktregistrierung:  
[www.stihl.at/pregkatalog](http://www.stihl.at/pregkatalog)

# KOMBIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör



## SENSE FS-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 25-2, Gewicht 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>.

BESTELLNUMMER  
4180 200 0474

**153,00 €**



## KANTEN-SCHNEIDER FCB-KM<sup>Ⓢ</sup>

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gesamtlänge 92 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER  
4180 740 5002

**189,00 €**



## SENSE FS-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB 230-4, Gesamtlänge 94 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gewicht 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>.

BESTELLNUMMER  
4180 200 0478

**153,00 €**

## ZUBEHÖR: KANTEN-SCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER) (OHNE ABB.)

LÄNGE 20 cm  
BESTELLNUMMER  
4133 713 4101

**5,70 €**



## SENSE FSB-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R und KMA 130 R, Gesamtlänge 77 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gewicht 0,7 kg<sup>Ⓢ</sup>.

BESTELLNUMMER  
4137 740 5008

**75,00 €**



## KEHRWALZE KW-KM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Gummilamellen, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4904

**549,00 €**

Ⓢ FÜR ALLE KOMBIMOTOREN ZUGELASSEN  
Ⓢ NUR FÜR KOMBIMOTOREN MIT RUNDUMGRIF (R) ZUGELASSEN  
Ⓢ OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
Ⓢ GEWICHT INKLUSIVE SCHUTZ



**KEHRBÜRSTE  
KB-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 6,4 kg<sup>Ⓢ</sup>.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4905  
**399,00 €**



**HECKEN-  
SCHNEIDER  
HL-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>**

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Gesamtlänge 148 - 158 cm, Gewicht ab 2,3 kg.

**SCHNITTLÄNGE 50 cm**  
BESTELLNUMMER  
4243 740 5003  
**439,00 €**



**BODENFRÄSE  
BF-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inkl. Schutz, Gesamtlänge 100 cm, Gewicht 4,1 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 5000  
**289,00 €**



**NEU  
KREISELSCHERE  
RG-KM<sup>Ⓢ</sup>**



Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Wildkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen. Zugelassen für KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R und KMA 130 R.

BESTELLNUMMER  
4180 740 5006  
**379,00 €**



**GESTRÜPP-  
SCHNEIDER  
FH-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>**

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 25 cm, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 2,1 kg.

BESTELLNUMMER  
4243 740 5006  
**439,00 €**

**NEU  
SCHNITTLÄNGE 60 cm**  
BESTELLNUMMER  
4243 740 5008  
**499,00 €**



**HECKEN-  
SCHNEIDER  
HL-KM 0°<sup>Ⓢ</sup>**

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 107 cm, Gewicht 1,6 kg.

BESTELLNUMMER  
4243 740 5000  
**289,00 €**



**BLASGERÄT  
BG-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gesamtlänge 89 cm, Gewicht 1,8 kg.

BESTELLNUMMER  
4606 740 5000  
**179,00 €**

**NEU  
WARTUNGSSATZ  
FÜR RG-KM**

(OHNE ABB.)

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteiler.

BESTELLNUMMER  
4180 007 4100  
**59,00 €**



**HOCH-  
ENTASTER  
HT-KM<sup>Ⓢ</sup>**

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, Schienenlänge 30 cm<sup>Ⓢ</sup>, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 1,3 kg.

BESTELLNUMMER  
4182 200 0160  
**339,00 €**



**ZUBEHÖR:  
FLACHDÜSE  
GEBOGEN**

BESTELLNUMMER  
4606 701 8301  
**11,50 €**



## PROFI-TIPP

SO ENTFERNEN SIE WILDKRAUT - MÜHELOS UND WIRKSAM!

Mit dem KombiWerkzeug RG-KM beseitigen Sie Wildkraut sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt- und Pflasterflächen. Die Kreiselschere zeichnet sich durch ihr effizientes Wirkprinzip aus: Ihre Ober- und Untermesser bewegen sich um ca. 30° zueinander vor und zurück. Die geringe Rotationsenergie ermöglicht dabei ein schleuderarmes Mähen entlang von Straßen, Bordsteinkanten oder Verkehrsinseln, mit einem reduzierten Sicherheitsabstand von 3 Metern zu Gegenständen und Fahrzeugen sowie von 5 Metern zu Personen. Zudem besteht nur eine geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut. War die Wildkrautentfernung bisher oft eine anstrengende Arbeit, so geht sie mit dem kraftvollen Schnitt der Kreiselschere RG-KM jetzt leicht und wirksam zugleich von der Hand. Die Kreiselschere ist auch als Anbauwerkzeug RG für STIHL Motorsensen erhältlich, siehe Seite 169.





### RÜCKENTRAG-SYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER  
0000 790 4400  
**142,00 €**



### FÜHRUNGSSCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

BESTELLNUMMER  
4237 792 9006  
**11,00 €**



### WINKELGETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

BESTELLNUMMER  
4138 640 0201  
**117,00 €**



### TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 86 und BGA 100.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0507  
**44,00 €**



### SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

BESTELLNUMMER 0000 710 7100 **76,50 €**



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

BESTELLNUMMER 4140 710 7131 **89,00 €**



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

BESTELLNUMMER 4180 710 7105 **129,00 €**

Bestellnummer  
Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro  
Hubraum (cm³)

BENZIN-KOMBIMOTOREN			
KM 94 RC-E	4149 200 0089	499,00	24,1
KM 111 R	4180 200 0562	549,00	31,4
KM 131 R	4180 200 0589	599,00	36,3
AKKU-KOMBIMOTOR			
KMA 130 R	4867 011 6824	399,00 <sup>Ⓞ</sup>	-




Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>⊙</sup> (dB(A)) <sup>⊙</sup>	Schallleistungspegel <sup>⊙</sup> (dB(A)) <sup>⊙</sup>	Vibrationswert links/rechts <sup>⊙</sup> (m/s <sup>2</sup> ) <sup>⊙</sup>	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N)	In Kombination mit BG-KM: Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse <sup>⊙</sup>	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) mit Runddüse <sup>⊙</sup>	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: max. Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) <sup>⊙</sup>	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt
0,9/1,2	-	4,0 <sup>⊙</sup>	95	110	8,2/7,9	2-MIX	16	59	845	71	1.140	90	●	-	●	●
1,05/1,45	-	4,4 <sup>⊙</sup>	99	109	7,2/6,4	4-MIX <sup>®</sup>	18	62	885	74	1.190	92	-	●	●	●
1,4/1,9	-	4,4 <sup>⊙</sup>	101	110	6,1/6,5	4-MIX <sup>®</sup>	21	68	965	81	1.300	92	-	●	●	●
-	36	3,2 <sup>⊙</sup>	91	102	5,0/5,0	-	15	57	815	67	1.110	92	-	-	●	●

⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ⊙ MAXIMALWERTE DER ANWENDBAREN KOMBIWERKZEUGE

⊙ GEWICHT UNBETANKT  
 ⊙ GEWICHT OHNE AKKU

⊙ IM BLASBETRIEB  
 ⊙ OHNE BLASANLAGE/DÜSE  
 ⊙ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

# MULTISYSTEM IM DETAIL



**02 EINFACHE BEDIENUNG**

**04 PLATZSPARENDEN LAGERN**

**03 KOMFORTABLER TRANSPORT**

**01 LEICHTERES STARTEN**

**KOMBINIEREN SIE EINES VON SIEBEN MULTIWERKZEUGEN UND LOS GEHT'S.**

## TECHNIK

- 01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER**  
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 02 MULTIFUNKTIONSGRIFF**  
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

## KOMFORT

- 03 TRANSPORTGRIFF**  
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.
- 04 KLAPPBARER RAHMEN**  
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen - spart Platz bei Transport und Lagerung.

# MULTIMOTOR

- Für vielfältige Aufgaben:  
Zur Rasenpflege, Bodenbearbeitung  
und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Kombinierbar mit verschiedenen  
MultiWerkzeugen
- Klappbarer Rahmen für leichten  
Transport



## MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW/1,2 PS • 8,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.

BESTELLNUMMER 4604 011 5401

**599,00 €**



Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Hubraum (cm<sup>3</sup>)

Leistung (kW/PS)

Gewicht (kg)<sup>Ⓞ</sup>

Schalldruckpegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Schalleistungspegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Vibrationswert links/rechts<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

### MULTIMOTOREN

<b>MM 56</b>	4604 011 5401	599,00	27,2	0,85/1,2	8,3	94	102	4,0/4,0
--------------	---------------	--------	------	----------	-----	----	-----	---------



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE WERKZEUG

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

# MULTIWERK- ZEUGE UND ZUBEHÖR

- Praktische MultiWerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



## BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4605

**95,00 €**



## RASEN- KANTEN- SCHNEIDER FC-MM<sup>Ⓞ</sup>

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk, Gewicht 0,8 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4603

**54,00 €**



## BODEN- KRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4606

**95,00 €**




## RASENLÜFTER RL-MM<sup>Ⓞ</sup>

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung, Arbeitsbreite 20 cm, Gewicht 2,0 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4600

**93,00 €**



## MOOSENTFERNER MF-MM<sup>Ⓢ</sup>

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 8,3 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4601

**215,00 €**



## KEHRBÜRSTE KB-MM<sup>Ⓢ</sup>

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 4,2 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4602

**215,00 €**



## HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeuges.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4800

**15,50 €**



## ZUSATZGEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

BESTELLNUMMER  
4601 730 4500

**48,00 €**



## KEHRWALZE KW-MM<sup>Ⓢ</sup>

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 3,7 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 740 4604

**320,00 €**



## FAHRWERK

Für MF-MM<sup>Ⓢ</sup>, KW-MM<sup>Ⓢ</sup>, FC-MM<sup>Ⓢ</sup>, RL-MM<sup>Ⓢ</sup> und KB-MM<sup>Ⓢ</sup>. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeuges, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

BESTELLNUMMER  
4601 007 1008

**52,00 €**





# SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT. |

110 — ENTSCHIEDUNGSHILFE  
RASENMÄHER

113 — MÄHROBOTER

116 — ZUBEHÖR  
FÜR MÄHROBOTER

119 — BENZIN-RASENMÄHER

128 — AKKU-RASENMÄHER

130 — ELEKTRO-RASENMÄHER

132 — ZUBEHÖR  
FÜR HANDGEFÜHRTE  
RASENMÄHER

141 — AUSITZMÄHER

144 — ZUBEHÖR  
FÜR AUSITZMÄHER


149 — RASENLÜFTER

150 — ZUBEHÖR  
FÜR RASENLÜFTER

## EINE FRAGE DES TYPIS - ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR IHREN RASENMÄHER.

---

Die Wahl eines passenden Rasenmähers ist der erste Schritt auf dem Weg zum gepflegten Rasen. Hohe Qualität, durchdachte Ausstattungsmerkmale sowie das attraktive Design vereinen alle unsere Modelle. Eigentlich bleibt nur eine entscheidende Frage offen: Wie möchten Sie Ihren Rasen am liebsten mähen? Automatisch, dynamisch oder komfortabel? Legen Sie mehr Wert auf Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, Leistungsstärke oder einen geringen Geräuschpegel? Jedes Rasenmäher-Modell hat seine besonderen Eigenschaften. Diese Entscheidungshilfe unterstützt Sie dabei, den Rasenmäher zu finden, der Ihre Anforderungen individuell am besten erfüllt.



### MÄHROBTER

Der mühelose Weg zu einem perfekten Rasen führt über den iMOW® Mähroboter. Kleinere, mittlere und größere Rasenflächen pflegt er vollautomatisch, schnell und kontinuierlich.

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Schnell, leise und effektiv zum optimalen Ergebnis
- Einfache, intuitive Bedienung - bei den iMOW® C-Modellen auch per App möglich





## HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Handgeführte Rasenmäher sind gemacht für das aktive Mähen kleiner, mittlerer und großer Rasenflächen.

Je nach Areal und bevorzugter Antriebsart bietet sich ein Benzin-, Akku- oder Elektromodell an.

### Benzin-Rasenmäher

Geht es um Leistungsstärke und Flächenleistung, zeigen sich die Vorzüge der Benzin-Rasenmäher.

- Kraftvolle Benzinmotoren für ausdauerndes Mähen – vor allem größerer Flächen
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Auch als Profi-Modelle erhältlich: Serie 7 und RM 4 RTP

### Akku-Rasenmäher

Für alle, die gern kabelfrei, umweltfreundlich und flexibel mähen und ihre Ohren beim Mähen schonen wollen.

- Kabelloses, flexibles Rasenmähen
- Geräuscharm und kraftvoll dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Wendig und leicht zu steuern
- **NEU:** Auch als Profi-Modell erhältlich: RMA 765 V

### Elektro-Rasenmäher

Elektro-Rasenmäher sind ideal, um leise und abgasfrei zu mähen, ohne dabei die Nachbarn zu stören.

- Ausgesprochen leise
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
- Leicht im Gewicht




## AUFSTITZMÄHER

Mit einem Aufsitzmäher lassen sich auch große Rasenflächen zügig, bequem und mit höchstem Komfort mähen.

- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Spart Zeit und Kraft
- Komfortables Cockpit

# MÄHROBOTER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 BEWEGLICHE HAUBE MIT SENSOREN**  
Schützt dank ihrer Robustheit vor Witterung und Hindernissen. Integrierte Sensoren registrieren den Kontakt mit einem Objekt und leiten Richtungsänderung ein.
- 02 MULCHMÄHWERK**  
Das Mulchmesser ist stabil und bruchstabil. Es sorgt auch bei stärkerem Graswuchs für präzises Schnittbild. Seine Drehrichtung ändert sich bei jedem Messerstopp automatisch. So nutzen sich die Klingen gleichmäßig ab. Messerwechsel sind werkzeuglos durchführbar.
- 03 MAXIMALE STEIGUNG**  
Modelle der Baureihe RMI 6 bewältigen bis zu 45 % steile Anstiege.
- 04 ADAPTIVE SLOPE SPEED**  
Passt die Geschwindigkeit mithilfe des Neigungssensors auf unebenem Gelände konstant automatisch an.

## KOMFORT

- 05 STEUERKONSOLE**  
Mit integriertem Display zur Konfiguration sowie zur Anzeige von Informationen. Das Display ist bei der Baureihe RMI 6 herausnehmbar und der iMOW® kann zudem manuell gesteuert werden.
- 06 ZUGRIFF PER APP**  
Gilt für alle iMOW® Mähroboter mit einem C im Modellnamen: Über die iMOW® App können Funktionen via Tablet oder Smartphone aufgerufen werden.
- 07 DYNAMISCHER MÄHPLAN**  
Über den interaktiven Mähplan lassen sich für jeden Tag die Zeitfenster vorgeben, in denen der iMOW® Mähroboter in Betrieb sein kann. Innerhalb dieser Aktivzeiten sucht sich das Gerät selbstständig aus, wann es den Rasen für ein optimales Ergebnis am besten mäht.

# MÄHROBOTER

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Intuitive Bedienung – auch per App
- Wetterunabhängiges und zeitlich flexibles Arbeiten



## RMI 422



bis 800 m<sup>2</sup>

Vollautomatischer Mähroboter für mittelgroße Rasenflächen bis 800 m<sup>2</sup>. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Akku-Kapazität 40 Wh, Schnittbreite 20 cm. Gewicht 9,0 kg<sup>Ⓞ</sup>.

BESTELLNUMMER 6301 011 1425

999,00 €<sup>Ⓞ</sup>



## RMI 422 PC



bis 1.700 m<sup>2</sup> • Zugriff per App

Vollautomatischer Mähroboter für Rasenflächen bis 1.700 m<sup>2</sup>. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Kommunikationsfähig per App, Akku-Kapazität 80 Wh, Schnittbreite 20 cm. Gewicht 10,0 kg<sup>Ⓞ</sup>.

BESTELLNUMMER 6301 011 1445

1.699,00 €<sup>Ⓞ</sup>

Weitere Versionen: RMI 422 P  
Siehe Tabelle Seite 116



## RMI 632



bis 3.000 m<sup>2</sup>

Vollautomatischer Mähroboter für große Rasenflächen bis 3.000 m<sup>2</sup>. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Akku-Kapazität 130 Wh, Schnittbreite 28 cm. Gewicht 14,0 kg<sup>Ⓞ</sup>.

BESTELLNUMMER 6309 011 1455

2.299,00 €<sup>Ⓞ</sup>

Weitere Versionen: RMI 632 C  
Siehe Tabelle Seite 116



## RMI 632 PC



bis 5.000 m<sup>2</sup> • Zugriff per App

Vollautomatischer Mähroboter für ausgedehnte Rasenflächen bis 5.000 m<sup>2</sup>. Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler. Kommunikationsfähig per App. Akku-Kapazität 194 Wh, Schnittbreite 28 cm. Gewicht 14,0 kg<sup>Ⓞ</sup>.

BESTELLNUMMER 6309 011 1485

2.999,00 €<sup>Ⓞ</sup>

Weitere Versionen: RMI 632 P  
Siehe Tabelle Seite 116



ZUR INSTALLATION WIRD  
EIN INSTALLATIONS-KIT  
BENÖTIGT. DAS PASSENDE  
ZUBEHÖR



FINDEN SIE AB SEITE 116



iMOW® APP



Mit der iMOW® App wird Rasenmähen  
zur Fingerübung!



Die iMOW® App macht aus dem iMOW® Mähroboter ein eigenständiges Smart-Home-System. So greifen Sie per Tablet oder Smartphone ortsunabhängig auf jedes iMOW® C-Modell zu. Dank intuitiv gestaltetem Interface können Sie dabei in Echtzeit alle wichtigen Funktionen und Leistungsdaten des Mähroboters einsehen, individuelle Anpassungen vornehmen.



# ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

- Zur Installation
- Zum Schutz
- Mulchmesser
- Räder



## INSTALLATIONS- KIT S

Inhalt: Begrenzungsdraht  
Ø 2,3 mm, 150 Fixiernägel,  
3 Drahtverbinder

BESTELLNUMMER  
6909 007 1053

**85,00 €**



## BEGRENZUNGS- DRAHT

Begrenzungsdraht zur  
Installation.

**ARB 151**  
150 m (Rolle), Ø 2,3 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 400 8631

**86,00 €**

## INSTALLATIONS- KIT L

Inhalt: Begrenzungsdraht  
Ø 2,3 mm, 2x 200 m (Rolle),  
375 Fixiernägel, 7 Drahtver-  
binder

BESTELLNUMMER  
6909 007 1054

**223,00 €**



## AFN 075

Fixiernägel zum Fixieren des  
Begrenzungsdrahts,  
75-Stk.-Packung.

BESTELLNUMMER  
6301 007 1011

**15,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Maximale Rasenfläche (m<sup>2</sup>)

Maximale Steigung (%)

MÄHROBOTER	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Maximale Rasenfläche (m <sup>2</sup> )	Maximale Steigung (%)
<b>RMI 422</b> <sup>Ⓞ</sup>	6301 011 1425	999,00	800	35
<b>RMI 422 P</b> <sup>Ⓞ</sup>	6301 011 1435	1.299,00	1.500	40
<b>RMI 422 PC</b> <sup>Ⓞ</sup>	6301 011 1445	1.699,00	1.700	40
<b>RMI 632</b> <sup>Ⓞ</sup>	6309 011 1455	2.299,00	3.000	45
<b>RMI 632 C</b> <sup>Ⓞ</sup>	6309 011 1465	2.699,00	3.200	45
<b>RMI 632 P</b> <sup>Ⓞ</sup>	6309 011 1475	2.599,00	4.000	45
<b>RMI 632 PC</b> <sup>Ⓞ</sup>	6309 011 1485	2.999,00	5.000	45

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG  
C = KOMMUNIKATION  
P = PERFORMANCE

Ⓞ EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGS-  
DRAHT, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® ENTHALTEN  
Ⓞ UNTER IDEALBEDINGUNGEN (KEINE HINDERNISSE, GEOMETRIE UND STEIGUNGEN IM  
GARTEN), BEZOGEN AUF DIE ANGEGEBENE MAXIMALFLÄCHE



## DOCKING-STATION

Zusätzliche Dockingstation zum Laden der Akkus, innerhalb oder außerhalb der Rasenfläche platzierbar.

**ADO 401**  
für Baureihe RMI 4  
BESTELLNUMMER  
6909 430 9620

**375,00 €**

**ADO 601**  
für Baureihe RMI 6  
BESTELLNUMMER  
6909 430 9625

**395,00 €**



## ADV 010

Drahtverbinder zum Verbinden des Begrenzungsdrahts, 10-Stk.-Packung.

BESTELLNUMMER  
6909 007 1091

**15,50 €**



## TRAKTIONS-RÄDER

Antriebsrad zur besseren Geländegängigkeit, 2 Stück.

**ART 220**  
für Baureihe RMI 4  
BESTELLNUMMER  
6909 700 0425

**39,90 €**

**ART 240**  
für Baureihe RMI 6  
BESTELLNUMMER  
6909 700 0412

**41,90 €**



## ALM 030

Längeres Messer (30 cm), passend zur Baureihe RMI 6.

BESTELLNUMMER  
6909 007 1022

**38,00 €**



## AIP 602

Protect Sonnendach für Dockingstation, als optionaler Sonnenschutz für den Mähroboter. Mit integriertem Klappmechanismus.

BESTELLNUMMER  
6909 780 5401

**199,00 €**



## AVS 100

Schwere Vorderräder für besonders hügeliges Terrain.

BESTELLNUMMER  
6909 007 1052

**95,00 €**



## ABO 600

Aufbewahrungsbox für iMow Mähroboter.

BESTELLNUMMER  
6909 900 3901

**99,00 €**

Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mähdauer <sup>Ⓢ</sup> (Ø pro Woche/h)	Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Batterietyp	Gewicht (kg) <sup>Ⓢ</sup>	Schalleistungspegel gemessen L <sub>WA</sub> (dB(A))	Schallleistungspegel gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schallleistungspegel K <sub>WA</sub> (dB(A))	Schalleistungspegel garantiert L <sub>WA</sub> + K <sub>WA</sub> (dB(A))	Bewegliche Haube mit Sensoren	Mulchmäherwerk	Herausnehmbare Steuerkonsole	App-Zugriff	Adaptive Slope Speed	Dynamischer Mähplan
20	20 - 60 (mehrstufig)	16	60	4.450	Li-Ionen	9	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 - 60 (mehrstufig)	25	60	4.450	Li-Ionen	9	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 - 60 (mehrstufig)	28	60	4.450	Li-Ionen	10	60	49	2	62	●	●	-	●	●	●
28	20 - 60 (15-fach)	35	120	3.150	Li-Ionen	14	59/64 <sup>Ⓢ</sup>	48/53 <sup>Ⓢ</sup>	3/3 <sup>Ⓢ</sup>	62/67 <sup>Ⓢ</sup>	●	●	●	-	●	●
28	20 - 60 (15-fach)	38	120	3.150	Li-Ionen	14	59/64 <sup>Ⓢ</sup>	48/53 <sup>Ⓢ</sup>	3/3 <sup>Ⓢ</sup>	62/67 <sup>Ⓢ</sup>	●	●	●	●	●	●
28	20 - 60 (15-fach)	40	185	3.150	Li-Ionen	14	59/64 <sup>Ⓢ</sup>	48/53 <sup>Ⓢ</sup>	3/3 <sup>Ⓢ</sup>	62/67 <sup>Ⓢ</sup>	●	●	●	-	●	●
28	20 - 60 (15-fach)	50	185	3.150	Li-Ionen	14	59/64 <sup>Ⓢ</sup>	48/53 <sup>Ⓢ</sup>	3/3 <sup>Ⓢ</sup>	62/67 <sup>Ⓢ</sup>	●	●	●	●	●	●

Ⓢ GEWICHT INKL. AKKU


Ⓢ UNSICHERHEITSAKTOREN KWA/K<sub>WA</sub> NACH RL 2006/42/ECRS

Ⓢ FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSAKTOR KWA 2 (DB(A)) NACH RL 2006/42/ECRS

Ⓢ FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSAKTOR KWA 3 (DB(A)) NACH RL 2006/42/ECRS

Ⓢ DIESE SCHALLEMISSIONSWERTE GELTEN FÜR ALLE RMI 6 MODELLE, D. H. FÜR DIE MODELLE RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P UND RMI 632 PC, WENN STATT DER SERIENAUSSTATTUNG DIE ZUBEHÖR-AUSSTATTUNG ALM 030 (BEST.-NR. 6909 007 1022) BZW. MESSER 30 CM (BEST.-NR. 6909 007 1004) IN DAS JEWEILIGE MODELL EINGEBAUT WIRD

# RASENMÄHER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 DIREKTANTRIEB**  
Sorgt für eine effiziente Energienutzung und somit für eine höhere Flächenleistung je Akkuladung.
- 02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER**  
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akkulaufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.
- 03 ECO-MODUS**  
Passt, wenn aktiviert, die Drehzahl des Motors automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an - für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Mähleistung pro Akkuladung.
- 04 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**  
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

## KOMFORT

- 05 KOMFORTLENKER**  
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.
- 06 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**  
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwender und Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

# BENZIN- RASENMÄHER SERIE 2

- Für Hobbygärtner und Privat-anwender
- Praktische Rasenmäher für mittelgroße Flächen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Benzinmotoren
- Einfache, robuste Konstruktion
- Gute Schnitt- und Fangleistung



## RM 248 T

140 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW/2,8 PS • 27 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6350 011 3430

399,00 €

Weitere Versionen: RM 248  
Siehe Tabelle Seite 134



## RM 253 T

150 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 28 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite für mittelgroße und große Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6371 011 3415

499,00 €

Weitere Versionen: RM 253  
Siehe Tabelle Seite 134



## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 132

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG DES HERSTELLERS IN EURO

T = 1-GANG-ANTRIEB  
Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

# BENZIN- RASENMÄHER SERIE 4

- Für Hobbygärtner und Privatanwender mit gesteigerten Ansprüchen
- Mittlere und größere Rasenflächen
- Mit Schnittbreiten von 41 und 46 cm
- Leistungsfähige Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Polymer



## RM 443 T

140 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW/2,8 PS • 25 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner, Leichtlaufräder sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6338 011 3415

**529,00 €**

Weitere Versionen: RM 443  
Siehe Tabelle Seite 134



## RM 448 T

140 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW/2,8 PS • 26 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm mit Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6358 011 3411

**579,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

C = KOMFORTAUSSTATTUNG  
T = 1-GANG-ANTRIEB

V = VARIO-ANTRIEB  
Ⓢ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE



## RM 448 VC

150 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 28 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Antrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6358 011 3451

**679,00 €**

Weitere Versionen: RM 448 TC  
Siehe Tabelle Seite 134



# BENZIN- RASENMÄHER SERIE 5

- Für ambitionierte Privatanwender
- Zum Mähen größerer Flächen
- Kompakt und leistungsstark
- Mit 1-Gang- oder Vario-Antrieb
- Auch mit Elektrostart erhältlich
- Gehäuse aus besonders schlagzähem Polymer



## RM 545 T

163 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW/3,3 PS • 29 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6340 011 3407**

**799,00 €**



## RM 545 VE

163 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW/3,5 PS • 31 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER **6340 011 3427**

**1.049,00 €**

Weitere Versionen: RM 545 V, RM 545 VM  
Siehe Tabelle Seite 134

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ELEKTROSTART  
M = MULCHEN  
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG

T = 1-GANG-ANTRIEB  
V = VARIO-ANTRIEB  
Ⓢ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

# BENZIN- RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Zum Mähen großer Rasenflächen
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium



## RM 650 T

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW/3,5 PS • 45 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6364 011 3441

899,00 €



## RM 650 VE

163 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW/3,5 PS • 43 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6364 011 3451

1.149,00 €

Weitere Versionen: RM 650 V, RM 650 VS  
Siehe Tabelle Seite 134



## RM 655 VS

161 cm<sup>3</sup> • 2,5 kW/3,4 PS • 49 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6374 011 3411

**1.399,00 €**

Weitere Versionen: RM 655 V  
Siehe Tabelle Seite 134



## RM 655 YS

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW/3,9 PS • 56 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6374 011 3441

**1.999,00 €**

# BENZIN- RASENMÄHER SERIE 7

- Für professionelle Anwender in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äußerst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage



UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

C = KOMFORTAUSSTATTUNG  
G = 3-GANG-ANTRIEB  
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG

V = VARIO-ANTRIEB  
Y = HYDROSTATIK-ANTRIEB  
Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE



## RM 756 GC

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW/3,9 PS • 61 kg <sup>Ⓢ</sup>

Professioneller besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kuppelung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6378 011 3431

**2.199,00 €**



## RM 756 YC

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW/3,9 PS • 61 kg <sup>Ⓢ</sup>

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kuppelung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6378 011 3421

**2.399,00 €**



## RM 756 YS

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW/3,9 PS • 60 kg <sup>Ⓢ</sup>

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kuppelung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Antrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6378 011 3401

**2.299,00 €**



# BENZIN- RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf



## RM 2 RT

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 30 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichter Transport. Klappbarer Holm.

BESTELLNUMMER 6357 011 3415

**649,00 €**

Weitere Versionen: RM 2 R  
Siehe Tabelle Seite 136



## RM 3 RT

163 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW/3,3 PS • 30 kg<sup>Ⓞ</sup>

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweiser hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels Quick-Fix-Schnellspannern und klappbarem Holm.

BESTELLNUMMER 6361 011 3415

**799,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



## RM 4 RTP

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW/3,5 PS • 44 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Rad-antrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

BESTELLNUMMER **6383 011 3422**

**1.099,00 €**

Weitere Versionen: **RM 4 RT**  
Siehe Tabelle Seite 136



# AKKU- RASENMÄHER

- Für Hobbygärtner und Gartenbesitzer
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen



## RMA 235



36 V • 14 kg <sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstell- und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

**AKU**  
SYSTEM

AK 20

**RMA 235 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 6311 011 1410

**199,00 €**

**SET RMA 235 MIT AK 20 UND AL 101**  
BESTELLNUMMER 6311 200 0010

**299,00 €**

**SET RMA 235 MIT AK 30 UND AL 101**  
BESTELLNUMMER 6311 200 0007

**349,00 €**



**DIE ÜBERSICHT DER  
AKKU-LADEZEITEN,  
ARBEITSZEITEN PRO  
AKKU-LADUNG UND  
AKKU-REICHWEITEN**

FINDEN SIE AB **SEITE 36**



## RMA 339 C



36 V • 16 kg<sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

**RMA 339 C** OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER **6320 011 1420**

**349,00 €**

**SET RMA 339 C** MIT AK 20 UND AL 101  
BESTELLNUMMER **6320 011 1442**

**449,00 €**

**SET RMA 339 C** MIT AK 30 UND AL 101  
BESTELLNUMMER **6320 011 1443**

**499,00 €**

Weitere Versionen: **RMA 339**  
Siehe Tabelle Seite 136



## RMA 448 PC



36 V • 24 kg<sup>①</sup>

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

**RMA 448 PC** OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER **6358 011 1416**

**629,00 €**



## RMA 443 PC



36 V • 23 kg<sup>①</sup>

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung und strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

**RMA 443 C** OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER **6338 011 1426**

**549,00 €**

Weitere Versionen: **RMA 443, RMA 443 C**  
Siehe Tabelle Seite 136



## RMA 2 RP



36 V • 23 kg<sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, zuschaltbarer Vorderradantrieb sowie Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm zum bequemen Arbeiten. Inklusive zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

**RMA 2 RP** OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER **6357 011 1406**

**599,00 €**





ZUBEHÖR:  
DOPPELAKKU-  
SCHACHT-  
ADAPTER  
ADA 700



SIEHE  
SEITE 133

NEU

## RMA 765 V



36 V • 44 kg ①

Leistungsstarker Profi-Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite sowie 2-Messer Mähwerk für große Rasenflächen. Mit strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Radweise Schnitthöhenverstellung, schwenkbare Vorderräder, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

**RMA 765 V OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **6392 011 1400**

**2.199,00 €**

**SET RMA 765 V MIT 2x AP 300 S, AL 500 UND ADA 700**  
BESTELLNUMMER **6392 200 0000**

**2.590,00 €**

**SET RMA 765 V MIT AR 3000 L UND AL 500**  
BESTELLNUMMER **6392 200 0001**

**3.990,00 €**

# ELEKTRO- RASENMÄHER

- Für Privatanwender
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Grasflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport





## RME 235

1,2 kW · 13 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6311 011 2410

**149,00 €**



## RME 443 C

1,5 kW · 22 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6338 011 2415

**399,00 €**

Weitere Versionen: RME 443  
Siehe Tabelle Seite 138



## RME 339 C

1,2 kW · 15 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6320 011 2415

**299,00 €**

Weitere Versionen: RME 339  
Siehe Tabelle Seite 138



## RME 545 V

1,6 kW · 32 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Antrieb für ein komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

BESTELLNUMMER 6340 011 2425

**629,00 €**

Weitere Versionen: RME 545 C  
Siehe Tabelle Seite 138

# ZUBEHÖR FÜR HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen



## MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz.

**AMK 039**  
für Modelle mit Schnittbreite 37 cm  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1081

**49,00 €**

**AMK 043**  
für Modelle mit Schnittbreite 41 cm  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1032

**51,00 €**

**AMK 045**  
für Modelle der Serie 5 mit Schnittbreite 43 cm  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1047

**56,00 €**

**AMK 048**  
für Modelle mit Schnittbreite 46 cm  
(außer Serie 2)  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1033

**56,00 €**

**AMK 056**  
für Benzin-Modelle der Serie 7 mit  
Schnittbreite 54 cm  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1024

**68,00 €**

**NEU**  
**AMK 065**  
für Modell RMA 765 V mit Schnittbreite 63 cm  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1063

**68,00 €**



## CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.

**ACK 050**  
Schnittbreite 48 cm  
für Modelle der Serie 6  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1036

**40,00 €**

**ACK 055**  
Schnittbreite 53 cm  
für Modelle der Serie 6  
BESTELLNUMMER  
6909 007 1037

**45,00 €**



## DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**



## KEILRIEMEN- SCHEIBE

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.

**AAL 050**  
für Modell RM 4 RT  
BESTELLNUMMER  
6909 700 2501

**12,50 €**

**AAL 050 P**  
für Modell RM 4 RTP  
BESTELLNUMMER  
6909 700 2506

**24,50 €**



## AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse, für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für Modell RM 655 YS.

BESTELLNUMMER  
6909 700 8101

**29,50 €**



## ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm), für das Modell RM 3 RT.

BESTELLNUMMER  
6909 700 5107

**63,50 €**



**NEU**

## ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier Akkus AP, für RMA 765 V. Akkus AP im Lieferumfang nicht enthalten.

BESTELLNUMMER  
6909 400 9401

**219,00 €**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m <sup>2</sup> )	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp
<b>BENZIN-RASENMÄHER</b>									
<b>RM 248</b>	6350 011 3420	319,00	1.200	46	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	-	STIHL EVC 200
<b>RM 248 T</b>	6350 011 3430	399,00	1.200	46	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	T/3,7	B&S Serie 550 EX OHV RS
<b>RM 253</b>	6371 011 3405	419,00	1.800	51	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	-	B&S Serie 625 E OHV RS
<b>RM 253 T</b>	6371 011 3415	499,00	1.800	51	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	T/3,7	B&S Serie 625 E OHV RS
<b>RM 443</b>	6338 011 3405	479,00	1.200	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-	B&S Serie 550 EX OHV RS
<b>RM 443 T</b>	6338 011 3415	529,00	1.200	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	B&S Serie 550 EX OHV RS
<b>RM 448 T</b>	6358 011 3411	579,00	1.200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	B&S Serie 575 EX OHV RS
<b>RM 448 TC</b>	6358 011 3421	629,00	1.200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	B&S Serie 575 EX OHV RS
<b>RM 448 VC</b>	6358 011 3451	679,00	1.200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V/2,4 - 4,6	B&S Serie 625 E OHV RS
<b>RM 545 T</b>	6340 011 3407	799,00	1.200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	T/3,6	B&S Serie 650 EXi OHV RS
<b>RM 545 V</b>	6340 011 3417	849,00	1.200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 - 3,8	B&S Serie 650 EXi OHV RS
<b>RM 545 VM</b>	6340 011 3432	899,00	1.200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	●	60	V/2,2 - 3,8	B&S Serie 650 EXi OHV RS
<b>RM 545 VE</b>	6340 011 3427	1.049,00	1.200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 - 3,8	B&S Serie 675 InStart OHV
<b>RM 650 T</b>	6364 011 3441	899,00	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	T/3,5	Kohler Serie XT 800 OHV SC
<b>RM 650 V</b>	6364 011 3401	949,00	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Serie XT 800 OHV SC
<b>RM 650 VS</b>	6364 011 3411	1.199,00	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Serie XT 800 OHV SC
<b>RM 650 VE</b>	6364 011 3451	1.149,00	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 - 4,6	B&S Serie 675 InStart OHV
<b>RM 655 V</b>	6374 011 3401	1.149,00	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler Serie XT 800 OHV SC
<b>RM 655 VS</b>	6374 011 3411	1.399,00	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	V/2,6 - 4,6	B&S Serie 750 DOV RS
<b>RM 655 YS</b>	6374 011 3441	1.999,00	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y/0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
<b>RM 756 GC</b>	6378 011 3431	2.199,00	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	G/2,5/3,7/5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
<b>RM 756 YS</b>	6378 011 3401	2.299,00	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 - 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
<b>RM 756 YC</b>	6378 011 3421	2.399,00	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 - 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

MOTORTYPEN  
B&S = BRIGGS&STRATTON  
RS = READYSTART  
SC = SMARTCHOKE  
OHV/DOV = OBEN LIEGENDE VENTILE

MODELLBEZEICHNUNGEN  
C = KOMFORTAUSSTATTUNG  
E = ELEKTROSTART  
G = 3-GANG-ANTRIEB  
M = MULCHEN

Y = HYDROSTATIK-ANTRIEB  
S = MESSER-BREMS-KUPPLUNG  
T = 1-GANG-ANTRIEB  
V = VARIO-ANTRIEB

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg) ①	Schallleistungspegel garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K <sub>PA</sub> ② (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s <sup>2</sup> )	Unsicherheitsfaktor K <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung
139	2,1/2,8	2.900	26	96	83	2	4,00	2,00	-	-	●	●	-	-
140	2,1/2,8	2.900	27	96	85	1	4,85	2,43	-	-	●	●	-	-
150	2,2/3,0	2.800	26	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-	-
150	2,2/3,0	2.800	28	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-	-
140	2,1/2,8	2.800	23	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
140	2,1/2,8	2.800	25	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
140	2,1/2,8	2.800	26	96	83	2	3,90	1,95	-	●	●	●	-	-
140	2,1/2,8	2.800	27	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	-	-	-
150	2,2/3,0	2.800	28	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	-	-	-
163	2,4/3,3	2.800	29	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
163	2,4/3,3	2.800	29	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
163	2,4/3,3	2.800	30	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	●	-
163	2,6/3,5	2.800	31	96	83	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
173	2,6/3,5	2.800	45	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
173	2,6/3,5	2.800	46	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
173	2,6/3,5	2.800	50	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
163	2,6/3,5	2.800	43	96	82	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
173	2,6/3,5	2.800	46	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
161	2,5/3,4	2.800	49	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
179	2,9/3,9	2.800	56	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
179	2,9/3,9	2.800	61	98	86	2	2,40	1,20	●	-	-	●	-	●
179	2,9/3,9	2.800	60	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
179	2,9/3,9	2.800	61	98	86	2	2,40	1,20	●	-	-	●	-	●

① NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
② UNSICHERHEITSAKTOREN K<sub>PA</sub>/K NACH RL 2006/42/ECS

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m <sup>2</sup> )	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp/Batterietyp
<b>BENZIN-RASENMÄHER</b>									
<b>RM 2 R</b>	6357 011 3405	449,00	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	-	B&S Serie 550 EX OHV RS
<b>RM 2 RT</b>	6357 011 3415	649,00	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	T/3,5	Kohler Serie XT 675 OHV SC
<b>RM 3 RT</b>	6361 011 3415	799,00	2.000	48	25 - 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	-	T/3,5	B&S Serie 650 EXi OHV RS
<b>RM 4 RT</b>	6383 011 3411	899,00	2.500	53	30 - 70 (5-fach, zentral)	●	-	T/4,9	Kohler Serie XT 675 OHV SC
<b>RM 4 RTP</b>	6383 011 3422	1.099,00	2.500	53	30 - 70 (5-fach, zentral)	●	-	T/4,6	Kohler Serie XT 800 OHV SC
<b>AKKU-RASENMÄHER</b>									
<b>RMA 235</b>	6311 011 1410	199,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	Akku AK
<b>SET RMA 235</b> MIT AK 20 UND AL 101	6311 200 0010	299,00	250 <sup>Ⓞ</sup>	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	Akku AK
<b>SET RMA 235</b> MIT AK 30 UND AL 101	6311 200 0007	349,00	300 <sup>Ⓞ</sup>	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	Akku AK
<b>RMA 339</b>	6320 011 1415	299,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>SET RMA 339</b> MIT AK 20 UND AL 101	6320 011 1440	399,00	270 <sup>Ⓞ</sup>	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>SET RMA 339</b> MIT AK 30 UND AL 101	6320 011 1441	449,00	330 <sup>Ⓞ</sup>	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>RMA 339 C</b>	6320 011 1420	349,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>SET RMA 339 C</b> MIT AK 20 UND AL 101	6320 011 1442	449,00	270 <sup>Ⓞ</sup>	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>SET RMA 339 C</b> MIT AK 30 UND AL 101	6320 011 1443	499,00	330 <sup>Ⓞ</sup>	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	Akku AK
<b>RMA 443</b>	6338 011 1401	449,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	○	55	-	Akku AP
<b>RMA 443 C</b>	6338 011 1411	499,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	○	55	-	Akku AP
<b>RMA 443 PC</b>	6338 011 1426	549,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	○	55	T/4,0	Akku AP
<b>RMA 448 PC</b>	6358 011 1416	629,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	○	55	T/4,0	Akku AP
<b>RMA 2 RP</b>	6357 011 1406	599,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	T/4,0	Akku AP
<b>RMA 765 V</b>	<b>NEU</b> 6392 011 1400	2.199,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V/0-6	Akku AP
<b>SET RMA 765 V</b> MIT 2x AP 300 S, AL 500 UND ADA 700	<b>NEU</b> 6392 200 0000	2.590,00 <sup>Ⓞ</sup>	800 <sup>Ⓞ</sup>	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V/0-6	Akku AP
<b>SET RMA 765 V</b> MIT AR 3000 L UND AL 500	<b>NEU</b> 6392 200 0001	3.990,00 <sup>Ⓞ</sup>	3.100 <sup>Ⓞ</sup>	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V/0-6	Akku AR L

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

MOTORTYPEN  
B&S = BRIGGS&STRATTON  
RS = READYSTART  
SC = SMARTCHOKE  
OHV/DOV = OBEN LIEGENDE VENTILE

MODELLBEZEICHNUNGEN  
C = KOMFORTAUSSTATTUNG  
P = PERFORMANCE  
R = MULCHMÄHER

T = 1-GANG-ANTRIEB  
V = VARIO-ANTRIEB

Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L <sub>VA</sub> (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruck- pegel K <sub>PA</sub> (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s <sup>2</sup> )	Unsicherheitsfaktor K (m/s <sup>2</sup> )	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
140	2,1/2,8	2.900	22,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	81	2	7,00	2,80	-	-	-	-	-	-
149	2,2/3,0	2.800	30,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	81	2	5,90	2,36	-	-	-	-	-	●
163	2,4/3,3	2.800	30,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	●
149	2,2/3,0	2.800	35,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	●	-	●
173	2,6/3,5	2.800	44,0 <sup>Ⓞ</sup>	93	80	1	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
-	-	3.400	14,0 <sup>Ⓞ</sup>	89	76	2	1,80	0,90	● <sup>Ⓞ</sup>	-	●	●	●	-
-	-	3.400	15,2 <sup>Ⓞ</sup>	89	76	2	1,80	0,90	● <sup>Ⓞ</sup>	-	●	●	●	-
-	-	3.400	15,3 <sup>Ⓞ</sup>	89	76	2	1,80	0,90	● <sup>Ⓞ</sup>	-	●	●	●	-
-	-	3.350	14,0 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	17,2 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	17,3 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	16,0 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
-	-	3.350	17,2 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
-	-	3.350	18,5 <sup>Ⓞ</sup>	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
-	-	3.150	20,0 <sup>Ⓞ</sup>	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●	-
-	-	3.150	21,0 <sup>Ⓞ</sup>	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	-	3.150	23,0 <sup>Ⓞ</sup>	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	-	3.150	24,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	-
-	-	3.150	23,0 <sup>Ⓞ</sup>	87	74	2	1,40	0,70	●	-	-	-	-	●
-	-	3.300	44,0 <sup>Ⓞ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	●	●	-	-	●	●
-	-	3.300	49,4 <sup>Ⓞ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	●	●	-	-	●	●
-	-	3.300	53,3 <sup>Ⓞ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	●	●	-	-	●	●

Ⓞ FLÄCHENLEISTUNG PRO AKKULADUNG BEI OPTIMALEN BEDINGUNGEN NEBEN DEM TYP DES VERWENDETEN AKKUS BEEINFLUSSEN WEITERE FAKTOREN DIE TATSÄCHLICH ERZIELBARE FLÄCHENLEISTUNG, WIE DIE BESCHAFFENHEIT DER RASENFLÄCHE (HINDERNISSE, GEOMETRIE), DIE HOHE UND FEUCHTIGKEIT DES GRASES, DAS ARBEITSTEMPO, MULCHEN ETC. DURCH NACHLADEN ODER DEN EINSATZ MEHRERER AKKUS KANN DIE FLÄCHENLEISTUNG ERHÖHT WERDEN

Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
 Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU  
 Ⓞ GEWICHT MIT AKKU, OHNE LADEGERÄT  
 Ⓞ UNSICHERHEITSAKTOREN K<sub>PA</sub>/K NACH RL 2006/42/ECRS  
 Ⓞ ECO-MODUS BEIM RMA 235 NICHT ABSCHALTBAR  
 Ⓞ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m <sup>2</sup> )	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)
<b>ELEKTRO-RASENMÄHER</b>								
<b>RME 235</b>	6311 011 2410	149,00	300	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-
<b>RME 339</b>	6320 011 2405	249,00	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
<b>RME 339 C</b>	6320 011 2415	299,00	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
<b>RME 443</b>	6338 011 2405	349,00	600	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
<b>RME 443 C</b>	6338 011 2415	399,00	600	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
<b>RME 545 C</b>	6340 011 2435	529,00	800	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	-
<b>RME 545 V</b>	6340 011 2425	629,00	800	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,4 - 4,0



Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert $L_{WA}$ (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen $L_{pA}$ (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruck- pegel $K_{pA}$ (dB(A))	Vibrationswert $a_{hw}$ (m/s <sup>2</sup> )	Unsicherheitsfaktor $K$ (m/s <sup>2</sup> )	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung
1.200	3.200	13	93	79	2	1,40	0,70	-	●	●
1.200	3.200	14	93	79	1	0,82	0,41	-	●	●
1.200	3.200	15	93	79	1	0,50	0,25	●	●	●
1.500	2.900	20	96	82	2	1,40	0,70	-	●	●
1.500	2.900	22	96	82	2	1,30	0,65	●	●	●
1.600	2.800	29	94	82	2	2,80	1,40	-	●	●
1.600	2.800	32	94	82	2	2,80	1,40	-	●	●



# AUFITZMÄHER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 SYNCHRONMÄHWERK**  
Die beiden Messer des Synchronmähwerts sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.
- 02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG**  
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.
- 03 FANGLEITSYSTEM**  
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

## KOMFORT

- 04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ**  
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen - ohne den Einsatz von Werkzeug.
- 05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB**  
Erleichtert zügiges Rangieren durch den komfortablen Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang per Handhebel. Das drucksensitive Pedal erlaubt eine feine Abstufung des Tempos zwischen Höchstgeschwindigkeit und Stillstand. Für ein sofortiges Stoppen sorgt das separate Bremspedal.
- 06 EINFACHE KORBENTLEERUNG**  
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

# AUFSTZMÄHER SERIE T4

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Hohe Manövrierbarkeit
- Kompakter Seitenauswurf – außer Modell RT 4082
- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten



## RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 7,6 kW/10,3 PS • 202 kg <sup>Ⓢ</sup>

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer verwinklelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

BESTELLNUMMER 6140 200 0004

**2.990,00 €**



## RT 4097 SX

344 cm<sup>3</sup> • 7,2 kW/9,8 PS • 197 kg <sup>Ⓢ</sup>

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb für leichtes Manövrieren und Rangieren.

BESTELLNUMMER 6165 200 0009

**2.790,00 €**



## RT 4112 SZ

656 cm<sup>3</sup> • 9,3 kW/12,6 PS • 224 kg <sup>Ⓢ</sup>

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

BESTELLNUMMER 6165 200 0011

**3.690,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

S = SEITENAUSWURF  
X = ECONOMY-MODELL  
Z = B&S 2-ZYLINDER-MOTOR

© NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE

# AUFSTITZMÄHER SERIE T5

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Sehr hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen



## RT 5097 Z

656 cm<sup>3</sup> • 8,7 kW/11,8 PS • 236 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6160 200 0020

**3.990,00 €**

Weitere Versionen: RT 5097  
Siehe Tabelle Seite 146



## RT 5112 Z

656 cm<sup>3</sup> • 8,7 kW/11,8 PS • 246 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6160 200 0021

**4.590,00 €**

# AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für ambitionierte Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Höchste Mähleistung durch sehr große Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk



MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER,  
AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

143



## RT 6112 ZL

656 cm<sup>3</sup> • 8,7 kW/11,8 PS • 263 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6170 200 0024

**5.290,00 €**



## RT 6127 ZL

724 cm<sup>3</sup> • 14,7 kW/20,0 PS • 269 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

BESTELLNUMMER 6170 200 0025

**5.690,00 €**

# ZUBEHÖR FÜR AUFSTITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung



## MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum  
Mulchen.

**AMK 082**  
Multi-Messer und Mulch-Einsatz,  
für Schnittbreite 80 cm für Modell  
RT 4082  
BESTELLNUMMER  
6907 007 1024

**131,00 €**

**AMK 097**  
Mulch-Einsatz, für Schnittbreite  
95 cm für ausgewählte Modelle der  
Serie T5  
BESTELLNUMMER  
6907 007 1029

**81,00 €**

**AMK 097 S**  
Mulch-Einsatz, für Schnittbreite  
95 cm für RT 4097 SX  
BESTELLNUMMER  
6907 007 1012

**57,00 €**

**AMK 112 S**  
Mulch-Einsatz, für Schnittbreite  
110 cm für ausgewählte Modelle der  
Serie T4  
BESTELLNUMMER  
6907 007 1014

**57,00 €**

**AMK 127**  
Mulch-Einsatz, für Schnittbreite  
110 cm + 125 cm für ausgewählte  
Modelle der Serie T5 und alle  
Modelle der Serie T6  
BESTELLNUMMER  
6907 007 1032

**101,00 €**



## SCHNEE- KETTEN

Für sicheren Vortrieb auf  
Schnee.

**ASK 016**  
für Modell RT 4082  
BESTELLNUMMER  
6907 730 3445

**105,00 €**

**ASK 018**  
für die Modelle RT 4097 SX,  
RT 5097, RT 5097 Z  
und RT 5112 Z  
BESTELLNUMMER  
6907 730 3432

**116,00 €**

**ASK 020**  
für die Modelle RT 4112 SZ,  
RT 6112 ZL und RT 6127 ZL  
BESTELLNUMMER  
6907 730 3437

**142,00 €**



## ADL 012

Diagnose-Ladegerät für  
alle Aufsitzmäher; zur  
optimierten Ladung und  
Reaktivierung von Batterien  
mit 12 V.

BESTELLNUMMER  
6907 430 2507

**99,00 €**



## SCHNEERÄUM- SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

**ASP 100**  
Schneeschild mit 100 cm Breite,  
für Modell RT 4082  
BESTELLNUMMER  
6907 730 3012

**999,00 €** ⓘ

**ASP 125**  
Schneeschild mit 125 cm Breite,  
für die Serien T4 (außer RT 4082),  
T5 und T6  
BESTELLNUMMER  
6907 730 3018

**1.049,00 €** ⓘ



## APU 300

Kippanhänger für vielseitige Gartentransporte, auch als Schubkarre nutzbar. 150 l Volumen.

BESTELLNUMMER  
6907 730 5003

**439,00 €**



## DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des Schnittguts.

**ADF 400**  
für Modell RT 4082  
BESTELLNUMMER  
6907 760 6926

**142,00 €**

**ADF 500**  
für die Serien T5 und T6  
BESTELLNUMMER  
6907 760 6931

**142,00 €**



## AST 062

Stoßstange für Modell RT 4097 SX.

BESTELLNUMMER  
6907 760 7301

**76,50 €**



## ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

**AAH 200**  
für die Serie T4  
BESTELLNUMMER  
6907 900 3506

**160,00 €**

**AAH 300**  
für die Serien T5 und T6  
BESTELLNUMMER  
6907 700 2101

**185,00 €**



## AAW 012

Winterbatterie für alle Aufsitzmäher.

BESTELLNUMMER  
6907 400 1101

**255,00 €**



## ACB 010

Erhaltungsladegerät für alle Aufsitzmäher-Batterien.

BESTELLNUMMER  
6907 430 2520

**61,00 €**




## AGW 098

Gartenwalze, 98 cm breit, für alle Aufsitzmäher-Modelle.

BESTELLNUMMER  
6907 760 3601

**319,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu ... (m <sup>2</sup> )	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motor typ	Hubraum (cm <sup>3</sup> )
<b>AUFSTZMÄHER</b>											
<b>RT 4082</b>	6140 200 0004	2.990,00	4.000	80	35 - 90	○	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452
<b>RT 4097 SX</b>	6165 200 0009	2.790,00	6.000	95	35 - 90	○	-	hydrostatisch	9	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	344
<b>RT 4112 SZ</b>	6165 200 0011	3.690,00	8.000	110	35 - 90	○	-	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
<b>RT 5097</b>	6160 200 0018	2.990,00	6.000	95	30 - 100	○	250	hydrostatisch	9	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	344
<b>RT 5097 Z</b>	6160 200 0020	3.990,00	6.000	95	30 - 100	○	250	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
<b>RT 5112 Z</b>	6160 200 0021	4.590,00	8.000	110	30 - 100	○	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
<b>RT 6112 ZL</b>	6170 200 0024	5.290,00	8.000	110	30 - 100	○	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder)	656
<b>RT 6127 ZL</b>	6170 200 0025	5.690,00	10.000	125	30 - 100	○	350	hydrostatisch	9	B&S Serie 8240 Intek OHV (2 Zylinder)	724



Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L x B x H (cm)	Gewicht (kg)Ⓞ	Schallleistungspegel garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L <sub>pA</sub> (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruck- pegel K <sub>pA</sub> ⓂⓃ (dB(A))	Vibrationswert ahw (m/s <sup>2</sup> )	Unsicherheitsfaktor K <sup>ⓂⓃ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1-Pedal-Fahrtrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gedepter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	einfache Korbentleerung	Tempomat
7,6/10,3	2.700	213 x 90 x 118	202	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	-	●	●	●	-	●	-
7,2/9,8	3.100	187 x 116 x 116	197	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20	●	-	●	●	●	●	-	-
9,3/12,6	2.950	191 x 132 x 118	224	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	-	-
6,5/8,8	2.750	242 x 101 x 116	228	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	-
8,7/11,8	2.750	242 x 101 x 116	236	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	●	-	●	●	●	-	●	-
8,7/11,8	2.700	260 x 117 x 116	246	100	86	2	0,98/4,40	0,49/2,20	●	●	●	●	●	-	●	-
8,7/11,8	2.700	260 x 117 x 118	263	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●
14,7/20,0	3.000	260 x 132 x 118	269	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●



Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
 ⓂⓃ UNSICHERHEITSAKTOREN K<sub>pA</sub>/K NACH RL 2006/42/ECRS  
 ⓂⓃ DIESE WERTE BEZIEHEN SICH JEWEILS AUF SITZ/LENKRAD

# RASENLÜFTER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 POLYMERGEHÄUSE**  
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.
- 02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM**  
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.
- 03 VERTIKUTIEREINHEIT**  
Die feststehenden Messer sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse.

## KOMFORT

- 04 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG**  
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.
- 05 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG AM HOLM**  
Mithilfe des ergonomisch geformten Drehgriffs lässt sich die Arbeitstiefe der Messer in sechs Stufen dem Untergrund anpassen.

# RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für Privatanwender und Gartenbesitzer
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit



## RL 540

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 33 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren größerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

BESTELLNUMMER 6290 011 3105

679,00 €



## RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

BESTELLNUMMER 6291 011 5610

199,00 €



## RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28 kg<sup>Ⓞ</sup>

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgroßer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

BESTELLNUMMER 6290 011 5610

449,00 €



## AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen,  
für die Modelle RL 540 und  
RLE 540.

BESTELLNUMMER

6910 700 9601

**65,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Rasenflächen bis zu ... (m<sup>2</sup>)

Arbeitsbreite (cm)

Arbeitstiefenbereich (mm)

Fangkorb

Motortyp

Hubraum (cm<sup>3</sup>)

Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS)

Nennleistung (W)/Nenndrehzahl  
(U/min)

Gewicht (kg)

Schallleistungspegel garantiert L<sub>WA</sub>  
(dB(A))

Schalldruckpegel gemessen L<sub>pA</sub> (dB(A))

Unsicherheitsfaktor Schalldruck-  
pegel K<sub>pA</sub> (dB(A))

Vibrationswert ahw (m/s<sup>2</sup>)

Unsicherheitsfaktor K<sup>⊙</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Arbeitstiefeneinstellung am Holm  
Lüfterwalze

RASENLÜFTER																			
Modell	Bestellnummer	Preisempfehlung	Rasenflächen	Arbeitsbreite	Arbeitstiefenbereich	Fangkorb	Motortyp	Hubraum	Nennleistung/Nenndrehzahl	Nennleistung	Gewicht	Schallleistungspegel	Schalldruckpegel	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel	Vibrationswert	Unsicherheitsfaktor K <sup>⊙</sup>	Arbeitstiefeneinstellung	Lüfterwalze	
<b>RL 540</b>	6290 011 3105	679,00	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler XT 675 OHV SC	149	2,2/3,0	2.800	33,0 <sup>⊙</sup>	94	81	2	4,12	2,06	●	-	
<b>RLE 240</b>	6291 011 5610	199,00	500	34	15, zentral	●	-	-	-	1.500/4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-	●	
<b>RLE 540</b>	6290 011 5610	449,00	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	-	-	-	1.600/2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●	-	

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

SC = SMARTCHOKE  
OHV = OBEN LIEGENDE VENTILE

⊙ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
⊙ UNSICHERHEITSAKTOREN K<sub>pA</sub>/K NACH RL 2006/42/ECRS





# WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN. —

155 — BENZIN-MOTORSENSEN  
UND FREISCHNEIDER

162 — AKKU-MOTORSENSEN

164 — ELEKTRO-MOTORSENSEN

166 — RÜCKENTRAGBARE  
BENZIN-MOTORSENSEN

167 — ZUBEHÖR FÜR  
MOTORSENSEN UND  
FREISCHNEIDER

174 — SCHNEIDWERKZEUGE  
UND MÄHFÄDEN

182 — ZUBEHÖR FÜR  
SCHNEIDWERKZEUGE

# MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL



## TECHNIK

### 01 STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

### 02 STIHL M-TRONIC (M) **STIHL** M-TRONIC

STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

## KOMFORT

### 03 STIHL ERGOSTART (E)

Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

### 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Feder-elemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmäßig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

### 05 MULTIFUNKTIONSGRIFF

Macht die Bedienung einfach und zuverlässig: Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion ECOSPEED – sind in einer Hand.

# BENZIN-MOTOR-SENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



## FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW/0,9 PS • 4,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

BESTELLNUMMER 4140 012 2353

**189,00 €**



## FS 40

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW/1,0 PS • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor.

BESTELLNUMMER 4144 011 2309

**229,00 €**



### FS 50

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW/1,1 PS • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Mit vereinfachtem Startvorgang. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor.

BESTELLNUMMER 4144 011 2314

**259,00 €**

Weitere Versionen: FS 50 C-E  
Siehe Tabelle Seite 170



### FS 55

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW/1,0 PS • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER 4140 200 0522

**299,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
R = RUNDUMGRIF

# BENZIN-MOTOR-SENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für größere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen größerer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen





### FS 56 R

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW/1,1 PS • 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX Motor, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER 4144 200 0199

**359,00 €**



### FS 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW/1,1 PS • 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Gut zum Trimmen und für Ausputzarbeiten. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

BESTELLNUMMER 4144 200 0198

**379,00 €**

Weitere Versionen: FS 56 C-E  
Siehe Tabelle Seite 170



### FS 89

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW/1,3 PS • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER 4180 200 0540

**499,00 €**

**12**  
MONATE

**GARANTIE  
VERLÄNGERUNG**



## STIHL PRODUKT- REGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf und verlängern Sie dadurch kostenlos Ihre Garantie um ein weiteres Jahr.

Hier geht's zur STIHL Produktregistrierung:  
[www.stihl.at/pregkatalog](http://www.stihl.at/pregkatalog)



**PROFITIEREN  
SIE VON UNSEREM  
QUALITÄTS-  
VERSPRECHEN!**

# BENZIN-MOTOR-SENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTS-PFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



## FS 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW/1,2 PS • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER 4149 200 0076

599,00 €

Weitere Versionen: FS 94 RC-E  
Siehe Tabelle Seite 170



## KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN:

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 460 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für M-Tronic.



## FS 111

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW/1,45 PS • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER 4180 200 0555

649,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
R = RUNDUMGRIFF



## FS 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 PS • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

BESTELLNUMMER 4180 200 0572

**699,00 €**

Weitere Versionen: FS 131 R  
Siehe Tabelle Seite 170



SEITE

**169**

## KREISELSCHERE RG

Anbauwerkzeug für Motorsensen zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen.



## FS 240

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW/2,3 PS • 7,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL I-Punkt-Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER 4147 200 0164

**779,00 €**



## PROFI-TIPP

Alles zum Thema „Sicheres Arbeiten mit Motorsense und Freischneider“ finden Sie auch unter [www.stihl.at/sicherheitsbroschuere](http://www.stihl.at/sicherheitsbroschuere)

<sup>Ⓞ</sup> GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ



# FREISCHNEIDER

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für großflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald



## FS 311

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 PS • 7,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER 4180 200 0594

879,00 €



## FS 360 C-EM



37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW/2,3 PS • 8,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER 4147 200 0209

949,00 €



## PROFI-TIPP

Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
M = M-TRONIC

K = KURZER SCHAFT W = ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG



## FS 410 C-EM



41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW/2,7 PS • 8,5 kg<sup>①</sup>

Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER 4147 200 0217

1.129,00 €



## FS 490 C-EM KW



51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW/3,3 PS • 9,4 kg<sup>①</sup>

Besonders robuster Freischneider für professionelle Anwendungen. STIHL 4-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multi-funktionsgriff, Zweihandgriff, elektrische Griffheizung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopp-Taster, mit Forstgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER 4148 200 0046

1.399,00 €



## FS 460 C-EM



45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 8,5 kg<sup>①</sup>

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic mit Universalgurt ADVANCE.

BESTELLNUMMER 4147 200 0043

1.229,00 €



## FS 560 C-EM



57,1 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW/3,8 PS • 10,2 kg<sup>①</sup>

Stärkster STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stoptaster, mit Forstgurt ADVANCE PLUS.

BESTELLNUMMER 4148 200 0037

1.579,00 €



## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUM FREISCHNEIDER

FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 318 UND 321

# AKKU- MOTORSENSEN

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhaugärten, Friedhöfen und Schulen



## FSA 45

AK III



18 V • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen Poly-Cut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%).

BESTELLNUMMER 4512 011 5701

129,00 €



FSA 56<sup>Ⓢ</sup>



NUR SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

## FSA 57

AK III  
SYSTEM  
AK 10



36 V • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähdopf AutoCut C 3-2. Wahlweise ist der optionale PolyCut 3-2 mit Messer verwendbar.

FSA 57 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4522 011 5734

189,00 €

SET FSA 57 MIT AK 10 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 4522 011 5748

249,00 €



**FSA 65**



36 V • 2,7 kg <sup>ⓐ</sup>

Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

**FSA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4852 011 5706



**279,00 €**



**FSA 90**



36 V • 3,2 kg <sup>ⓐ</sup>

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt.

**FSA 90 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4863 200 0084



**419,00 €**

Weitere Versionen: **FSA 90 R**  
Siehe Tabelle Seite 172



**FSA 85**



36 V • 2,8 kg <sup>ⓐ</sup>

Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel.

**FSA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4852 011 5707



**299,00 €**



**FSA 130**



36 V • 4,5 kg <sup>ⓐ</sup>

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster (siehe Seiten 31 und 32).

**FSA 130 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER 4867 200 0018



**519,00 €**

Weitere Versionen: **FSA 130 R**  
Siehe Tabelle Seite 172

ⓐ GEWICHT INKLUSIVE AKKU  
ⓑ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
ⓒ GEWICHT OHNE AKKU, SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

ⓐ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359  
ⓑ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 172

# ELEKTRO- MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhaugärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



## FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg <sup>Ⓞ</sup>

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.

BESTELLNUMMER 4816 011 4104

**99,00 €**



## FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg <sup>Ⓞ</sup>

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER 4809 011 4111

**149,00 €**



## FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER 4809 011 4115

**179,00 €**




## FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

BESTELLNUMMER 4809 011 4119

**219,00 €**



# RÜCKEN- TRAGBARE BENZIN-MOTOR- SENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft



## FR 410 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW/2,7 PS • 10,8 kg <sup>Ⓢ</sup>

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

BESTELLNUMMER 4147 200 0178

1.129,00 €



## FR 460 TC-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 10,9 kg <sup>Ⓢ</sup>

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

BESTELLNUMMER 4147 200 0181

1.279,00 €



STARTEN PER  
KNOPFD RUCK

## FR 460 TC-EFM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 11,4 kg <sup>Ⓢ</sup>

Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

BESTELLNUMMER 4147 200 0251

1.399,00 €

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
F = ELEKTROSTART  
T = TEILBARER SCHAFT  
M = M-TRONIC

Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ

# ZUBEHÖR FÜR MOTORSSENEN UND FREI- SCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube



## BRUSTGURT

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

BESTELLNUMMER  
0000 790 7700

**9,20 €**



## WERKZEUG- RUCKSACK

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

BESTELLNUMMER  
4147 881 5700

**39,90 €**



## DOPPELSCHUL- TERGURT

Erleichtert durch weiche Polsterungen die Arbeit bei Langzeiteinsätzen. Für FS 55 - FS 560 und FSA 90.

BESTELLNUMMER  
4119 710 9001

**57,00 €**



## HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSEL- EINSÄTZE

Praktischer Handschutz für FS 311, FS 360, FS 410, FS 460 und FS 560. Nicht für K-Versionen geeignet.

BESTELLNUMMER  
4147 790 9102

**25,50 €**



## GURT

Ideal zum komfortablen Arbeiten mit FSA 65, FSA 85, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 65. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

BESTELLNUMMER  
4852 007 1000

**19,00 €**



## EINFACH- TRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL und HT.

BESTELLNUMMER  
4130 710 9000

**11,00 €**



### FORSTGURT ADVANCE

Ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.

**STANDARDGRÖSSE**  
für FS 94 - FS 560  
BESTELLNUMMER  
4147 710 9003

**78,00 €**

**XXL-AUSFÜHRUNG**  
für Körpergröße > 1,90 m,  
für FS 94 - FS 560  
BESTELLNUMMER  
4147 710 9009

**87,00 €**



### FORSTGURT ADVANCE X-TREE m

Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern und dem Einsatz beim Mähen. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89 - FS 560 und FSA 90.

BESTELLNUMMER  
0000 710 9001

**148,00 €**



### UNIVERSAL- GURT ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 - FS 560, FSA 90 und FSA 130

BESTELLNUMMER  
4147 710 9014

**74,00 €**



### ANLAGE- POLSTER MIT KOMFORT- HAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken.

BESTELLNUMMER  
4147 740 2502

**25,00 €**



### FORSTGURT ADVANCE PLUS

Ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar. Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 94 - FS 560.

BESTELLNUMMER  
4147 710 9015

**84,00 €**



### UNIVERSAL- GURT ADVANCE

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.

**STANDARDGRÖSSE**  
für FS 50 - FS 560, FSA 90  
und FSA 130  
BESTELLNUMMER  
4147 710 9002

**68,00 €**

**XXL-AUSFÜHRUNG**  
für Körpergröße > 1,80 m,  
für FS 50 - FS 560, FSA 90  
und FSA 130  
BESTELLNUMMER  
4147 710 9004

**77,00 €**



### UNIVERSAL- GURT ADVANCE PLUS LEUCHT- ORANGE

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 - FS 560, FSA 90 und FSA 130.

BESTELLNUMMER  
0000 710 9000

**93,00 €**



### BÜGEL

Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

**FÜR FSA 56, FSE 52**  
BESTELLNUMMER  
4816 713 3400

**6,00 €**

**FÜR FSA 65**  
BESTELLNUMMER  
4852 713 3400

**11,80 €**

**FÜR FSA 85**  
BESTELLNUMMER  
4852 713 3401

**12,80 €**

**FÜR FSA 90 R, FSA 90**  
BESTELLNUMMER  
4863 713 3400

**18,80 €**



## NEU KREISELSCHERE RG



Anbauwerkzeug für Motorsensen. Zum wirksamen Entfernen von Wildkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.

BESTELLNUMMER  
4180 740 5101  
**349,00 €**

## NEU WARTUNGSSATZ FÜR RG

(OHNE ABB.)

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteiler.

BESTELLNUMMER  
4180 007 4100  
**59,00 €**



## WINKELGE- TRIEBE

Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.

BESTELLNUMMER  
4138 640 0201  
**117,00 €**



## HECKEN- SCHNEIDER HL 145° EIN- STELLBAR

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Für FS 111, FS 130 R, FS 131 R und FS 131 zugelassen.

**SCHNITTLÄNGE 50 cm,**  
**GEWICHT 1,8 kg**  
BESTELLNUMMER  
4243 740 5101  
**409,00 €**

**NEU SCHNITTLÄNGE 60 cm,**  
**GEWICHT 1,9 kg**  
BESTELLNUMMER  
4243 740 5113  
**469,00 €**



## HOCH- ENTASTER HT

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Für FS 130 R und FS 131 R. Gewicht 0,7 kg.

BESTELLNUMMER  
4182 200 0166  
**309,00 €**



## HECKEN- SCHNEIDER HL 0° - NICHT EINSTELLBAR

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Passend für FS 130 R und FS 131 R zugelassen. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,4 kg.

BESTELLNUMMER  
4243 740 5100  
**259,00 €**



## GESTRÜPP- SCHNEIDER FH 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung. Gewicht 1,5 kg. Passend für FS 90, FS 100, FS 111, FS 130 und FS 131.

BESTELLNUMMER  
4243 740 5102  
**409,00 €**



## BODENFRÄSE BF

Anbauwerkzeug  
Für FS 90, FS 100, FS 111, FS 120, FS 130 R, FS 131, FS 131 R, FS 130, FR 350 und FR 480 zugelassen. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.

BESTELLNUMMER  
4601 710 1504  
**259,00 €**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)⊙	Schalldruckpegel⊙ (dB(A))	Schalleistungspegel⊙ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts⊙ (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Standard-Schneidwerkzeug
<b>BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN</b>											
<b>FS 38</b>	4140 012 2353	189,00	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Mähkopf AutoCut C 6-2
<b>FS 40</b>	4144 011 2309	229,00	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
<b>FS 50</b>	4144 011 2314	259,00	27,2	0,8/1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2
<b>FS 50 C-E</b>	4144 011 2315	279,00	27,2	0,8/1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 6-2
<b>FS 55</b>	4140 200 0522	299,00	27,2	0,75/1,0	4,9	95	108	6,8/5,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
<b>BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE</b>											
<b>FS 56 R</b>	4144 200 0199	359,00	27,2	0,8/1,1	4,7	94	107	6,5/7,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 26-2
<b>FS 56</b>	4144 200 0198	379,00	27,2	0,8/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 26-2
<b>FS 56 C-E</b>	4144 200 0195	399,00	27,2	0,8/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 26-2
<b>FS 89</b>	4180 200 0540	499,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
<b>BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE</b>											
<b>FS 94 RC-E</b>	4149 200 0081	579,00	24,1	0,9/1,2	4,6	93	107	4,5/6,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
<b>FS 94 C-E</b>	4149 200 0076	599,00	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
<b>FS 111</b>	4180 200 0555	649,00	31,4	1,05/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
<b>FS 131 R</b>	4180 200 0574	679,00	36,3	1,4/1,9	5,5	98	109	6,2/6,2	4-MIX®	180	Mähkopf AutoCut 25-2
<b>FS 131</b>	4180 200 0572	699,00	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
<b>FS 240</b>	4147 200 0164	779,00	37,7	1,7/2,3	7,0	98	109	4,6/4,0	2-MIX	180	Dickichtmesser 250-3
<b>FREISCHNEIDER</b>											
<b>FS 311</b>	4180 200 0594	879,00	36,3	1,4/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Dickichtmesser 300-3
<b>FS 360 C-EM</b>	4147 200 0209	949,00	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
<b>FS 410 C-EM</b>	4147 200 0217	1.129,00	41,6	2,0/2,7	8,5	99	111	2,3/2,0	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
<b>FS 460 C-EM</b>	4147 200 0043	1.229,00	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
<b>FS 490 C-EM KW SÄGEN</b>	4148 200 0046	1.399,00	51,6	2,4/3,3	9,4	102	116	2,8/2,8	2-MIX	168	Kreissägeblatt 225-24
<b>FS 560 C-EM SÄGEN</b>	4148 200 0037	1.579,00	57,1	2,8/3,8	10,2	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	Kreissägeblatt 225-24

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)

E = ERGOSTART  
K = KURZER SCHAFT

M = M-TRONIC  
R = RUNDUMGRIF  
W = ELEKTRISCHE GRIFHEIZUNG

⊙ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) MIT STANDARDWERKZEUG  
⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> MIT STANDARDWERKZEUG

Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/ Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeneinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mähensatz/Häckselsatz/ Sägeinsatz
0,33	flexibel	-	o	-	-	●	-/-/●	-	o	●/-/-
0,34	flexibel	-	o	-	-	●	-/-/●	-	o	●/-/-
0,34	flexibel	-	o	-	-	●	-/-/●	●	o	●/-/-
0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/-/●	●	o	●/-/-
0,33	flexibel	-	o	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,34	flexibel	-	o	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
0,34	flexibel	-	o	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,71	flexibel	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,54	starr	1-Punkt	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
0,54	starr	1-Punkt	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/o
0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	●	●	●/-/o
0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/o
0,75	starr	1-Punkt	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/o
0,71	starr	4-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/o/o
0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/o/o
0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/o/o
0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/o/o
0,99	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●
0,99	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	o/o/●



	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>⊙</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>⊙</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>AKKU-MOTORSENSEN</b>										
<b>FSA 45<sup>⊙</sup></b>	4512 011 5701	129,00	-	-	18	-	2,3 <sup>⊙</sup>	77	87	1,7/4,9
<b>FSA 56<sup>⊙</sup></b>	V 4522 011 5704	189,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	2,5 <sup>⊙</sup>	72	86	3,5/3,5
<b>SET FSA 56<sup>⊙</sup></b> MIT AK 10 + AL 101	V 4522 011 5718	249,00	-	-	36	-	3,3 <sup>⊙</sup>	72	86	3,5/3,5
<b>FSA 57<sup>⊙</sup></b>	NEU <sup>⊙</sup> 4522 011 5734	189,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	2,7 <sup>⊙</sup>	74	89	4,0/4,0
<b>SET FSA 57<sup>⊙</sup></b> MIT AK 10 UND AL 101	NEU <sup>⊙</sup> 4522 011 5748	249,00	-	-	36	-	3,5 <sup>⊙</sup>	74	89	4,0/4,0
<b>FSA 65<sup>⊙</sup></b>	4852 011 5706	279,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	2,7 <sup>⊙</sup>	75	91	1,3/1,1
<b>FSA 85<sup>⊙</sup></b>	4852 011 5707	299,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	2,8 <sup>⊙</sup>	77	94	1,4/0,8
<b>FSA 90 R<sup>⊙</sup></b>	4863 200 0006	399,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	2,8 <sup>⊙</sup>	83	92	4,8/3,5
<b>FSA 90<sup>⊙</sup></b>	4863 200 0084	419,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	3,2 <sup>⊙</sup>	73	84	3,5/3,5
<b>FSA 130 R<sup>⊙</sup></b>	4867 200 0021	499,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	3,9 <sup>⊙</sup>	83	94	3,3/3,5
<b>FSA 130<sup>⊙</sup></b>	4867 200 0018	519,00 <sup>⊙</sup>	-	-	36	-	4,5 <sup>⊙</sup>	82	94	1,1/1,9
<b>ELEKTRO-MOTORSENSEN</b>										
<b>FSE 52</b>	4816 011 4104	99,00	-	-	230	500	2,2 <sup>⊙</sup>	81	94	3,0/4,5
<b>FSE 60</b>	4809 011 4111	149,00	-	-	230	540	3,9 <sup>⊙</sup>	83	94	3,9/3,6
<b>FSE 71</b>	4809 011 4115	179,00	-	-	230	540	4,0 <sup>⊙</sup>	82	93	3,3/2,9
<b>FSE 81</b>	4809 011 4119	219,00	-	-	230	1.000	4,7 <sup>⊙</sup>	83	93	2,9/2,2
<b>RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN</b>										
<b>FR 410 C-E</b>	4147 200 0178	1.129,00	41,6	2,0/2,7	-	-	10,8 <sup>⊙</sup>	99	113	2,0/2,0
<b>FR 460 TC-EM</b>	4147 200 0181	1.279,00	45,6	2,2/3,0	-	-	10,9 <sup>⊙</sup>	99	113	2,0/2,0
<b>FR 460 TC-EFM</b>	4147 200 0251	1.399,00	45,6	2,2/3,0	-	-	11,4 <sup>⊙</sup>	99	112	2,0/2,0

● SERIENMÄßIG  
 ⊙ NACHRÜSTBAR (ZUBEHÖR)  
 ▼ NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

E = ERGOSTART  
 F = ELEKTROSTART

M = M-TRONIC  
 R = RUNDUMGRIFF  
 T = TEILBARER SCHAFT

⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) MIT STANDARDWERKZEUG  
 ⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> MIT STANDARDWERKZEUG  
 ⊙ DREHZAHL FEST  
 ⊙ DREHZAHL STUFENLOS REGELBAR

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeneinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mähersatz/Häckselsatz/Sägeersatz
-	110	± 250	Mähkopf PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
-	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	177	260	Grasschneideblatt 260-2	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●	●/-/-
-	177	260	Grasschneideblatt 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
-	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	-	starr	-	-	-	-	-	●/-/-	●	●	●/-/-
-	175	260	Grasschneideblatt 260-2	-	starr	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
-	131	300	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
-	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
-	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
-	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	-	-	●	●/-/-	●	●	●/-/-
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	-	●	●	●/-/-	●	●	●/-/-
2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	●	●/-/-	●	●	●/-/-



Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
 Ⓞ GEWICHT INKLUSIVE AKKU  
 Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
 Ⓞ GEWICHT INKLUSIVE AKKU, OHNE LADEGERÄT

Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
 Ⓞ GEWICHT OHNE KABEL, MIT SCHNEIDWERKZEUG UND SCHUTZ  
 Ⓞ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
 Ⓞ LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

# SCHNEIDWERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmesser



## GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



### MÄHKOPF TRIMCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird von Hand nachgestellt.



### MÄHKOPF AUTOCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auf-tippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



### MÄHKOPF SUPERCUT

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



### MÄHKOPF DUROCUT

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.



### MÄHKOPF POLYCUT

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



## STARKE VEGETATION

## SCHILF UND BÜSCHE

## BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



### HÄCKSELMESSER

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



### KREISSÄGEBLATT, SPITZZAHN

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



### KREISSÄGEBLATT, MEISSELZAHN

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



### KREISSÄGEBLATT, HARTMETALL

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

### GRASSCHNEIDEBLATT

Aus Stahl. Zwei- bzw. vierflügelig. Mit 8, 40 oder 44 Zähnen. Für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

### DICKICHTMESSER

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

# MÄHKÖPFE<sup>Ⓢ</sup>

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Mähfäden-Durchmesser <sup>Ⓢ</sup> (mm)	Form der Mähfäden	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E	FS 55	FS 89/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E/FS 120	FS 131
<b>MÄHKOPF TRIMCUT</b>										
<b>TRIMCUT 31-2</b>	4002 710 2152	19,90	2,4/2,7/3,0	○□⊗□	-	●	●	●	-	●
<b>TRIMCUT 41-2</b>	4003 710 2104	23,90	2,4/2,7/3,0	○□⊗□	-	-	-	-	-	-
<b>TRIMCUT 51-2</b>	4005 710 2103	27,90	2,4/2,7/3,0	○□⊗□	-	-	-	-	-	-
<b>MÄHKOPF AUTOCUT</b>										
<b>FADENSPULE</b>	6421 710 4300	9,40	1,4	○	-	-	-	-	-	-
<b>FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 2-2</b>	4008 710 4300	11,90	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 2-2</b>	4008 710 4301	13,20	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 3-2</b>	4009 710 4304	11,90	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>FADENSPULE FÜR AUTOCUT C 3-2</b>	4009 710 4305	13,20	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT 2-2</b>	4008 710 2100	16,50	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT C 3-2</b>	<b>NEU</b> 4009 710 2100	17,50	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT C 3-2</b>	<b>NEU</b> 4009 710 2106	18,50	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT C 4-2</b>	4006 710 2121	19,50	2,0	○⊗	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT C 6-2</b>	4006 710 2126	22,50	2,0/2,4	○□⊗□	●	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT 25-2</b>	4002 710 2108	27,50	2,4/2,7	○□⊗□	-	●	●	●	●	●
<b>AUTOCUT C 26-2</b>	4002 710 2169	32,50	2,4/2,7	○□⊗□	-	●	●	●	●	●
<b>AUTOCUT 36-2</b>	4002 710 2170	34,50	2,7/3,0	○□⊗□	-	-	-	-	-	●
<b>AUTOCUT 46-2</b>	4003 710 2115	36,50	2,7/3,0	○□⊗□	-	-	-	-	-	-
<b>AUTOCUT 56-2</b>	4005 710 2107	38,50	2,7/3,0	○□⊗□	-	-	-	-	-	-
<b>MÄHKOPF SUPERCUT</b>										
<b>SUPERCUT 20-2</b>	4002 710 2162	32,00	2,4	○□⊗	-	●	●	●	●	●
<b>SUPERCUT 40-2</b>	4003 710 2140	49,00	2,4	○□⊗	-	-	-	-	-	-
<b>MÄHKOPF POLYCUT</b>										
<b>POLYCUT 2-2<sup>Ⓢ</sup></b>	4008 710 2102	19,50	1,4/1,6	○⊗	-	-	-	-	-	-
<b>POLYCUT 3-2<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>NEU</b> 4009 710 2104	19,50	1,4/1,6	○⊗	-	-	-	-	-	-
<b>POLYCUT 7-3<sup>Ⓢ</sup></b>	4006 710 2127	21,50	2,0/2,4	○□⊗□	●	-	-	-	-	-
<b>MÄHKOPF DUROCUT</b>										
<b>DUROCUT 5-2<sup>Ⓢ</sup></b>	4006 710 2131	32,00	1,6/2,0/2,4/L	○□⊗□	●	-	-	-	-	-
<b>DUROCUT 20-2<sup>Ⓢ</sup></b>	4002 710 2182	42,00	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□⊗□	-	●	●	●	●	●
<b>DUROCUT 40-4<sup>Ⓢ</sup></b>	4005 710 2114	52,00	2,7/3,0/4,0/XL/XXL	○□⊗□	-	-	-	-	-	-

● EMPFOHLEN  
○ KOMBINIERBAR  
- UNZULÄSSIG

Ⓢ NUR MIT SCHUTZ ZULÄSSIG  
Ⓢ FETT GESETZTE ZIFFERN ZEIGEN IHNEN AN, MIT WELCHEM  
FÄDENDURCHMESSER DER MÄHKOPF IN DER ERSTAUSSTATTUNG  
BESTÜCKT IST

Ⓢ KANN ALTERNATIV AUCH MIT  
ABGELÄNGTEN MÄHFÄDEN BESTÜCKT  
WERDEN  
Ⓢ INKLUSIVE 6 FADENSTÜCKE L

Ⓢ INKLUSIVE 12 FADENSTÜCKE XL  
Ⓢ INKLUSIVE 12 FADENSTÜCKE XXL

FS 240 C-E	FS 160/FS 220/FS 280	FS 311/FS 350/FS 450	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 57/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 350/FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•
-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•
-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ÜBERSICHT VON FARBEN UND STÄRKEN DER MÄHFÄDEN				
	○	□	◐	◑
1,4 mm	●	-	-	-
1,6 mm	●	-	◐	-
2,0 mm	●	▬	◐	-
2,4 mm	●	▬	◐	■
2,7 mm	●	▬	◐	■
3,0 mm	●	▬	-	■
4,0 mm	●	-	◐	-



## PROFI-TIPP

### NEUE MÄHFÄDEN WÄSSERN!

Legen Sie Ihre neuen Mähfäden am besten 24 Stunden vor Gebrauch in Wasser ein. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Fäden.



## SATZ KUNSTSTOFFMESSER

Für PolyCut 2-2 und 3-2, acht Kunststoffmesser.

BESTELLNUMMER  
4008 007 1000  
**3,10 €**



## FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.

FÜR DUROCUT 5-2 UND 20-2,  
Größe L, 2 mm, gezahnt  
BESTELLNUMMER  
0000 930 3503  
**8,50 €**

FÜR DUROCUT 20-2 UND 40-4,  
Größe XL, 3 mm, gezahnt  
BESTELLNUMMER  
0000 930 3504  
**12,00 €**

FÜR DUROCUT 40-4,  
Größe XXL, 4 mm, gezahnt  
BESTELLNUMMER  
0000 930 3505  
**15,30 €**

## FADENSPULEN



1,4 mm, 2 X 4,0 m FÜR FSE 31  
BESTELLNUMMER  
6421 710 4300  
**9,40 €**

1,4 mm, 2 X 4,0 m FÜR FSE 41  
BESTELLNUMMER  
6235 710 4305  
**10,20 €**



Mit leisem Faden

1,6 mm, 2 X 4,0 m FÜR FSA 56  
UND FSE 52  
BESTELLNUMMER  
4008 710 4300  
**11,90 €**

2,0 mm, 2 X 4,0 m  
FÜR FSA 56  
BESTELLNUMMER  
4008 710 4301  
**13,20 €**

1,6 mm FÜR FSA 57 UND FSE 52  
BESTELLNUMMER  
4009 710 4304  
**11,90 €**

2,0 mm FÜR FSA 57 UND FSE 52  
BESTELLNUMMER  
4009 710 4305  
**13,20 €**



## SATZ KUNSTSTOFFMESSER

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, zwölf Kunststoffmesser.

BESTELLNUMMER  
4111 007 1001  
**5,20 €**



## MÄHFÄDEN-SCHNEIDER

Ablängen von Mähfäden.  
Für alle Mähfäden mit einem Durchmesser von 2,0 bis 4,0 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 8204  
**1,00 €**

**Bestellnummer**  
**Grundpreis je Meter in Euro**  
 UVP des Herstellers in Euro  
 Durchmesser (mm)  
 Rollenlänge (m)

**MÄHFÄDEN RUND (ROLLEN)**



	0000 930 2284	0,27	4,30	1,4	16,0
	0000 930 2334	0,32	6,00	1,6	19,0
	0000 930 2335	0,37	5,20	2,0	14,0
	0000 930 2337	0,18	21,50	2,0	119,0
	0000 930 2338	0,45	6,30	2,4	14,0
	0000 930 2340	0,27	22,30	2,4	83,0
	0000 930 2246	0,17	43,80	2,4	253,0
	0000 930 2341	0,62	5,60	2,7	9,0
	0000 930 2343	0,34	22,20	2,7	65,0
	0000 930 2227	0,22	45,30	2,7	208,0
	0000 930 2344	0,41	22,70	3,0	55,0
	0000 930 2542	0,29	46,90	3,0	162,0
	0000 930 3602	0,70	22,50	4,0	32,0 <sup>ⓐ</sup>
	0000 930 3603	0,54	46,90	4,0	87,0 <sup>ⓐ</sup>


**HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG (ROLLEN)**



	0000 930 4318 <sup>ⓐ</sup>	0,47	21,00	2,0	45,0
	0000 930 4319 <sup>ⓐ</sup>	0,41	36,90	2,0	91,0
	0000 930 4300	0,57	19,90	2,4	35,0
	0000 930 4303	0,51	35,70	2,4	70,0
	0000 930 4301	0,67	17,50	2,7	26,0
	0000 930 4304	0,61	32,50	2,7	53,0
	0000 930 4302	0,80	16,90	3,0	21,0
	0000 930 4305	0,73	31,50	3,0	43,0


**Bestellnummer**  
**Grundpreis je Meter in Euro**  
 UVP des Herstellers in Euro  
 Durchmesser (mm)  
 Rollenlänge (m)

**MÄHFÄDEN RUND UND LEISE (ROLLEN)**



	0000 930 2415	0,32	6,10	1,6	19,0
	0000 930 2416	0,44	6,10	2,0	14,0
	0000 930 2418	0,27	16,00	2,0	60,0
	0000 930 2419	0,51	7,20	2,4	14,0
	0000 930 2421	0,31	25,50	2,4	83,0
	0000 930 2422	0,69	6,20	2,7	9,0
	0000 930 2423	0,37	24,30	2,7	65,0
	0000 930 3700	0,94	25,50	4,0	27,0 <sup>ⓐ</sup>

**MÄHFÄDEN QUADRATISCH (ROLLEN)**



	0000 930 2640	0,37	15,10	2,4	41,0
	0000 930 2641	0,27	22,60	2,4	83,0
	0000 930 2612	0,17	43,80	2,4	253,0
	0000 930 2642	0,50	15,90	2,7	32,0
	0000 930 2643	0,35	23,00	2,7	65,0
	0000 930 2616	0,21	44,60	2,7	208,0
	0000 930 2644	0,44	23,20	3,0	53,0
	0000 930 2619	0,29	46,30	3,0	162,0

<sup>ⓐ</sup> FÜR DUROCUT  
<sup>ⓑ</sup> NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

# METALL-SCHNEID- WERKZEUGE

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preisempfehlung des  
Herstellers in Euro

FS 55/FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E

FS 80/FS 89/  
FS 111/FS 131/FS A 130

FS 131 R/FS A 130 R

FS 94 RC-E/FS 94 C-E/  
FS A 90 R

FS A 90

FS 240

FS 311

FS 360 C-EM/FS 410 C-EM

FS 460 C-EM K/FS 490 C-EM KW

FS 460 C-EM

FS 160/220/280/350/400/450

GRASSCHNEIDEBLATT <sup>Ⓢ</sup>														
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,50	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	19,90	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	17,90	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	17,90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	17,90	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,50	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
250 mm (40 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 3806	59,50	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
250 mm (40 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 3806	59,50	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
250 mm (44 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 3811	35,90	-	○	○	●	○	●	○	●	-	-	-	-
250 mm (442 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 3811	35,90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
DICKICHTMESSER <sup>Ⓢ</sup>														
250 mm (3 F)	4112 713 4100	29,00	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	35,00	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
305 mm „SPEZIAL“ (2 F) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4103	41,00	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HÄCKSELMESSER <sup>ⓈⓈ</sup>														
270 mm (2 F)	4000 713 3903	36,00	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
320 mm (2 F)	4000 713 3902	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KREISSÄGEBLATT, SPITZZAHN <sup>ⓈⓈ</sup>														
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	27,90	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	29,90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	35,90	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
KREISSÄGEBLATT, MEIßELZAHN <sup>ⓈⓈ</sup>														
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	34,50	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	34,50	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
200 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 4203	40,90	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4203	40,90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
225 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4202	47,90	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
KREISSÄGEBLATT, HARTMETALL <sup>ⓈⓈ</sup>														
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	53,90	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

● EMPFOHLEN  
○ KOMBINIERBAR  
- UNZULÄSSIG

F = FLÜGEL  
Z = ZÄHNE

Ⓢ NUR MIT SCHUTZ ZULÄSSIG  
Ⓢ STARK BELASTBAR, LANGE  
STANDZEIT

Ⓢ SCHLEUDERARM  
Ⓢ NUR MIT HÄCKSEL-  
SCHUTZ ZULÄSSIG

Ⓢ ZULASSUNG NUR FÜR FS MIT ZWEIHANDGRIFF  
Ⓢ NUR MIT ANSCHLAG ZULÄSSIG, SIEHE SEITE 183  
Ⓢ HP = HIGH-PERFORMANCE  
(20% MEHR SCHNITTLISTUNG)

FS 560 C-EM  
FR 350/FR 480/FR 480 C-F  
FR 410 C-E/FR 460 TC-EM

-	•	•
-	•	•
-	•	•
-	-	-
-	•	•
•	-	-
-	•	•
•	-	-
-	•	•
•	-	-
-	•	•
-	-	-
•	-	-
•	-	-
-	-	-
-	-	-
•	-	-
-	-	-
-	-	-
•	-	-
-	-	-
-	-	-
•	-	-
•	-	-



## PROFI-TIPP



Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-44 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleudeter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.

7



# ZUBEHÖR FÜR SCHNEID- WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben



## FEILENGRIFF



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

BESTELLNUMMER  
0811 490 7860

**1,40 €**



## FEILENGRIFF FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4503

**3,80 €**



## SCHÄRF- SCHABLONEN

Für Dickichtmesser.

**ZWEIFLÜGELIGES  
DICKICHTMESSER**  
BESTELLNUMMER  
4020 890 5501

**12,50 €**

**DREIFLÜGELIGES  
DICKICHTMESSER**  
BESTELLNUMMER  
4020 890 5500

**12,50 €**



## MÜHLSÄGE- FEILE

Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

BESTELLNUMMER  
0814 212 3310

**7,80 €**



## FLACHFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

BESTELLNUMMER  
0814 252 3356

**3,80 €**



## SCHRÄNKEISEN

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

BESTELLNUMMER  
4020 893 5000

**20,30 €**



## VERSCHLEIß- SCHUTZ

Für DuroCut 20-2.

BESTELLNUMMER  
4005 007 1002

**7,00 €**

## DREIKANT- SCHÄRFFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

BESTELLNUMMER  
0811 421 8971

**6,90 €**



## FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

BESTELLNUMMER  
5605 750 4343

**11,70 €**

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Max. Schneidkreis-Durchmesser  
(Faden-/Metall) (mm)

FS 55/FS 56

FSA 57

FS 89/FS 111/FS 131 /FS 240/  
FSA 130/FR 410/FR 460/FS-KM

FS 94

FS 311/FS 360/FS 410/  
FS 460

FS 460 K/FS 490 K

FS 560

FSA 90

FS 120

FS 160/FS 220/FS 280/FS 300/  
FS 350/FS 450

UNIVERSALSCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE



4180 007 1028	28,90	420/260	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
4119 007 1027	22,90	420/305	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•

SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE



4863 710 8100	25,40	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4144 710 8116	12,30	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8101	19,90	-/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8101	16,60	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4147 007 1017 <sup>Ⓢ</sup>	27,50	-/305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLY-CUT



4144 710 8117	14,00	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	19,90	480/-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-
4863 710 8120	23,90	380/-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
4180 007 1030	27,50	420/-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
4133 007 1007	28,00	420/-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•
<b>NEU</b> 4522 710 8102	22,50	280/-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)



4147 007 1011	71,50	-/270	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 007 1012	91,90	-/320	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER)<sup>Ⓢ</sup>



4180 710 8201	21,90	-/200	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1008 <sup>Ⓢ</sup>	28,50	-/200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4147 007 1009 <sup>Ⓢ</sup>	30,90	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4147 710 8210	22,50	-/200	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4147 710 8211	22,50	-/225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8201	22,50	-/225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4000 713 3300	25,50	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4117 710 8200	23,50	-/200	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Ⓢ UMBAU NUR IN VERBINDUNG MIT SCHUTZRING 4128 717 2704 MÖGLICH  
Ⓢ ZULASSUNG NUR FÜR FS MIT ZWEIHANDGRIF

Ⓢ UMBAU NUR IN VERBINDUNG MIT SCHUTZRING 4147 717 2701 MÖGLICH.  
IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




# SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

—

187 — HECKENSCHEREN  
UND ZUBEHÖR

199 — HECKENSCHNEIDER UND  
ZUBEHÖR

# HECKENSCHEREN IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 STIHL EC-ELEKTRONIK**  
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**  
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

## KOMFORT

- 03 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF**  
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.
- 04 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE**  
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.
- 05 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER**  
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

## SICHERHEIT

- 06 AUFGESCHRAUBTER SCHNITTSCHUTZ**  
Reduziert die Verletzungsgefahr des Anwenders und gewährleistet einen einfachen Austausch bei Verschleiß.
- 07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

# BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze



## HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW/1,0 PS • 5,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

SCHNITTLÄNGE 60 cm  
BESTELLNUMMER 4228 011 2938

**349,00 €**



## HS 46 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW/0,9 PS • 4,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

SCHNITTLÄNGE 55 cm  
BESTELLNUMMER 4242 011 2925

**529,00 €**



## HS 56 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW/0,9 PS • 4,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideal für Landschaftsgärtner und Landwirte. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

SCHNITTLÄNGE 60 cm  
BESTELLNUMMER 4242 011 2945

**629,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
C = KOMFORTVERSION

© GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT



### HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • ab 5,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittaufführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

SCHNITTLÄNGE	<b>60 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>4237 011 2977</b>	<b>729,00 €</b>

SCHNITTLÄNGE	<b>75 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>4237 011 2978</b>	<b>779,00 €</b>



### HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • ab 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittaufführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

SCHNITTLÄNGE	<b>60 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>4237 011 2985</b>	<b>729,00 €</b>

SCHNITTLÄNGE	<b>75 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>4237 011 2986</b>	<b>779,00 €</b>



### HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW/1,0 PS • 5,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Rückschnittaufführung. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stoptaster, niedrige Messergeschwindigkeit.

SCHNITTLÄNGE	<b>75 cm</b>	
BESTELLNUMMER	<b>4237 011 2991</b>	<b>829,00 €</b>

# AKKU-STRAUCH- SCHERE UND AKKU-HECKEN- SCHEREN

- Für Privatanwender und Profis
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

HSA 25<sup>Ⓞ</sup>

NUR SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT!

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

## HSA 26

ASII  
SYSTEM



10,8 V • 0,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im **Set** enthalten:

1x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x Standardladegerät AL 1

1x Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz

1x Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz

1x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

**HSA 26** EINZELGERÄT MIT STRAUCH- UND GRASMESSER,  
OHNE AKKU UND LADEGERÄT

SCHNITTLÄNGE 20 cm

BESTELLNUMMER HA03 011 3500

89,00 €

**SET HSA 26**

SCHNITTLÄNGE 20 cm

BESTELLNUMMER HA03 011 3506

129,00 €



## HSA 45

AI III



18 V • 2,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich.

Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%).

SCHNITTLÄNGE 50 cm

BESTELLNUMMER 4511 011 3501

129,00 €

Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU, MIT GRASMESSER

Ⓞ GEWICHT INKLUSIVE AKKU

Ⓞ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 358

Ⓞ WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 196



### HSA 56



36 V • 2,9 kg <sup>①</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz.

**HSA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **45 cm**  
BESTELLNUMMER **4521 011 3504**

**189,00 €**

**SET HSA 56 MIT AK 10 UND AL 101**

SCHNITTLÄNGE **45 cm**  
BESTELLNUMMER **4521 011 3518**

**249,00 €**



### HSA 66



36 V • 3,1 kg <sup>①</sup>

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz.

**HSA 66 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **50 cm**  
BESTELLNUMMER **4851 011 3525**

**279,00 €**



SEITE

# 319



**BEQUEM  
GESCHÜTZT:**  
SCHUTZHOSE  
MULTIPROTECT HS

Ideal bei Arbeiten mit Heckenscheren; sehr guter Beinschutz und hoher Tragekomfort.



### HSA 86



36 V • 3,3 kg <sup>①</sup>

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

**HSA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **62 cm**  
BESTELLNUMMER **4851 011 3526**

**329,00 €**



## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**



## HSA 94 R



36 V • ab 4,1 kg <sup>Ⓢ</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 34).

**HSA 94 R OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **60 cm**  
BESTELLNUMMER **4869 011 3507** **549,00 €**

SCHNITTLÄNGE **75 cm**  
BESTELLNUMMER **4869 011 3508** **599,00 €**



## HSA 94 T



36 V • 4,1 kg <sup>Ⓢ</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmerschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem oder einem Akku AR (siehe Seite 34).

**HSA 94 T OHNE AKKU UND LADEGERÄT**

SCHNITTLÄNGE **75 cm**  
BESTELLNUMMER **4869 011 3518** **599,00 €**



# ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise



## HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg <sup>Ⓞ</sup>

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE 45 cm  
BESTELLNUMMER 4818 011 3500

**149,00 €**



## HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg <sup>Ⓞ</sup>

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE 50 cm  
BESTELLNUMMER 4812 011 3526

**199,00 €**



## HSE 71

230 V · 600 W · ab 4,1 kg <sup>Ⓞ</sup>

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE 60 cm  
BESTELLNUMMER 4812 011 3513

**229,00 €**

SCHNITTLÄNGE 70 cm  
BESTELLNUMMER 4812 011 3528

**249,00 €**



## HSE 81

230 V · 650 W · 4,4 kg <sup>Ⓞ</sup>

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

SCHNITTLÄNGE 70 cm  
BESTELLNUMMER 4812 011 3531

**349,00 €**



# ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutze und Fangbleche
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“



## TELESKOP-SCHAFT FÜR HSA 25

Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuschacht im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95 - 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

BESTELLNUMMER  
4515 710 7100

**47,00 €**



## FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

**PASSEND FÜR HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T**  
BESTELLNUMMER  
4237 792 9006

**PASSEND FÜR HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R**  
BESTELLNUMMER  
4237 790 9802

**PASSEND FÜR HS 86 R, HS 87 R**  
BESTELLNUMMER  
4237 790 9801

**JE 11,00 €**



## FANGBLECHE FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig montierbar.

**PASSEND FÜR HSA 56, HSA 66, HSA 86, ALLE HSE UND HLA für 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos montierbar**  
BESTELLNUMMER  
4859 740 3300

**32,00 €**

**PASSEND FÜR HS 86 R UND HS 87 R, für 75 cm Schnittlänge**  
BESTELLNUMMER  
4237 740 3302

**15,90 €**



## UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer. Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm.

**PASSEND FÜR HS 81 R,  
HS 82 R, HSA 94 R**  
BESTELLNUMMER  
4237 007 1008

**PASSEND FÜR HS 81 T,  
HS 82 T,**  
BESTELLNUMMER  
4237 007 1001

**JE 17,00 €**

Satz Messerspiel,  
einstellbar, 75 cm.

**PASSEND FÜR HS 81 R, HS 82 R,  
HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R**  
BESTELLNUMMER  
4237 007 1009

**PASSEND FÜR HS 81 T, HS 82 T,  
HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T**  
BESTELLNUMMER  
4237 007 1002

**JE 21,00 €**



## TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 86 und BGA 100.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0507


**44,00 €**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)
<b>BENZIN-HECKENSCHEREN</b>								
<b>HS 45</b>	4228 011 2938	349,00	60	27,2	0,75/1,0	-	-	5,0 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 46 C-E</b>	4242 011 2925	529,00	55	21,4	0,65/0,9	-	-	4,3 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 56 C-E</b>	4242 011 2945	629,00	60	21,4	0,65/0,9	-	-	4,5 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 82 R</b>	4237 011 2977	729,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 82 R</b>	4237 011 2978	779,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 82 T</b>	4237 011 2985	729,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,1 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 82 T</b>	4237 011 2986	779,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HS 87 R</b>	4237 011 2991	829,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,5 <sup>Ⓞ</sup>
<b>AKKU-HECKENSCHEREN</b>								
<b>HSA 25</b>	<b>V</b> 4515 011 3500	139,00	17	-	-	10,8	-	0,6 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 26</b>	<b>NEU</b> HA03 011 3514	89,00 <sup>Ⓞ</sup>	20	-	-	10,8	-	0,7 <sup>Ⓞ</sup>
<b>SET HSA 26</b> MIT AS 2 + AL 10	<b>NEU</b> HA03 011 3516	129,00	20	-	-	10,8	-	0,9 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 45</b>	4511 011 3501	129,00	50	-	-	18	-	2,3 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 56</b>	4521 011 3504	189,00 <sup>Ⓞ</sup>	45	-	-	36	-	2,9 <sup>Ⓞ</sup>
<b>SET HSA 56</b> MIT AK 10 + AL 101	4521 011 3518	249,00	45	-	-	36	-	3,7 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 66</b>	4851 011 3525	279,00 <sup>Ⓞ</sup>	50	-	-	36	-	3,1 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 86</b>	4851 011 3526	329,00 <sup>Ⓞ</sup>	62	-	-	36	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 94 R</b>	4869 011 3507	549,00 <sup>Ⓞ</sup>	60	-	-	36	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 94 R</b>	4869 011 3508	599,00 <sup>Ⓞ</sup>	75	-	-	36	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSA 94 T</b>	4869 011 3518	599,00 <sup>Ⓞ</sup>	75	-	-	36	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>
<b>ELEKTRO-HECKENSCHEREN</b>								
<b>HSE 42</b>	4818 011 3500	149,00	45	-	-	230	420	3,0 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSE 61</b>	4812 011 3526	199,00	50	-	-	230	500	3,9 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSE 71</b>	4812 011 3513	229,00	60	-	-	230	600	4,1 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSE 71</b>	4812 011 3528	249,00	70	-	-	230	600	4,2 <sup>Ⓞ</sup>
<b>HSE 81</b>	4812 011 3531	349,00	70	-	-	230	650	4,4 <sup>Ⓞ</sup>

Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schalleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	Drehgriff
97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	-	●	-
95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3.600	30	●	-	●	●	-
95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	●	-
94	107	2,7/3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	●
94	107	2,4/2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	●
95	107	2,7/2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	●
95	107	3,6/2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	●
96	106	3,1/3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	-
70	80	1,2/1,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	50	2.000	19	-	-	-	-	-
69	82	1,0/1,0 <sup>Ⓞ</sup>	-	50	2.200	19	-	-	-	-	-
69	82	1,0/1,0 <sup>Ⓞ</sup>	-	50	2.200	19	-	-	-	-	-
54	77	1,4/1,5	-	92	2.500	24	-	-	-	-	-
80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
83	94	3,7/2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-	-
83	94	3,7/2,3	-	115	3.000	33	-	-	-	-	-
83	94	3,6/3,1	-	117	2.800/3.000/3.200 <sup>Ⓞ</sup>	38	-	-	-	-	●
84	95	4,2/3,3	-	132	2.800/3.000/3.200 <sup>Ⓞ</sup>	38	-	-	-	-	●
86	97	3,2/3,1	-	130	4.400/4.700/5000 <sup>Ⓞ</sup>	30	-	-	-	-	●
84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	-	●
88	99	3,8/2,6	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●
88	99	3,8/2,6	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●
88	99	3,5/2,5	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●

# HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 MESSERSYSTEM**  
Sorgt mit seinen doppelseitig geschliffenen Messern für einen kraftvollen und präzisen Schnitt - auch im dickeren Geäst.
- 02 STIHL 2-MIX-MOTOR**  
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch Trennung von Abgas und Frischgas. Erhöht so die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

## KOMFORT

- 03 MULTIFUNKTIONSGRIF**  
Ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.
- 04 LEICHTBAUGETRIEBE**  
Ist durch sein Gehäuse aus Magnesium besonders leicht.
- 05 RUNDUMGRIF**  
Erlaubt auch unter beengten Arbeitsbedingungen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

## SICHERHEIT

- 06 SCHNELLVERSTELLSYSTEM**  
Ermöglicht es, den Messerbalken stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen zu verstellen.
- 07 TRANSPORTSTELLUNG**  
Erlaubt einen platzsparenden Transport, da sich der Messerbalken parallel zum Schaft schwenken und zusätzlich arretieren lässt.

# HECKEN- SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für Profis in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Privat-anwender
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich
- Praktische Helfer zur Erleichterung der Arbeit



## HL 94 C-E


24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW/1,2 PS • 6,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

BESTELLNUMMER 4243 200 0024

**849,00 €**

Weitere Versionen: HL 94 KC-E  
Siehe Tabelle Seite 201



## HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.

BESTELLNUMMER 4813 011 2913

**549,00 €**

Weitere Versionen: HLE 71 K  
Siehe Tabelle Seite 201



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
K = KURZER SCHAFT

Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT  
Ⓣ GEWICHT OHNE KABEL

ZUBEHÖR:  
SCHAFTVER-  
LÄNGERUNG  
HLA

SIEHE  
UNTEN



### HLA 56



36 V • 3,8 kg <sup>ⓐ</sup>

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.

HLA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER HA01 011 2904




239,00 €

ZUBEHÖR:  
STANDFUß



SIEHE  
SEITE 32



### HLA 85



36 V • 4,4 kg <sup>ⓐ</sup>

Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 - 330 cm.

HLA 85 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4859 011 2922



529,00 €



## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 8



### HLA 65



36 V • 3,5 kg <sup>ⓐ</sup>

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.

HLA 65 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4859 011 2902



429,00 €



### SCHAFTVER- LÄNGERUNG HLA

Aus Aluminium. Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Heckenschneider HLA 56, Gewicht 500 g.

BESTELLNUMMER  
HA01 820 5000

36,00 €



### FANGBLECH FÜR SCHNEID- MESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HLA- und HSE-Modelle.

BESTELLNUMMER  
4859 740 3300

32,00 €



### RÜCKENTRAG-SYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 K C-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

BESTELLNUMMER  
0000 790 4400  
**142,00 €**



### TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 86, BGA 100

BESTELLNUMMER  
0000 881 0507  
**44,00 €**



### KLAMMER FÜR TELESKOP-SCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einachsulgurt oder Rückentragssystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

BESTELLNUMMER  
0000 790 8600  
**12,50 €**



### FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

PASSEND FÜR HLE 71  
BESTELLNUMMER  
4230 007 1005  
**18,00 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schalleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Gesamtlänge <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart (E)
---------------	--	-------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	---	---	-------------------------------	-----------------	------------------	---------------------

BENZIN-HECKENSCHNEIDER																
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	829,00	60	24,1	0,9/1,2	-	-	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	92	108	6,4/6,4	2-MIX	199	3.615	34	●
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	849,00	60	24,1	0,9/1,2	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	91	107	6,5/5,4	2-MIX	242	3.615	34	●
AKKU-HECKENSCHNEIDER																
HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	239,00 <sup>Ⓞ</sup>	45	-	-	36	-	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	77	87	1,5/1,5	-	210	2.800	30	-
HLA 65 (115°)	4859 011 2902	429,00 <sup>Ⓞ</sup>	50	-	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	85	94	3,5/3,5	-	205	3.000	33	-
HLA 85 (115°)	4859 011 2922	529,00 <sup>Ⓞ</sup>	50	-	-	36	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	75	94	2,0/2,0	-	260-330	3.000	33	-
ELEKTRO-HECKENSCHNEIDER																
HLE 71 K (125°)	4813 011 2912	529,00	50	-	-	230	600	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	85	96	6,9/4,3	-	211	4.000	35	-
HLE 71 (125°)	4813 011 2913	549,00	50	-	-	230	600	5,9 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	7,6/3,6	-	254	4.000	35	-

● SERIENMÄßIG

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ MIT MESSER-SCHNEIDGARNITUR  
Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

Ⓞ GEWICHT OHNE KABEL  
Ⓞ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

# GROßES LEISTEN. EINFACH MACHEN. —

205 — ENTSCHIEDUNGSHILFE  
FÜR GARTENHÄCKSLER

206 — GARTENHÄCKSLER  
UND ZUBEHÖR



# GARTENHÄCKSLER IM DETAIL



## TECHNIK

### 01 2-KAMMER-SYSTEM

Zwei individuelle Einfüllöffnungen ermöglichen das Einfüllen von härterem Astmaterial sowie gemischtem, weicherem Häckselgut. Jede Kammer ist mit Spezialmessern für das zugeführte Material ausgestattet.

### BRS WENDETECHNOLOGIE

Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

### 02 MESSER MIT SANDWICHBAUWEISE

Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

## KOMFORT

### 03 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER

Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

### 04 ONE CLICK/ONE TURN-SICHERHEITSSCHALTER

Sowohl der Einschaltknopf als auch der Sicherheitsschalter sind in der Verschlusschraube integriert. Mit einem Dreh wird der Motor unmittelbar gestoppt.

# PERFEKT ZUGESCHNITTEN - ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR IHREN GARTENHÄCKSLER.

Der erste Schritt zum geeigneten Gartenhäcksler ist die Entscheidung zwischen einem Elektro- oder Benzin-Häcksler. Neben der Frage nach einem Stromanschluss sind aber auch Ihre Anforderungen wichtige Faktoren, wie z. B. das Arbeitsvolumen, die Beschaffenheit des Häckselmaterials (weich/hart) oder die

maximale Aststärke, die zerteilt werden soll. Für geräuschsensible Einsatzorte steht zudem ein speziell lärmarmes Modell bereit.

Finden Sie mit unserer Entscheidungshilfe heraus, welches Arbeitsgerät das richtige für Sie ist.



## BENZIN-HÄCKSLER

Die Wahl fällt auf Benzin-Häcksler, wenn große Mengen Häckselgut verarbeitet werden sollen, ohne dabei auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Standortunabhängig verfügen sie mit ihren besonders kraftvollen Benzinmotoren über ausreichend Leistungsreserven, um auch dickere Äste zu zerkleinern.

- Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil
- Besonders kraftvoller Benzinmotor
- Hohes Arbeitsvolumen - ideal für große Mengen Häckselgut


## ELEKTRO-HÄCKSLER

Die durchsatzstarken Elektro-Häcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben. Vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmäßigen Zerkleinern stärkerer Äste ist für jeden Zweck das geeignete Modell vertreten.

- Für Gärten und Grundstücke mit Stromanschluss
- Starke Elektromotoren
- Lärmarme Variante: GHE 140 L

## MODELLEMPFEHLUNG NACH HÄCKSELGUT

Die Darstellung gibt Ihnen je Modell eine Orientierung von Verarbeitungsmenge und Art des Häckselguts.



- **HARTES HÄCKSELGUT**  
Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc
- **GEMISCHTES HÄCKSELGUT**  
Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

# GARTEN- HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt – auch ein lärmarmes Gerät



## GH 370 S<sup>Ⓢ</sup>

190 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW/4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil. Mit Sandwich-Messerwerk.

BESTELLNUMMER 6001 200 0008

**1.349,00 €**



## GH 460 C

344 cm<sup>3</sup> • 5,8 kW/7,9 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders große Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

BESTELLNUMMER 6012 200 0012

**2.449,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



## GHE 140 L<sup>Ⓞ</sup>

230 V · 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Kleeblattöffnung, integriertem Häckselbehälter und langsam drehender, leiser Walze. Besonders platzsparend und leicht transportierbar, da zusammenklappbar.

BESTELLNUMMER 6013 011 1130

**479,00 €**



## GHE 150<sup>Ⓞ</sup>

230 V · 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Sandwich-Messerwerk und Kleeblattöffnung.

BESTELLNUMMER 6008 011 1130

**479,00 €**



## GHE 105<sup>Ⓞ</sup>

230 V · 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

BESTELLNUMMER 6007 011 1175

**379,00 €**



## GHE 250

230 V · 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

BESTELLNUMMER 6008 011 1030

**579,00 €**

Weitere Versionen: GHE 250 S<sup>Ⓞ</sup>, GHE 260, GHE 260 S<sup>Ⓞ</sup>  
 Siehe Tabelle Seite 208



### GHE 375

400 V - 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut, dank großer Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

BESTELLNUMMER 6011 011 1025

**829,00 €**

Weitere Versionen: GHE 355  
Siehe Tabelle Seite 208



### GHE 450

400 V - 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für große Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

BESTELLNUMMER 6012 200 0010

**1.479,00 €**

Weitere Versionen: GHE 420  
Siehe Tabelle Seite 208



### ATZ 150

Schrägtrichter inkl. Multi-Cut 150, für die Modelle GHE 250 und GHE 260.

BESTELLNUMMER 6903 007 1013

**150,00 €**



### UMRÜSTSET ZUM HÄCKSELN ATZ 300

Gerader Trichter inkl. Multi-Cut 350, für Modell GH 370 S.

BESTELLNUMMER 6903 007 1007

**265,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aststärke (Ø in mm)
<b>BENZIN-HÄCKSLER</b>			
<b>GH 370 S</b> ①	6001 200 0008	1.349,00	45
<b>GH 460 C</b>	6012 200 0012	2.449,00	75
<b>ELEKTRO-HÄCKSLER</b>			
<b>GHE 140 L</b> ②	6013 011 1130	479,00	40
<b>GHE 105</b> ①	6007 011 1175	379,00	35
<b>GHE 150</b> ①	6008 011 1130	479,00	35
<b>GHE 250</b>	6008 011 1030	579,00	30
<b>GHE 250 S</b> ①	6008 011 1140	579,00	35
<b>GHE 260</b>	6008 011 1035	629,00	35
<b>GHE 260 S</b> ①	6008 011 1150	629,00	40
<b>GHE 355</b>	6011 011 1020	779,00	35
<b>GHE 375</b>	6011 011 1025	829,00	40
<b>GHE 420</b>	6012 200 0009	1.379,00	50
<b>GHE 450</b>	6012 200 0010	1.479,00	55



## AHB 050

Häckselbehälter 50 l, selbststehend, für alle Häcksler außer für die Modelle GHE 140 L, GHE 420, GHE 450 und GH 460 C.

BESTELLNUMMER

**6903 760 2546**

**36,00 €**

Motortyp	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennleistung (W)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenn-drehzahl)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L <sub>pA</sub> (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K <sub>pA</sub> (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleblattöffnung	One Click/One Turn-Sicherheitsschalter
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4/4,6	3.000	-	Multi-Cut 370	42,0 <sup>ⓐ</sup>	102	92	3	-	●	-	-	-
B&S Serie 3115 PowerBuilt OHV	344	-	5,8/7,9	2.800	-	Multi-Cut 450	75,0 <sup>ⓐ</sup>	108	97	3	●	●	-	-	●
-	-	2.500	-	-	230 V-	Schneidwalze (40 U/min)	24,0	93	85	3	-	-	-	●	-
-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19,0	104	93	3	-	-	-	●	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26,0	99	89	2	-	●	-	●	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27,0	103	92	3	-	●	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27,0	100	90	3	-	●	-	-	-
-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27,0	102	89	3	-	●	-	-	-
-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27,0	101	91	3	-	●	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	30,0	100	94	3	-	●	●	-	-
-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	30,0	100	95	3	-	●	●	-	-
-	-	3.000	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	52,0	106	98	4	●	●	-	-	●
-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	52,0	108	95	4	●	●	-	-	●

C = KOMFORTVERSION  
L = LEISE  
S = SCHNITZELN

ⓐ INSBESONDERE FÜR ASTMATERIAL GEEIGNET  
ⓑ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
ⓒ UNSICHERHEITSAKTOR K<sub>pA</sub> NACH RL 2006/42/ECRS  
ⓓ NUR FÜR HARTES HÄCKSELGUT GEEIGNET

# DER BODEN GELOCKERT. DIE KRÄFTE GESCHONT. I

213 — MOTORHACKEN  
UND ZUBEHÖR





# MOTORHACKEN IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 HACKMESSER**  
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.
- 02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG**  
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.
- 03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN**  
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen - und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem 3-fach höhenverstellbar und verliersicher.

## KOMFORT

- 04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM**  
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.
- 05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG**  
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.
- 06 REINIGUNGSPPOSITION**  
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

# MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für Hobby-, Landschafts- und Gemüsegärtner
- Umgraben mit wenig Kraftaufwand
- Hoher Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm



## MH 445 R

140 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 PS • 37,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER 6241 011 3913

**799,00 €**



## MH 585

149 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW/3,2 PS • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER 6241 011 3922

**999,00 €**

Weitere Versionen: MH 560  
Siehe Tabelle Seite 214



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

R = RÜCKWÄRTSGANG  
Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE



### MH 685

173 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW/3,9 PS • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Leistungsstarke Motorhacke für harte Einsätze und schwere Böden. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

BESTELLNUMMER 6241 011 3932

**1.099,00 €**



### HÄUFEL-KÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

**AHK 701**  
verstellbar, für die Modelle MH 560, MH 585 und MH 685  
BESTELLNUMMER 6906 710 1132

**109,00 €**

**AHK 702**  
fixiert, für die Modelle MH 560, MH 585 und MH 685  
BESTELLNUMMER 6906 710 1137

**93,00 €**



### AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses, für alle Motorhacken.

BESTELLNUMMER 6906 820 1305

**48,00 €**



### AHV 600

Hacksatzverbretterung und Schutzleisten für Modell MH 445 R.

BESTELLNUMMER 6906 710 0311

**119,00 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>
---------------	--	--------------------	--------------------	---------	----------------	----------	----------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------

MOTORHACKEN											
<b>MH 445 R</b>	6241 011 3913	799,00	45	30	1V + 1R	0,8	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	2,2/3,0	3.100	37
<b>MH 560</b>	6241 011 3940	899,00	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3/3,2	3.000	41
<b>MH 585</b>	6241 011 3922	999,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3/3,2	3.000	44
<b>MH 685</b>	6241 011 3932	1.099,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9/3,9	3.200	46

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG

B&S = BRIGGS&STRATTON  
RS = READYSTART  
SC = SMARTCHOKE  
OHV = OBEN LIEGENDE VENTILE

R = RÜCKWÄRTSGANG  
V = VORWÄRTSGANG



### AZG 030

Zusatzgewicht 2 x 9 kg,  
für die Modelle MH 560,  
MH 585 und MH 685.

BESTELLNUMMER

6906 820 0111

**185,00 €**



### AMR 031


Satz Eisenräder für die  
Modelle MH 560, MH 585  
und MH 685.

BESTELLNUMMER

6906 710 0917

**125,00 €**

Schalleistungspegel garantiert $L_{WA}$ (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen $L_{pA}$ (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruck- pegel $K_{pA}$ (dB(A))	Vibrationswert $a_{hw}$ (m/s <sup>2</sup> )	Unsicherheitsfaktor $K_{\ominus}$ (m/s <sup>2</sup> )	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
93	80	2	5,50	2,20	●	●	●	●
93	79	2	5,00	2,50	●	●	●	●
93	79	2	5,00	2,50	●	●	●	●
93	80	3	6,00	2,40	●	●	●	●



Ⓞ NETTO-GEWICHT EXKL. BETRIEBSSTOFFE  
Ⓞ UNSICHERHEITSAKTOREN  $K_{pA}$ /K NACH RL 2006/42/ECRS



# SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE. —

219 — **BLASGERÄTE  
UND ZUBEHÖR**

228 — **SAUGHÄCKSLER  
UND ZUBEHÖR**

231 — **KEHRGERÄTE**

234 — **HOCHDRUCKREINIGER  
KOMPAKT-/  
MITTELKLASSE**

237 — **ZUBEHÖR HOCHDRUCK-  
REINIGER KOMPAKT-/  
MITTELKLASSE**

239 — **REINIGUNGSMITTEL FÜR  
HOCHDRUCK-  
REINIGER**


240 — **HOCHDRUCKREINIGER  
PROFIKLASSE**

242 — **ZUBEHÖR FÜR PROFI-  
HOCHDRUCKREINIGER**

249 — **NASS- / TROCKENSAUGER**

251 — **ZUBEHÖR FÜR NASS- /  
TROCKENSAUGER**

# BLASGERÄTE IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 STIHL ERGOSTART (E)**  
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist.
- 02 SCHALLDÄMPFER (NUR ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich)**  
Ist im Blasrohr integriert und sorgt für einen relativ niedrigen Schallpegel bei hoher Blasleistung.
- 03 HD2-FILTER**  
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

## KOMFORT

- 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM**  
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Feder-elemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.
- 05 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER**  
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

# BENZIN- BLASGERÄTE

- Für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort



## BG 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 4,1 kg <sup>Ⓢ</sup>

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stoptaster.

BESTELLNUMMER 4241 011 1750

**329,00 €**



## BG 86

27,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kg <sup>Ⓢ</sup>

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster.

BESTELLNUMMER 4241 011 1753

**429,00 €**



STARTEN PER  
KNOPFDRUCK

## BR 450 C-EF

63,3 cm<sup>3</sup> • 11,5 kg <sup>Ⓢ</sup>

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

BESTELLNUMMER 4244 011 1632

**799,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = ERGOSTART  
F = ELEKTROSTART

Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT



## BR 600

64,8 cm<sup>3</sup> · 10,2 kg <sup>Ⓢ</sup>

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopp-taster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BESTELLNUMMER 4282 200 0013

**799,00 €**



NEU

## BR 800 C-E

79,9 cm<sup>3</sup> · 11,7 kg <sup>Ⓢ</sup>

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griff-positions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopp-taster, Tragegriff.

BESTELLNUMMER 4283 011 1603

**899,00 €**



## BR 700

64,8 cm<sup>3</sup> · 10,8 kg <sup>Ⓢ</sup>

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopp-taster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BESTELLNUMMER 4282 200 0015

**849,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



## PROFI-TIPP

Komfort-Merkmal C im Produktnamen:

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. BR 450 C-EF. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das F für Elektrostart.

# AKKU- BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei



## BGA 45



18 V • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80%/100%).

BESTELLNUMMER 4513 011 5901

129,00 €



## BGA 56



36 V • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung.

BGA 56 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4523 011 5904

149,00 €

SET BGA 56 MIT AK 20 UND AL 101  
BESTELLNUMMER 4523 011 5918

249,00 €



## DIE PASSENDEN LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 8

Ⓢ GEWICHT INKLUSIVE AKKU  
Ⓢ GEWICHT OHNE AKKU  
Ⓢ ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 358



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

**BGA 86**36 V • 2,8 kg <sup>①</sup>

Komfortabel zu bedienendes, sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. 40% mehr Blasleistung gegenüber dem BGA 85 bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit im Zubehör erhältlich.

**BGA 86 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **BA02 011 5903**

**329,00 €****BGA 100**36 V • 2,5 kg <sup>①</sup>

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmempfindlichen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster.

**BGA 100 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **4866 011 5905**

**479,00 €****PROFI-TIPP**

Nasses und am Boden klebendes Laub lässt sich mit dem BGA 100 in Kombination mit einer Flachdüse besonders einfach entfernen. Aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit lösen sich Blätter leichter vom Boden und schweres Blagut wird schneller bewegt. Weitere Informationen zu technischen Daten finden Sie unter [www.stihl.at](http://www.stihl.at).

# ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Unterschiedliche Düsen
- Dachrinnen-Reinigungsset
- Gurte zum komfortablen Arbeiten



## ANBAUSATZ SAUGEIN- RICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.  
Für BG 56 und BG 86.

BESTELLNUMMER  
4241 700 2200  
**99,00 €**



## HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Gerätes gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

**FÜR BR 450**  
BESTELLNUMMER  
4203 710 9102  
**33,70 €**



## DACHRINNEN- REINIGUNGS- SET

Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für BG 56 und BG 86.

BESTELLNUMMER  
4241 007 1003  
**50,00 €**



## ZWEIHAND- GRIFF

Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen, für BR 450, BR 600, BR 700 und BR 800.

BESTELLNUMMER  
4282 790 1700  
**83,00 €**



## BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte. Für BR 450, BR 600 und BR 700.

BESTELLNUMMER  
0000 790 7700  
**9,20 €**



## SATZ ANLAGE- POLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Tragsystem, am Akku-Gürtel oder am Hüftgurt des rückentragbaren Akkus AR.

BESTELLNUMMER  
0000 007 1045  
**28,10 €**





### GÜRTELASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG

Ermöglicht die Energieübertragung von einem STIHL Akku AP zum BGA 100. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel.

BESTELLNUMMER  
4850 440 5101  
**179,00 €**



### ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR und einem Gerät mit Akku-Schacht in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung.

BESTELLNUMMER  
4850 440 0505  
**59,00 €**



### TRAGEGESTELL MIT TRAGGURT

Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängelösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

BESTELLNUMMER  
4853 710 9000  
**35,00 €**



### TRAGTASCHE

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 86, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0507  
**44,00 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Form

Geeignet für Blasgerät

Verwendung

FLACHDÜSEN					
Bild	Bestellnummer	Preis	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
	4866 701 8301	14,50	gerade	BGA 56, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.  Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	4241 708 6302	10,50	gebogen	BG 56, BG 86	
	4606 701 8301	11,50	gebogen	BGA 85	
	4282 708 6340	10,50	gebogen	BR 600	
	4282 708 6304	20,50	gebogen	BR 700, BR 800	
RUNDDÜSEN					
	4244 708 6301	8,30	gerade	BR 450	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	4282 708 6350	8,30	gerade	BR 600	
	4282 708 6302	8,30	gerade	BR 700, BR 800	



## TRAGSYSTEM

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.


BESTELLNUMMER  
4850 490 0400

**97,00 €**

---



	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Blaskraft <sup>⊙</sup> (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Flachdüse	Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) mit Runddüse/Flachdüse
<b>BENZIN-BLASGERÄTE</b>								
<b>BG 56</b>	4241 011 1750	329,00	27,2	-	4,1 <sup>⊙</sup>	13	71/-	700/-
<b>BG 86</b>	4241 011 1753	429,00	27,2	-	4,4 <sup>⊙</sup>	15	76/89	755/620
<b>BR 450 C-EF</b>	4244 011 1632	799,00	63,3	-	11,5 <sup>⊙</sup>	28	99/-	1.090/-
<b>BR 600</b>	4282 200 0013	799,00	64,8	-	10,2 <sup>⊙</sup>	32	106/-	1.150/-
<b>BR 700</b>	4282 200 0015	849,00	64,8	-	10,8 <sup>⊙</sup>	35	88/-	1.550/-
<b>BR 800 C-E</b>	<b>NEU</b> 4283 011 1603	899,00	79,9	-	11,7 <sup>⊙</sup>	41	97/-	1.700/-
<b>AKKU-BLASGERÄTE</b>								
<b>BGA 45</b>	4513 011 5901	129,00	-	18	2,2 <sup>⊙</sup>	5	44/-	420/-
<b>BGA 56</b>	4523 011 5904	149,00 <sup>⊙</sup>	-	36	2,1 <sup>⊙</sup>	9	54/58	600/530
<b>SET BGA 56</b> MIT AK 20 + AL 101	4523 011 5918	249,00	-	36	3,3 <sup>⊙</sup>	9	54/58	600/530
<b>BGA 86</b>	<b>NEU</b> <sup>⊙</sup> BA02 011 5903	329,00 <sup>⊙</sup>	-	36	2,8 <sup>⊙</sup>	15	69/76	780/710
<b>BGA 100</b>	4866 011 5905	479,00 <sup>⊙</sup>	-	36	2,5 <sup>⊙</sup>	17 <sup>⊙</sup>	75 <sup>⊙</sup> /81	840 <sup>⊙</sup> /760




UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR

E = ERGOSTART  
F = ELEKTROSTART

⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
⊙ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⊙ KOMBINATION AUS LUFTGESCHWINDIGKEIT UND LUFTDURCHSATZ

Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationswert rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Runddüse/Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart/ ErgoStart (E)	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart (F)	Brustgurt/Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung
90	104	7,5	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○
90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○
102	108	2,5	2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-
100	108	1,8	4-MIX <sup>®</sup>	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-
101	109	2,5	4-MIX <sup>®</sup>	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-
104	112	3,5	4-MIX <sup>®</sup>	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-
76	87	3,2	-	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-
79	91	2,5	-	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-
79	91	2,5	-	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-
77	91	0,5	-	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-
80	90	2,5	-	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-



Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT  
 Ⓞ GEWICHT INKLUSIVE AKKU  
 Ⓞ GEWICHT OHNE AKKU  
 Ⓞ GEWICHT INKLUSIVE AKKU, OHNE LADEGERÄT  
 Ⓞ IM BOOST

Ⓞ LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020  
 Ⓞ PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

# SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Auch als Blasgerät einsetzbar



## SH 56

27,2 cm<sup>3</sup> · 5,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse

BESTELLNUMMER  
4241 011 0928

**399,00 €**



## SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

BESTELLNUMMER  
4811 011 0829

**179,00 €**



## SH 86

27,2 cm<sup>3</sup> · 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, STIHL Elasto-Start, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter.

BESTELLNUMMER  
4241 011 0932

**479,00 €**



## SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Flachdüse, Blaseinrichtung.

BESTELLNUMMER  
4811 011 0839

**229,00 €**



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB **SEITE 282**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT  
Ⓢ GEWICHT OHNE KABEL



### STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Für SH 56 und SH 86.

BESTELLNUMMER  
4229 708 9701

**41,50 €**



### FLACHDÜSE GEBOGEN

Für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

BESTELLNUMMER  
4241 708 6302

**10,50 €**



### DACHRINNENREINIGUNGSSET

Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

BESTELLNUMMER  
4241 007 1003

**50,00 €**

<b>Bestellnummer</b>	<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schalleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) im Saugbetrieb	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Runddüse/Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Blaseinrichtung <sup>Ⓞ</sup>	Manuelle Kraftstoffpumpe
----------------------	---	----------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	--	---------------------	----------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

BENZIN-SAUGHÄCKSLER																		
<b>SH 56</b>	4241 011 0928	399,00	27,2	-	-	5,2 <sup>Ⓞ</sup>	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	-	○	●/○	●	●	
<b>SH 86</b>	4241 011 0932	479,00	27,2	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	●/●	●	●	
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER																		
<b>SHE 71</b>	4811 011 0829	179,00	-	230	1,1	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	85	101	1,2/0,8	-	580	45	-	-	-/●	-	●	-
<b>SHE 81</b>	4811 011 0839	229,00	-	230	1,4	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	88	103	5,6/2,6	-	650	45	-	-	-/●	●	●	-

● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ SAUGHÄCKSLER IST AUCH ALS BLASGERÄT EINSETZBAR

# KEHRGERÄTE IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER**  
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.
- 02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM**  
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemt.
- 03 LANGLEBIGE MATERIALIEN**  
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von vier Jahren.

## KOMFORT

- 04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER**  
Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.
- 05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG**  
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.
- 06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL**  
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie dem ergonomisch geformten Schubbügel lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

# KEHRGERÄTE

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem



## KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehr-Arbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißbaren Nylonborsten.

BESTELLNUMMER 4860 019 4705

**229,00 €**



## KG 770

Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 13,0 kg

Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißbaren Nylonborsten.

BESTELLNUMMER 4860 019 4706

**539,00 €**





### KGA 770



36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg<sup>①</sup>

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißbaren Nylon-Borsten.

**KGA 770 OHNE AKKU UND LADEGERÄT**  
BESTELLNUMMER **4860 011 4705**

**849,00 €**



## DIE PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 8

**Bestellnummer**

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro**

Behälterinhalt (l)

Kehrbreite (cm)

Nennspannung (V)

Gewicht (kg)

Schalldruckpegel<sup>②</sup> (dB(A))

Schallleistungspegel<sup>③</sup> (dB(A))

Für Flächen bis zu ... (m<sup>2</sup>)

Kehrprinzip

Zentrale Höhenverstellung

Schutzelement für Langlaufgetriebe

Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter

Borstenniederhalter

Ergonomisch geformter Schubbügel

Akku-Antrieb (für Tellerbesen/Kehrwalze)

**Innenbereich:** Verbundsteine/ Estrich versiegelt

**Außenbereich:** Asphalt/Waschbeton/ Verbundsteine/Pflastersteine

KEHRGERÄTE																		
<b>KG 550</b>	4860 019 4705	229,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●	
<b>KG 770</b>	4860 019 4706	539,00	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT																		
<b>KGA 770</b>	4860 011 4705	849,00 <sup>④</sup>	50	77	36	16,0 <sup>①</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

# HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 DRUCK-/MENGENREGULIERUNG AM GERÄT**  
Ermöglicht die direkte Regulierung von Wassermenge und Arbeitsdruck an der Pumpe. Verbraucht deutlich weniger Strom und schont das Gesamtsystem im Vergleich zur Regulierung an der Pistole (nur empfohlen für kurzzeitige Druckregulierung).
- 02 LANGSAMLÄUFER-MOTOR UND ROBUSTE MESSINGPUMPE MIT KERAMIKKOLBEN**  
Läuft bei größerem Hubraum der Pumpe mit weniger Umdrehungen. Das sorgt für eine längere Lebensdauer der Motor- und Pumpeneinheit sowie für einen niedrigen Geräuschpegel. Die Keramikkolben minimieren den Verschleiß auf ein Minimum und erhöhen damit die Lebensdauer der Pumpe.
- 03 ABSCHALTAUTOMATIK UND MOTOR-NACHLAUFSCHALTUNG**  
Wird die Pistole geschlossen, schaltet der Motor bei allen Geräten automatisch ab und wechselt in den Standby-Betrieb. Bei Geräten mit zusätzlicher Motornachlaufschaltung läuft der Motor noch 20 Sekunden lang weiter, bevor das Gerät in den Standby-Betrieb geht. Das verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.

## KOMFORT

- 04 ZWEI REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER**  
Zwei Reinigungsmittelbehälter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel. Per Drehknopf kann einfach und schnell zwischen den beiden Behältern umgeschaltet werden.
- 05 PROFI-SPRITZEINRICHTUNG**  
Komfortable Profi-Spritzeinrichtung. Kraftsparendes, ausdauerndes Arbeiten durch reduzierte Auslöse- und Haltekräfte. Das ergonomische Design hilft Rückstoßkräfte des Wasserstrahls schonender abzufangen. Leichter Zubehör- und Strahlrohrwechsel durch Schnellkupplung.
- 06 KLAPPBARER SCHUBBÜGEL**  
Der klappbare Schubbügel kann bequem mit zwei Schnellverschlüssen in die kompakte Transportstellung gebracht werden.

# HOCHDRUCK- REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung<sup>Ⓞ</sup>
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Wendig und handlich
- Leicht zu transportieren und zu verstauen



## RE 90

10 - 100 bar • 520 l/h • 9,8 kg

Leichter und kompakter 100-bar-Hochdruckreiniger in Basisausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühset mit Sprühflasche, Rotordüse und einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch, Transportgriff.

BESTELLNUMMER 4951 012 4514

**149,00 €**



## RE 100

10 - 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Langlebiger 110-bar-Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Aluminium-Pumpenkopf, leiser Induktionsmotor, integriertes Fahrwerk, Reinigungsmittelsprühset mit Sprühflasche, Rotordüse, einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung, Anti-Drill- und Schnellkupplung an der Pistole, Parkposition zum Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen, 6 m Hochdruckschlauch, Transportgriff.

BESTELLNUMMER 4950 012 4500

**229,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ BITTE BEACHTEN SIE DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ZUR ZULÄSSIGKEIT DER FAHRZEUGREINIGUNG



## RE 110

10 - 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Komfortabler 110-bar-Hochdruckreiniger mit Zusatzausstattung. Lange Spritzeinrichtung mit Softgriff für komfortables Arbeiten, Aluminium-Teleskopgriff, seitliches Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang, 7 m Hochdruckschlauch.

BESTELLNUMMER 4950 012 4520

**279,00 €**



## RE 130 PLUS

10 - 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Leistungsstarker 135-bar-Hochdruckreiniger mit dem Plus an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung zur besonders einfachen und praktischen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch.

BESTELLNUMMER 4950 012 4560

**529,00 €**



## RE 120

10 - 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Leistungsstarker 125-bar-Hochdruckreiniger mit weiteren Qualitätsmerkmalen. Reinigungsmittelsprühset mit dosierbarer Sprühflasche, hochwertiger Aluminium-Zusatztransportgriff auf Unterseite, 8 m robuster und langlebiger stahlarmierter Hochdruckschlauch. Pistole mit Messingventil.

BESTELLNUMMER 4950 012 4540

**399,00 €**



## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 237

## DAS PASSENDE REINIGUNGSMITTEL

FINDEN SIE AUF SEITE 239

# HOCHDRUCK- REINIGER MITTELKLASSE

- Für gewerbliche Anwender und anspruchsvolle Hausbesitzer
- Für viele Einsatzorte wie in Garagen und Werkstätten
- Bis zu 150 bar Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen



## RE 163 PLUS

10 - 150 bar · 650 l/h · 27,6 kg

Der robuste High-End-Reiniger der Mittelklasse mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

BESTELLNUMMER 4769 012 4502

**749,00 €**



## DAS PASSENDE REINIGUNGSMITTEL

FINDEN SIE AUF **SEITE 239**



# ZUBEHÖR FÜR RE 90 - RE 163 PLUS

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben



## FLÄCHEN- WASCHBÜRSTE

Ca. 285 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 6000  
**20,50 €**



## FLÄCHEN- REINIGER RA 82

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer horizontaler Flächen. Mit Druckverstellung, für RE 90 - RE 130 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 3903  
**49,00 €**



## FAHRZEUG REINIGUNGSS- SET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse, für RE 90 - RE 130 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 6100  
**40,50 €**



## FLÄCHEN- REINIGER RA 101

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer Flächen. Mit Druckverstellung, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 3902  
**77,00 €**



## ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 155 mm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel, für RE 90 - RE 163 PLUS. ©

BESTELLNUMMER  
4910 500 5900  
**40,90 €**



### STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1.080 mm lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 1900  
**55,90 €**



### STRAHLROHR-VERLÄNGERUNG

430 mm lang. Für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 0900  
**25,90 €**



### SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und großer Einfüllöffnung, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 9600  
**29,90 €**



### WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss. Für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 5400  
**9,90 €**



### TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. ☺

FÜR RE 90 - RE 130 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4910 500 8600  
**67,90 €**



### HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN<sup>Ⓢ</sup>

Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

FÜR RE 90 - RE 130 PLUS  
Länge 7 m, Textilgewebe  
BESTELLNUMMER  
4910 500 0801  
**40,90 €**

FÜR RE 90 - RE 163 PLUS  
Länge 9 m, stahlarmiert  
BESTELLNUMMER  
4910 500 0802  
**71,90 €**

FÜR RE 163 PLUS  
Länge 20 m, stahlarmiert  
BESTELLNUMMER  
4910 500 0803  
**159,90 €**



### SAND-NASSSTRAHL-EINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 1800  
**79,90 €**



### SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 0500  
**46,90 €**



### ROHRREINIGUNGSSET

15 m lang. Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse, für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4910 500 8000  
**50,90 €**



### RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4" <sup>Ⓢ</sup>

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz. Für RE 90 - RE 163 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 5700  
**63,50 €**

# REINIGUNGS- MITTEL FÜR HOCHDRUCK- REINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen



## UNIVERSAL- REINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

11  
BESTELLNUMMER  
0782 516 9100  
**6,90 €<sup>⊕</sup> / 6,90 €**

51  
BESTELLNUMMER  
0782 516 9101  
**3,98 €<sup>⊕</sup> / 19,90 €**



## FAHRZEUG- SHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenresten von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.

11  
BESTELLNUMMER  
0782 516 9300  
**6,90 €<sup>⊕</sup> / 6,90 €**

51  
BESTELLNUMMER  
0782 516 9301  
**4,18 €<sup>⊕</sup> / 20,90 €**



## UNIVERSAL- REINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z.B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschmutz.

101  
BESTELLNUMMER  
0782 516 9201  
**3,49 €<sup>⊕</sup> / 34,90 €**



## STRAHL- GRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahlrichtungen.

EIMER  
25 kg  
BESTELLNUMMER  
0797 010 2052  
**1,28 €<sup>⊕</sup> / 31,90 €**



# HOCHDRUCK- REINIGER PROFIKLASSE

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung



## RE 232

145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelsaugung und -dosierung, Netzkabel-fixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

BESTELLNUMMER 4788 012 4500

**899,00 €**



## RE 272 PLUS

45 - 150 bar • 620 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

BESTELLNUMMER 4788 012 4512

**1.299,00 €**



## DAS PASSENDE REINIGUNGSMITTEL

FINDEN SIE AUF **SEITE 239**



## RE 362 PLUS

35 - 180 bar - 1.080 l/h - 79,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi- Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.


BESTELLNUMMER 4780 012 4518

**1.799,00 €**



## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 242**



# ZUBEHÖR FÜR RE 232 - RE 362 PLUS

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben



## PUNKTSTRAHL- DÜSEN

Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

**DÜSENGRÖßE 0004**  
für RE 232, RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1003

**DÜSENGRÖßE 0007**  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1006

**JE 15,50 €**



## FLACH- STRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

**DÜSENGRÖßE 2504**  
für RE 232  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1029

**DÜSENGRÖßE 25035**  
für RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1021

**DÜSENGRÖßE 2506**  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1033

**JE 15,50 €**



## FLACH- STRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.

**DÜSENGRÖßE 5006**  
für RE 232 - RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1060

**DÜSENGRÖßE 5007**  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 502 1061

**JE 15,50 €**



## DÜSEN- SCHUTZKAPPE

Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert, für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 502 0900

**1,00 €**



## ROTORDÜSEN (TURBODÜSE, DRECKFRÄSE)

Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

**W12 040**  
für RE 232, RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 500 1641

**81,50 €**

**W11 060**  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4900 500 1662

**115,00 €**



## ADAPTER SCHRAUB- KUPPLUNG/ SCHNELL- KUPPLUNG

Adapter zur Anbindung von Strahlrohren/Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

BESTELLNUMMER  
4925 500 6700

**26,00 €**



## STRAHLROHRE

Gerade, ohne Düse<sup>Ⓢ</sup>.  
Mit Schnellkupplung.  
Für RE 232 - RE 362 PLUS.

Länge 350 mm  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0960

**54,00 €**

Länge 500 mm  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0961

**60,00 €**

Länge 1.070 mm  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0962

**74,50 €**

Länge 1.800 mm  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0963

**101,00 €**



## STAHLROHR

Abgewinkelt, ohne Düse<sup>Ⓢ</sup>.  
1.070 mm lang, mit Schnellkupplung.  
Für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4925 500 1900

**74,50 €**



## STRAHLROHRE MIT ROTORDÜSE

In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

**W12 040**  
für RE 232, RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 500 8304

**132,00 €**

**W11 060**  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 500 8301

**167,00 €**



## ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung, für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4925 500 5900

**199,00 €**



## FLÄCHEN- WASCHBÜRSTE<sup>Ⓢ</sup>

250 mm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten, für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 3011

**128,00 €**



## PROFI-TIPP

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.



## HOCHDRUCK-SCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN<sup>Ⓞ</sup>

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt. DN 06, M24 x 1,5 für RE 232 - RE 272 PLUS.

Länge 10 m  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0840

**156,00 €**

Länge 20 m  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0841

**273,00 €**

Länge 15 m  
DN 08, M27x1,5  
Für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 500 0843

**172,00 €**



## HOCHDRUCK-SCHLAUCH-ADAPTER

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.

M24 x 1,5  
für RE 232 - RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 503 0800

**25,00 €**

M27 x 1,5  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 503 1205

**19,40 €**



## SAND-NASS-STRAHLSETS

Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.

DÜSENGRÖßE 05  
für RE 232 - RE 272 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 500 1800

DÜSENGRÖßE 07  
für RE 362 PLUS  
BESTELLNUMMER  
4925 500 1802

**JE 189,00 €**



## ROHRREINIGUNGSSETS

Sehr flexibel auch in engen Rohren. Mit Düse und Schnellkupplung, für RE 232 - RE 362 PLUS.

Länge 10 m  
BESTELLNUMMER  
4925 500 8000

**155,00 €**

Länge 20 m  
BESTELLNUMMER  
4925 500 8001

**246,00 €**



## WASSERFILTER

3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 232 - RE 272 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 5405

**33,00 €**



## WASSERFILTER

3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 5401

**33,00 €**



## SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4925 500 9600

**55,00 €**



## RÜCKFLUSS-VERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4" <sup>Ⓞ</sup>

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 232 - RE 272 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 5700

**63,50 €**



## RÜCKFLUSS-VERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4" <sup>Ⓞ</sup>

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4900 500 5701

**70,50 €**



## SAUGSET

3 m lang, 3/4". Profiausrüstung. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 232 - RE 362 PLUS.

BESTELLNUMMER  
4925 500 0500

**234,00 €**



Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Arbeitsdruck (bar)

Max. Druck<sup>Ⓞ</sup> (bar)

Min. Wasserdurchsatz (l/h)

Max. Wasserdurchsatz (l/h)

Max. Wasserzulauftemperatur (°C)

Gewicht, betriebsbereit (kg)

Leistungsaufnahme (kW)

Schalldruckpegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Schallleistungspegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Vibrationswert<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE <sup>Ⓞ</sup>												
RE 90	4951 012 4514	149,00	10 - 100	120	350	520	40	9,8	1,8	80,0	88,0	< 2,5
RE 100	4950 012 4500	229,00	10 - 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5
RE 110	4950 012 4520	279,00	10 - 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5
RE 120	4950 012 4540	399,00	10 - 125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 3,8
RE 130 PLUS	4950 012 4560	529,00	10 - 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	< 2,5
HOCHDRUCKREINIGER MITTELKLASSE <sup>Ⓞ</sup>												
RE 163 PLUS	4769 012 4502	749,00	10 - 150	160	570	650	60 <sup>Ⓞ</sup>	27,6	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	79,7	92,8	< 2,5
HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE <sup>Ⓞ</sup>												
RE 232	4788 012 4500	899,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	75,7	89,9	< 1,5
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.299,00	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 <sup>Ⓞ</sup>	72,4	86,6	< 1,5
RE 362 PLUS	4780 012 4518	1.799,00	35 - 180	-	1.000	1.080	60	79,0	6,5 <sup>Ⓞ</sup>	76,0	87,5	< 2,5



● SERIENMÄßIG  
○ NACHRÜSTBAR

Ⓞ MAXIMAL ZULÄSSIGER SYSTEMDRUCK  
Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (AB RE 100), MIT FLACHSTRAHLDÜSE  
Ⓞ BITTE BEACHTEN SIE BEIM EINSATZ DER STIHL HOCHDRUCKREINIGER DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN

	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Reinigungsmittelsprühset/ Reinigungsmitteltank/ externe Reinigungsmittelsaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m), stahlarmiert	Aluminiumpumpenkopf/Messing- pumpenkopf/Keramikkolben	Druck-/Mengenregulierung am Gerät/Pistole	Manometer	Aluminium-Teleskopgriff	Aluminium-Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Halterung für Textilflachschlauch/ Textilflachschlauch mit Kassette	Schnellkupplung am Hochdruckausgang	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse/2. Strahlrohr mit Rotordüse
5	230/1-/50	15.000	●/-/-	0,5	-	6 <sup>⊕</sup>	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	6 <sup>⊕</sup>	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7 <sup>⊕</sup>	●/-/-	-/-	-	●	-	●	o/o	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	●	●	●	o/o	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	●	9	●/-/-	-/-	-	●	●	●	o/o	-	●	●	●/-	
5	230/1-/50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●/●	-	●	●	●/-	
5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	-	●	-/o	
5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	-	●	●	-/●	
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	●	-/●	



⊕ IN VERBINDUNG MIT TEXTILFLACHSCHLAUCH MAX. WASSERZULAUFTEMPERATUR +20 °C

⊕ DIE ELEKTRISCHE INSTALLATION AM EINSAATZORT MUSS FÜR DIESE LEISTUNG AUSGELEGT SEIN

⊕ PVC-GEWEBE

# NASS-/TROCKENSAUGER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 NACHLAUFSCHALTUNG**  
Durch die Einschaltautomatik läuft der Sauger nach dem Abschalten kurze Zeit nach, sodass Restschmutz abgesaugt wird und der Schlauch vollständig entleert ist.
- 02 MEHRFACHFILTERSYSTEM**  
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

## KOMFORT

- 03 INTEGRIERTE ZUBEHÖRBOX**  
Mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter. Zur komfortablen Unterbringung der Zubehördüsen.
- 04 EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE (E)**  
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.
- 05 FILTERABREINIGUNG**  
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.
- 06 DREHZAHLREGULIERUNG**  
Zur stufenlosen Regulierung der Saugleistung am Gerät.

# NASS-/ TROCKENSAUGER

- Für professionelle Anwendungen in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Universell einsetzbar für trockenen und nassen Schmutz
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör



## SE 62

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

BESTELLNUMMER 4784 012 4400

**149,00 €**



## SE 62 E

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

BESTELLNUMMER 4784 012 4403

**199,00 €**



## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 251

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

E = EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE



### SE 122

1,5 kW · 250 mbar · 3.700 l/min

Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

BESTELLNUMMER 4774 012 4400

449,00 €



### SE 122 E

1,5 kW · 250 mbar · 3.700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

BESTELLNUMMER 4774 012 4405

499,00 €



## ZERTIFIZIERTER NASS/TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.



### SE 133 ME



1,4 kW · 250 mbar · 4.500 l/min

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

BESTELLNUMMER 4786 012 4430

649,00 €

# ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKENSAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche



## FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Stabiles, reißfestes Vlies.

Für SE 62, SE 62 E  
BESTELLNUMMER  
4901 500 9004

**18,50 €**

Mit Staubverschluss für SE 122, SE 122 E  
BESTELLNUMMER  
4901 500 9007

**38,00 €**

Mit Staubverschluss für SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 9009

**43,00 €**



## FILTER-ELEMENTE

Zum Nachrüsten oder als Ersatz.

Stabiles Papier für SE 62 - SE 122 E  
BESTELLNUMMER  
4709 703 5900

**29,50 €**

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 - SE 122 E

BESTELLNUMMER  
4742 703 5900

**36,00 €**



## ENTSORGUNGSBUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff, für SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 903 4900

**45,00 €**



## AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Gummidüse, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 9500

**56,00 €**



## FILTER-ELEMENT

Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 - SE 122 E.

BESTELLNUMMER  
4901 501 0900

**74,00 €**



## NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement, für SE 62 - SE 122 E.

BESTELLNUMMER  
4901 500 9400

**89,00 €**



## FILTER-ELEMENT

PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4786 703 5902

**52,00 €**



## GROB-SCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm, für SE 122 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 9300

**83,00 €**



**KOMBI-BODENDÜSE**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
270 mm breit. Mit Trittschaltung für glatte Flächen und Teppichböden. Für SE 61 - SE 122 E.

BESTELLNUMMER  
4901 500 2503  
**37,00 €**



**NASSSAUG-DÜSE**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
300 mm breit. Zum Nasssaugen, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 7200  
**22,00 €**



**UNIVERSAL-SAUGDÜSE**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
115 mm breit. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2300  
**6,00 €**



**VERLÄNGER-UNGSROHR**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

2 Stück à 500 mm Länge, Aluminium, für SE 62 - SE 62 E  
BESTELLNUMMER  
4901 503 1610  
**15,50 €**

2 Stück à 500 mm Länge, Edelstahl, für SE 122 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4786 503 1600  
**35,00 €**

Verchromt, teleskopierbar, für SE 62 - SE 133 ME.  
BESTELLNUMMER  
4901 503 1602  
**28,00 €**



**ALUMINIUM-BODENDÜSE**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
330 mm breit. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 2700  
**58,00 €**



**UNIVERSAL-BODENDÜSE**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
400 mm breit. Zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 2705  
**58,00 €**



**SAUG-SCHLÄUCHE**

Ø 32 mm x 3,5 m für SE 62, SE 62 E  
BESTELLNUMMER  
4901 500 0518  
**37,00 €**

Ø 36 mm x 3,0 m für SE 122 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 0504  
**33,00 €**



**HANDROHR**

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)

Handrohr mit Muffe, mit Schnellkupplung für SE 122 und SE 122 E.

BESTELLNUMMER  
4901 500 4702  
**43,00 €**



**ADAPTER FÜR ELEKTRO-WERKZEUGE**

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch.

Ø 32 mm. Saugkraftregulierung, für SE 62 - SE 62 E (ohne Abbildung)  
BESTELLNUMMER  
4901 503 1509  
**11,00 €**

Ø 36 mm. Schnellkupplung, für SE 122 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 7301  
**13,00 €**



**GROßRAUM-BODENDÜSEN**

450 mm breit. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

Anschluss Ø 36 mm. Mit Bürsteneinsatz für SE 62 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 2710  
**97,00 €**

Anschluss Ø 36 mm. Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen für SE 62 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 2711  
**101,00 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Max. Aufnahmeleistung P<sub>max</sub> (kW)

Max. Unterdruck (mbar)

NASS-/TROCKENSAUGER				
SE 62	4784 012 4400	149,00	1,4	210
SE 62 E	4784 012 4403	199,00	1,4	210
SE 122	4774 012 4400	449,00	1,5	250
SE 122 E	4774 012 4405	499,00	1,5	250
ZERTIFIZIERTER NASS-/TROCKENSAUGER				
SE 133 ME	4786 012 4430	649,00	1,4	250



### FUGENDÜSE

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
300 mm lang. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Kunststoff, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2200  
**4,00 €**



### SAUGPINSEL

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
70 mm breit. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2900  
**6,60 €**



### HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 500 2610  
**6,50 €**

### SAUG-SCHLÄUCHE MIT ADAPTER

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.



Ø 27 mm x 3,5 m für SE 62 und SE 62 E  
BESTELLNUMMER  
4901 500 0520  
**38,00 €**



### FUGENDÜSE

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
920 mm lang. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Metall, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2201  
**32,00 €**



### GUMMI-SCHRÄG-ROHRDÜSE

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
185 mm lang. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2400  
**6,90 €**



### BÜRSTENDÜSE

(ANSCHLUSS Ø 36 mm)  
230 mm lang. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z.B. Polstermöbel, für SE 62 - SE 133 ME.

BESTELLNUMMER  
4901 502 2600  
**8,70 €**



Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 - SE 133 ME  
BESTELLNUMMER  
4901 500 0503  
**54,00 €**



Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 - SE 62 E  
BESTELLNUMMER  
4901 500 0519  
**46,00 €**

Volumenstrom (l/min)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser (mm)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik/Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch/manuell	Papier-/Vlies-Filterelement	Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff/Edelstahl	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse/Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeuge	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
3.600	7,5	70,9	220-240/1-/50/60	20	2,5	32	•	-	•	-/•	•/-	•	•	•/-	•	•	-	-	-	-
3.600	8,0	70,9	220-240/1-/50/60	20	3,5	32	•	•	•	-/•	•/-	•	•	•/-	•	•	•	-	-	-
3.700	12,1	65,1	220-240/1-/50/60	30	3,0	36	•	-	•	-/•	-/•	•	•	-/•	•	•	-	-	-	-
3.700	12,3	65,1	220-240/1-/50/60	30	3,0	36	•	•	•	-/•	-/•	•	•	-/•	•	•	•	•	•	•
4.500	16,0	68,0	220-240/1-/50/60	42	5,0	32	•	•	•	•/-	-/•	•	•	-/•	•	•	•	•	•	•

E = EINSCHALTAUTOMATIK/STECKDOSE  
M = STAUBKLASSE

Ⓞ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



# WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE. I

257 SPRÜHGERÄTE  
UND ZUBEHÖR

259 SPRITZGERÄTE  
UND ZUBEHÖR

# SPRÜHGERÄTE IM DETAIL



## TECHNIK

### 01 2-IN-1-UMBAUMECHANIK

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

## KOMFORT

### 02 BEHÄLTER MIT GROSSER EINFÜLLÖFFNUNG

Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

### 03 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL

Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bedienelements. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

### 04 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF

Am Bedienelement befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

# SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Für Landwirte, Obstbauern und Winzer
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen



## SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

BESTELLNUMMER **4241 011 2601**

**629,00 €**



## SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

BESTELLNUMMER **4244 011 2600**

**779,00 €**



## SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg <sup>Ⓢ</sup>

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

BESTELLNUMMER **4244 011 2641**

**829,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT



### HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort. Für SR 200, SR 430 und SR 450.

BESTELLNUMMER  
4203 710 9102  
**33,70 €**



### VERLÄNGERUNGSRÖHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen, für SR 430 und SR 450.

BESTELLNUMMER  
4244 770 0300  
**20,50 €**



### ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringungsmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

FÜR SR 430, SR 450  
BESTELLNUMMER  
4244 007 1004  
**131,00 €**

FÜR SR 200 (ohne Abb.)  
BESTELLNUMMER  
4241 007 1006  
**94,00 €**



### SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.

FÜR SR 430, SR 450  
BESTELLNUMMER  
4244 007 1022  
**8,00 €**

FÜR SR 200 (ohne Abb.)  
BESTELLNUMMER  
4241 007 1009  
**28,00 €**



### PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Hubraum (cm³)

Behälterinhalt (l)

Gewicht (kg) ①

Schalldruckpegel ② (dB(A))

Schalleistungspegel ② (dB(A))

Vibrationswert ③ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)

Max. Luftdurchsatz ④ (m³/h)

Max. Sprühweite horizontal (m)

STIHL Antivibrationssystem

STIHL ElastoStart

Langzeit-Luftfiltersystem

Stäubefunktion

Einhand-Multifunktionsgriff

SPRÜHGERÄTE ①																
Modell	Bestellnummer	Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schalleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz ④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SR 200	4241 011 2601	629,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	779,00	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	829,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● SERIENMÄßIG

① GEWICHT UNBETANKT, KOMPLETT

② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ OHNE BLASANLAGE

④ FÜR DEN EINSAZ VON SPRÜHGERÄTEN SIND LANDESSPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN

# SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Einsatz rund um Haus, Garten und auf mittelgroßen Anbauflächen
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen



## SG 11

1,5 l • 0,46 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

BESTELLNUMMER 4255 019 4910

**19,00 €**



## SG 21

3,0 l • 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Manuelles Spritzgerät, besonders handlich, für Einsätze auf dem Balkon und im Hausgarten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

BESTELLNUMMER 4255 019 4921

**34,00 €**



## SG 31

5,0 l • 1,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Manuelles Spritzgerät für Privatanwender. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

BESTELLNUMMER 4255 019 4930

**46,00 €**



### SG 51

12,0 l · 4,5 kg <sup>Ⓞ</sup>

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz.

BESTELLNUMMER 4255 019 4950

**114,00 €**



### SG 71

18,0 l · 4,8 kg <sup>Ⓞ</sup>

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer.

BESTELLNUMMER 4255 019 4970

**129,00 €**

Bestellnummer  
Unverbindliche  
Preisempfehlung des  
Herstellers in Euro  
Behälterinhalt (l)  
Gewicht (kg) <sup>Ⓞ</sup>  
Manometer

SPRITZGERÄTE					
<b>SG 11</b>	4255 019 4910	19,00	1,5	0,46	-
<b>SG 21</b>	4255 019 4921	34,00	3,0	1,2	-
<b>SG 31</b>	4255 019 4930	46,00	5,0	1,8	-
<b>SG 51</b>	4255 019 4950	114,00	12,0	4,5	●
<b>SG 71</b>	4255 019 4970	129,00	18,0	4,8	●



**STIHL®**  
**SG 71**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/ Spritzbild <sup>⊙</sup>	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
<b>ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE</b>							
<b>VERLÄNGERUNGS-ROHR</b> 	4255 500 0301	7,80	SG 11 (Länge 20 cm)		Kunststoff	-	Verlängerungsrohr für SG 11, ausgestattet mit Flachstrahldüse. Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornhecken oder Rosen.
<b>VERLÄNGERUNGS-ROHR</b> 	4255 500 0303	16,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 50 cm)	-	Messing	-	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
<b>TELESKOPROHRE</b> 	4255 500 0900	18,60	SG 51, SG 71 (Länge 52 - 90 cm)	-	Kunststoff	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	47,90	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 159 - 300 cm)	-	Messing	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
<b>SPRITZSCHIRM</b> 	4255 500 5800	28,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Kunststoff	-	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.
<b>GABELDÜSE</b> 	4255 500 8500	23,70	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig. Düsenrichtung individuell einstellbar.
<b>DRUCKVENTILE</b> 	4255 500 7403	32,90	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe gelb	-	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ± 10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringungsmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	32,90	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe rot	-		1,5	
	4255 500 7405	32,90	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe blau	-		2,0	
<b>DÜSENSATZ</b> 	4255 007 1000	17,50	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 	Kunststoff	-	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>BREITSPRITZBALKEN</b> 	4255 500 9702	74,20	SG 51, SG 71 (Länge 100 cm)		Messing	2,0	Breitstrahlbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
<b>FLACHSTRAHLDÜSE 80-04</b> 	4255 502 1700	9,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>FEINFILTER 100 M FÜR ABSTELLVENTIL</b> 	4255 502 0701	4,10	SG 31, SG 51, SG 71	-	Kunststoff	-	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinke / Spritzbild <sup>⊙</sup>	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
<b>ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE</b>							
<b>VERSTELLBARE DÜSE</b> 	4255 700 6302	7,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
<b>FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025</b> 	4255 502 1701	16,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm</b> 	4255 700 6303	3,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen. Ideal vor allem zum Kalken.
<b>VOLLKEGELDÜSE</b> 	4255 700 6304	28,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>DÜSENHALTER</b> 	4255 500 2800	4,00	SG 21, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.



# **ECHE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.**

---

**267** — GESTEINSCHNEIDER UND  
ZUBEHÖR

**279** — ERDBOHRGERÄTE  
UND ZUBEHÖR

**270** — TRENSCHLEIFER UND  
ZUBEHÖR

# GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



## TECHNIK

### 01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM

Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.

### 02 STIHL 2-MIX-MOTOR

Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

### 03 DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTEN

Zum Nass-Trennen von Gestein, ausgestattet mit LowStretch-Technologie. Die vorgeschärften Diamantsegmente bringen ab dem ersten Schnitt volle Leistung. Kettenaufbau mit Höcker-treibglied sorgt für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.

### 04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG

Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette, die Nut der Führungsschiene und der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer von Schiene und Kette und verringert die Staubbilastung für Anwender.

## KOMFORT

### 05 SEITLICHE KETTENSPIANNUNG

Dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

### 06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN

Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.



Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.



Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

# GESTEIN- SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für Profis am Bau
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Trennen von Rohren
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer



## GS 461



76,5 cm<sup>3</sup> • 4,3 kW/5,8 PS • 7,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

SCHIENENLÄNGE 40 cm<sup>Ⓞ</sup>  
BESTELLNUMMER 4252 200 0003

**2.799,00 €**

Weitere Versionen: GS 461  
Siehe Tabelle Seite 268



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



## PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓞ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE  
Ⓞ DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGBEBENE SCHIENENLÄNGE



### DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE 36 GBE<sup>Ⓢ</sup>



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

SCHIENENLÄNGE 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3211 050 0054 **362,00 €**

SCHIENENLÄNGE 40 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3211 050 0064 **429,00 €**



### DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE 36 GBM<sup>Ⓢ</sup>



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktiles Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

SCHIENENLÄNGE 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3210 050 0054 **573,00 €**

SCHIENENLÄNGE 40 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3210 050 0064 **679,00 €**



### FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G



Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern. Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges, Laufbahn gehärtet.

SCHIENENLÄNGE 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3006 000 1205 **133,00 €**

SCHIENENLÄNGE 40 cm<sup>Ⓢ</sup>  
BESTELLNUMMER 3006 000 1213 **173,00 €**



### FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl, für GS 461.

BESTELLNUMMER 4252 660 0900 **43,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Schienenlänge<sup>Ⓢ</sup> (cm)

Hubraum (cm<sup>3</sup>)

Leistung (kW/PS)

Gewicht (kg)<sup>Ⓢ</sup>

Schalldruckpegel<sup>Ⓢ</sup> (dB(A))

Schalleistungspegel<sup>Ⓢ</sup> (dB(A))

Vibrationswert links/rechts<sup>Ⓢ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX<sup>®</sup>)

Sägekettenteilung

STIHL Diamant-Trennschleifkette

Seitliche Kettenspannung

Dekompressionsventil

STIHL Antivibrationssystem

STIHL ElastoStart

HD2-Filter

Werkzeugloser Tankverschluss

Wasserschluss

Verschleißfestes Anwerfseil

#### GESTEINSCHNEIDER

Modell	Bestellnummer	Preis (€)	Schienenlänge (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel (dB(A))	Schalleistungspegel (dB(A))	Vibrationswert links/rechts (m/s <sup>2</sup> )	Motor	Sägekettenteilung	Diamant-Trennschleifkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	Antivibrationssystem	ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasserschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	
GS 461	4252 200 0003	2.799,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	4252 200 0012	2.559,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● SERIENMÄßIG

Ⓢ DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTEN WERDEN INKLUSIVE RINGKETTENRAD AUSGELIEFERT  
 Ⓢ DIE TATSÄCHLICHE SCHNITTLÄNGE IST KÜRZER ALS DIE ANGEGEBENE SCHIENENLÄNGE  
 Ⓢ GEWICHT UNBETANKT, OHNE FÜHRUNGSSCHIENE UND DIAMANT-TRENNSCHLEIFKETTE

Ⓢ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓢ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

# TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



## TECHNIK

- 01 STIHL INJECTION (i)** **STIHL INJECTION**®  
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.
- 02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG**  
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.
- 03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLON-VORABSCHIEDUNG**  
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

## KOMFORT

- 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM**  
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 05 WASSERANSCHLUSS**  
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennschleifscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.
- 06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**  
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 07 MAGNESIUMSCHUTZ**  
Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

# TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten



## TS 410

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW/4,4 PS • 9,5 kg <sup>Ⓢ</sup>

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennschleifscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrations-system gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

BESTELLNUMMER 4238 011 2800

1.349,00 €



## TS 420

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW/4,4 PS • 9,7 kg <sup>Ⓢ</sup>

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

BESTELLNUMMER 4238 011 2810

1.399,00 €



## GEEIGNETE TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

FINDEN SIE AB SEITE 275



### TS 440

66,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 11,1 kg ①

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeitfiltersystem.

BESTELLNUMMER 4238 011 2820

1.499,00 €



### TS 500i

72,2 cm³ • 3,9 kW/5,3 PS • 10,2 kg ①

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Anti-vibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

BESTELLNUMMER 4250 011 2810

1.649,00 €



## PROFI-TIPP

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnitfführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.



### TS 700

98,5 cm³ • 5,0 kW/6,8 PS • 11,7 kg ①

Stärkster STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennschleifscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

BESTELLNUMMER 4224 011 2800

1.749,00 €



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



### TS 800

98,5 cm³ • 5,0 kW/6,8 PS • 12,7 kg ①

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennschleifscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziert Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

BESTELLNUMMER 4224 011 2820

1.799,00 €



## TSA 230



36 V • 3,9 kg <sup>Ⓢ</sup>

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
BESTELLNUMMER 4864 011 6605

**399,00 €**



## DIE PASSENDE LITHIUM- IONEN-AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB **SEITE 8**



SEITE

# 250

**TSA 230 MIT  
SE 133 ME**  
FÜR STAUBARMES  
ARBEITEN

Unverzichtbare  
Erweiterung für  
staubintensive  
Inneneinsätze.

# ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen





## FÜHRUNGS- WAGEN FW 20 MIT UMBAU- SATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

**FÜR TS 410, TS 420, TS 440,**

**TS 500i**

BESTELLNUMMER  
**4224 200 0043**

**FÜR TS 700, TS 800**

BESTELLNUMMER  
**4224 200 0033**

**JE 699,00 €**



## SCHNITT- RICHTUNGS- ANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.

BESTELLNUMMER  
**4205 007 1009**

**59,00 €**



## RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung, für TS 410, TS 420, TS 440, TS 500i, TS 700 und TS 800.

BESTELLNUMMER  
**4224 007 1014**

**38,00 €**



## TIEFEN- ANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.

BESTELLNUMMER  
**4864 690 0801**

**105,00 €**



## ANBAUSATZ WASSER- BEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

BESTELLNUMMER  
**4224 007 1018**

**129,00 €**

## WELLENHÜLSE (OHNE ABB.)

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

BESTELLNUMMER  
**0000 708 4200**

**3,60 €**



## UMBAUSATZ MIT SCHNELL- SPANNSYSTEM

Für Führungswagen FW 20.

**FÜR TS 410, TS 420, TS 440,**

**TS 500i**

BESTELLNUMMER  
**4250 790 0702**

**FÜR TS 700, TS 800**

BESTELLNUMMER  
**4224 790 0705**

**JE 158,00 €**



## DRUCK- WASSER- BEHÄLTER

10,0 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.

BESTELLNUMMER  
**0000 670 6000**

**111,00 €**



## PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagen-trennschleifer.

Bestellnummer

Unverbindliche  
Preiseempfehlung des  
Herstellers in Euro

Hubraum (cm<sup>3</sup>)

Leistung (kW/PS)

Nennspannung (V)

Gewicht (kg)

Schalldruckpegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Schallleistungspegel<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Vibrationswert links/rechts<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX<sup>®</sup>)

Gesamtlänge (cm)

Trennscheifscheibe (mm)

Max. Schnitttiefe (mm)

Dekompressionsventil

STIHL Antivibrationssystem

STIHL ElastoStart

Wasserschluss

Verschleißfestes Anwerfseil

Magnesiumschutz

Elektronische Wassersteuerung

Trennscheibenbremse QuickStop

Zyklon-Vorabscheidung

STIHL Injection (i)

BENZIN-TRENNSCHEIFER <sup>Ⓞ</sup>																							
Modell	Bestellnummer	Preisempfehlung	Hubraum	Leistung	Nennspannung	Gewicht	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel	Vibrationswert	Motor	Gesamtlänge	Trennscheifscheibe	Max. Schnitttiefe	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasserschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	Trennscheibenbremse QuickStop	Zyklon-Vorabscheidung	STIHL Injection (i)
TS 410	4238 011 2800	1.349,00	66,7	3,2/4,4	-	9,5 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	109 <sup>Ⓞ</sup>	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	-	-	●	-
TS 420	4238 011 2810	1.399,00	66,7	3,2/4,4	-	9,7 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	109 <sup>Ⓞ</sup>	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	-	-	●	-
TS 440	4238 011 2820	1.499,00	66,7	3,2/4,4	-	11,1 <sup>Ⓞ</sup>	97 <sup>Ⓞ</sup>	109 <sup>Ⓞ</sup>	3,4/4,0	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-
TS 500i	4250 011 2810	1.649,00	72,2	3,9/5,3	-	10,2 <sup>Ⓞ</sup>	98 <sup>Ⓞ</sup>	112 <sup>Ⓞ</sup>	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.749,00	98,5	5,0/6,8	-	11,7 <sup>Ⓞ</sup>	101 <sup>Ⓞ</sup>	113 <sup>Ⓞ</sup>	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	●	○	●	-	-	●	-
TS 800	4224 011 2820	1.799,00	98,5	5,0/6,8	-	12,7 <sup>Ⓞ</sup>	101 <sup>Ⓞ</sup>	113 <sup>Ⓞ</sup>	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	-	-	●	-
AKKU-TRENNSCHEIFER <sup>Ⓞ</sup>																							
TSA 230	4864 011 6605	399,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	36	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	103 <sup>Ⓞ</sup>	114 <sup>Ⓞ</sup>	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-

# TRENNSCHLEIF- SCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennschleifscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

## KUNSTHARZ-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN



### BAUSTAHL

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau und in Metall verarbeitenden Betrieben.



### ASPHALT/DUKTILER GUSS

Trennschleifscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



### STEIN

Trennschleifscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau. Auch zum Nass-Trennen von Stein ohne Staubentwicklung.



Bestellnummer  
Unverbindliche  
Preisempfehlung des  
Herstellers in Euro  
Durchmesser (mm)

KUNSTHARZ-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN				
<b>BAUSTAHL</b> 	<b>K-ME</b>	0835 012 7000	8,40	230
		0835 010 7000	8,40	300
		0835 010 7001	13,20	350
		0835 012 7001 <sup>Ⓢ</sup>	13,20	350
		0835 010 7002	20,30	400
<b>ASPHALT/ DUKTILER GUSS</b> 	<b>K-DG</b>	0835 030 7000	8,40	300
		0835 030 7001	13,20	350
		0835 030 7002	20,30	400
<b>STEIN</b> 	<b>K-BA</b>	0835 020 7000	8,40	300
		0835 020 7001	13,20	350
		0835 020 7002	20,30	400

## DIAMANT-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN



### UNIVERSAL

Für unterschiedlichste Materialien auf der Baustelle. Auch für Aufräumarbeiten und im Katastrophenschutz empfohlen. In unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Langlebig und schnell im Schnitt, Stammbrett metallisch silber.



### BETON (B)

Zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, grau lackiert.



### ASPHALT (A)

Für Schneidearbeiten in Asphalt, Frischbeton, abrasivem Beton und Sandstein. Segmenthöhe 10 mm mit Schutzsegmenten. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, Stammbrett schwarz lackiert.

### DIAMANT-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
<b>UNIVERSAL</b> 	<b>D-BA80</b>	0835 094 7000	264,00	300
		0835 094 7001	305,00	350
		0835 094 7002	377,00	400
	<b>D-SB80</b>	0835 096 7001	279,00	300
		0835 096 7002	325,00	350
	<b>D-X100</b>	0835 092 7000	205,00	230
<b>D-G80</b>	0835 070 7000	329,00	350	
<b>BETON (B)</b> 	<b>D-B10</b>	0835 090 7034	55,00	230
		0835 090 7046	259,00	300
	<b>D-B60</b>	0835 090 7047	299,00	350
		0835 090 7048	415,00	400
<b>ASPHALT (A)</b> 	<b>D-A80</b>	0835 080 7026	310,00	300
		0835 080 7027	394,00	350
		0835 080 7028	519,00	400

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG <sup>Ⓢ</sup>													
		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armerter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	Baustahl	Standzeit	Schnittleistung
	<b>D-BA80</b>	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	<b>D-SB80</b>	-	-	-	●	●	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ		
	<b>D-X100</b>	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-		
	<b>D-G80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
	<b>D-B10</b>	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-		
	<b>D-B60</b>	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-		
	<b>D-A80</b>	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-		




● GEEIGNET  
- NICHT EMPFEHLENSWERT

Ⓢ BEIM EINSATZ DER TRENNSCLEIFSCHEIBEN IST DIE ANWENDUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TRENNSCLEIFER VOR ORT ZU BERÜCKSICHTIGEN

Ⓢ NICHT FÜR DEN DAUEREINSATZ GEEIGNET  
Ⓢ BIS ZU EINER PROFILDICKE VON 10 mm, NICHT FÜR DEN DAUEREINSATZ GEEIGNET

# ERDBOHRGERÄTE IM DETAIL



## TECHNIK

**01 STIHL 4-MIX®-MOTOR**  
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

## KOMFORT

**02 VIBRATIONSGEDÄMPFTER GRIFFRAHMEN**  
Sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen - für ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

**03 MULTIFUNKTIONSGRIFF**  
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

**04 GROSSFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER**  
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an - für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

## SICHERHEIT

**05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE**  
Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremsenrichtung können feststehende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

# ERDBOHRGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Mobile und robuste Kraftpakete für Profis
- Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben
- Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar
- Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter



## BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 PS • 10,0 kg ①

Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stoptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, großes Anlagepolster.

BESTELLNUMMER 4313 011 2120

1.099,00 € ②



## BT 360

60,3 cm³ • 2,9 kW/3,9 PS • 28,8 kg ①

Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmäßig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdreh Sperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.

BESTELLNUMMER 4308 200 0004

2.199,00 € ②



## GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 282



UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE BOHRWERKZEUG  
② PREIS OHNE BOHRWERKZEUG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE</b>						
<b>ERDBOHRER</b>						
	4404 680 2004	153,00	40			
	4404 680 2006	172,00	60			
	4404 680 2009	187,00	90			
	4404 680 2012	208,00	120	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2015	222,00	150			
	4404 680 2020	238,00	200			
	4404 680 2030	252,00	300	750		
<b>ERDBOHRER</b>						
	4400 000 4209	305,00	90			
	4400 000 4212	310,00	120			
	4400 000 4215	320,00	150			
	4400 000 4220	339,00	200	700	BT 360	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4225	355,00	250			
	4400 000 4228	362,00	280			
	4400 000 4235	395,00	350			
<b>ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE</b>						
	4311 680 2515	167,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235	359,00	350	420	BT 360	
<b>ERDBOHRER HERZKRÜMLER</b>						
	4404 680 1900	187,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200	284,00	400	870	BT 360	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE</b>						
<b>SCHAFTVERLÄNGERUNGEN</b>						
	4313 680 2300	64,00	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	68,00	-	450		
	4470 000 4205	149,00	-	500		
	4470 000 4210	192,00	-	1.000	BT 360	
<b>ANLAGEPOLSTER</b>						
	4311 748 2500	11,90	-	-	BT 106 C, BT 120 C	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
	4313 748 2501	28,40	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	
<b>BOHRFUTTER</b>						
	4311 680 4010	251,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre/Rückdreh Sperre
<b>ERDBOHRGERÄTE ⑤</b>															
<b>BT 131 ⑥</b>	4313 011 2120	1.099,00	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	-	●	●	●
<b>BT 360 ⑦</b>	4308 200 0004	2.199,00	60,3	2,9/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	-	50	-	●	●	-	●

● SERIENMÄßIG

① GEWICHT UNBETANKT, OHNE BOHRWERKZEUG  
② K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2 m/s²  
④ LIEFERUNG OHNE BOHRWERKZEUG

⑤ MIT ANLAGEPOLSTER  
⑥ MIT KLAPPBAREM TRAGRAHMEN



# MASCHINEN- LIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

---

**284** KRAFT-/SCHMIER-  
STOFFE FÜR 2-TAKT-  
MOTOREN

**288** KRAFT-/SCHMIER-  
STOFFE FÜR 4-TAKT-  
MOTOREN

**289** REINIGUNGSMITTEL

**290** ZUBEHÖR FÜR  
BETRIEBSSTOFFE

# KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 2-TAKT-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit



PATENT  
EP 2031043 <sup>Ⓢ</sup>

## KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX



Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren <sup>Ⓢ</sup>. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-Motoren und STIHL MotoMix sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

<b>51</b> BESTELLNUMMER	<b>0781 999 6301</b>	<b>PREIS AUF ANFRAGE <sup>Ⓢ</sup></b>
<b>201</b> BESTELLNUMMER	<b>0781 999 6004</b>	<b>PREIS AUF ANFRAGE <sup>Ⓢ</sup></b>
<b>551</b> BESTELLNUMMER	<b>0781 999 6398</b>	<b>PREIS AUF ANFRAGE <sup>Ⓢ</sup></b>
<b>2001</b> BESTELLNUMMER	<b>0781 999 6399</b>	<b>PREIS AUF ANFRAGE <sup>Ⓢ</sup></b>



### ZUBEHÖR: EIN-FÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

BESTELLNUMMER  
**0000 890 5005**  
**14,00 €**



### ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-l-GEBINDE

Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

BESTELLNUMMER  
**0000 881 8803**  
**7,50 €**



## 2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle STIHL 2-Takt-Motoren geeignet.

100 ml (für 5 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8401

1 l (für 50 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8410

1 l (für 50 l), Dosierflasche  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8411

5 l (für 250 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8433

10 l (für 500 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8434

PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>

## 2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60% nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8060

1 l (für 50 l), Dosierflasche  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8061

5 l (für 250 l)  
BESTELLNUMMER  
0781 319 8063

PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>



## PROFI-TIPP

### STIHL MOTORENÖLE

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abbildung).



500 h mit HP Ultra

Schmierleistung								
Sauberkeit								
Ablagerungsschutz								
Korrosionsschutz								
Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 % <sup>Ⓢ</sup>								
Besondere Eigenschaften								
Empfehlung								

2-TAKT-MOTORENÖLE								
<b>HP</b>	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl	
<b>HP ULTRA</b>	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors	

Ⓢ GEEIGNETE LAGERBEDINGUNGEN: LUFTDICHT VERSCHLOSSEN IN DAFÜR TECHNISCH FREIGEgebenEN GEBINDEN. BEI EINER RAUMTEMPERATUR VON MAX. 20°C. IN MÖGLICHT TROCKENEN UND DUNKLEN LAGERRÄUMEN

Ⓢ PREIS AUF ANFRAGE BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER  
Ⓢ BETRIEBSANLEITUNG DES JEWEILIGEN GERÄTES BEACHTEN

+ GEEIGNET  
++ GUT GEEIGNET  
+++ SEHR GUT GEEIGNET



## SÄGEKETTEN-HAFTÖL BIOPLUS



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B.

1 l  
BESTELLNUMMER  
0781 516 3001

5 l  
BESTELLNUMMER  
0781 516 3004

20 l  
BESTELLNUMMER  
0781 516 3007

60 l  
BESTELLNUMMER  
0781 516 3009

PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>



## AUSGIEß-HILFEN FÜR SÄGEKETTEN-HAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 5 l, Ausgießer  
BESTELLNUMMER  
0000 881 8802  
**0,60 €**

Für 20 l, Ausgießhahn  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0119  
**7,90 €**



## NEU MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), als Reiniger, Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml  
BESTELLNUMMER  
0782 516 8500

**11,80 €<sup>Ⓢ</sup> / 5,90 €**



## SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CU 100, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 - 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

BESTELLNUMMER  
4255 019 4912

**24,50 €**

Basisöle

Schmierleistung

Besonderheit

Haltbarkeit

Fließfähig bei Kälte bis

SÄGEKETTENHAFTÖL					
<b>BIOPLUS</b>	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4 Jahre	-20 °C

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

Ⓢ PREIS AUF ANFRAGE BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER  
 Ⓢ GRUNDPREIS PRO 100 G  
 Ⓢ GRUNDPREIS PRO 100 ML



### SUPERLUB FS

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 80 g  
BESTELLNUMMER  
0781 120 1117

**8,13 €** ⊕ / **6,50 €**

Tube, 225 g  
BESTELLNUMMER  
0781 120 1118

**7,07 €** ⊕ / **15,90 €**



### MULTILUB

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 80 g  
BESTELLNUMMER  
0781 120 1109

**8,13 €** ⊕ / **6,50 €**

Tube, 225 g  
BESTELLNUMMER  
0781 120 1110

**7,07 €** ⊕ / **15,90 €**



### FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

BESTELLNUMMER  
1108 890 2500

**10,00 €**

## ZUVERLÄSSIG, STARK UND SAUBER:

Wir wissen, was Motoren brauchen: Dank der besonderen Motoren- und Betriebsstoffkompetenz erzielt STIHL

bei der Entwicklung seiner Öle, Fette und Kraftstoffe optimale Resultate für Mensch, Maschine und Umwelt. Das heißt konkret: verlässlicher Einsatz, hervorragende Leistungskraft bei weniger Verschleiß und schadstoffarmer Verbrennung.



#### DIE STIHL ENTWICKLUNG

Im hochmodernen STIHL Entwicklungszentrum mit eigenem Labor arbeiten über 500 Mitarbeiter.




#### DIE STIHL PRÜFANLAGEN

An über 100 Prüfständen werden die STIHL Geräte umfangreichen Funktions- und Dauerprüfläufen unterworfen.



#### DER STIHL PRAXISTEST

In der Außenerprobung werden die STIHL Geräte unter verschiedensten Einsatzbedingungen getestet.



# KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit



## MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren<sup>®</sup>. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

51  
BESTELLNUMMER 0781 989 7300

PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>



## SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

600 ml  
BESTELLNUMMER  
0781 309 2002

PREIS AUF ANFRAGE<sup>Ⓢ</sup>

# REINIGUNGS- MITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete



## SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

Dose, 300 ml  
BESTELLNUMMER  
0782 420 1002

**4,63 €<sup>Ⓞ</sup> / 13,90 €**



## VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (weiß), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiß).

Sprühflasche, 500 ml  
BESTELLNUMMER  
0000 881 9400

**1,98 €<sup>Ⓞ</sup> / 9,90 €**

Kanister, 5 l  
BESTELLNUMMER  
0000 881 9409  
**0,85 €<sup>Ⓞ</sup> / 42,50 €**



## MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 400 ml  
BESTELLNUMMER  
0730 411 7000

**2,23 €<sup>Ⓞ</sup> / 8,90 €**



# ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für Profi- und Privatanwender



## BENZIN- KANISTER

Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

5 l, transparent  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0202

**9,10 €**

5 l, orange  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0200

**9,10 €**

## ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR

(SIEHE ABBILDUNG OBEN)

BESTELLNUMMER  
0000 881 0217

**3,10 €**



## KOMBI- KANISTER, ORANGE, STANDARD

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0111

**30,10 €**

## ZUBEHÖR: AUSGIEßER

(SIEHE ABBILDUNG OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0128

**4,90 €**



## MISCHFLASCHE

Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmäler Auslaufdüsel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

BESTELLNUMMER  
0000 881 9411

**6,00 €**



## KOMBI- KANISTER, ORANGE, KLEIN

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohr, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0124

**18,60 €**



## KOMBI-KANISTER, TRANSPARENT, STANDARD

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0120

**30,10 €**

## ZUBEHÖR: AUSGIEßER

(SIEHE ABBILDUNG OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0128

**4,90 €**



## EINFÜLL-SYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen  $\varnothing > 23,5$  mm.

BESTELLNUMMER  
0000 890 5005

**14,00 €**

## ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

(OHNE ABBILDUNG)

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

BESTELLNUMMER  
000 894 6301

**1,40 €**



## EINFÜLL-SYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen  $\varnothing > 23,5$  mm.

BESTELLNUMMER  
0000 890 5004

**15,00 €**



## KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0126

**3,00 €**

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0127

**3,00 €**



## MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 25 l

BESTELLNUMMER  
0000 881 0182

**7,20 €**





**LIEGT GUT IN  
DER HAND.  
VERLEIHT IHNEN  
KRAFT.  
—**

**292 — HANDWERKZEUGE UND  
FORSTZUBEHÖR**



**NEU**  
**GTA 26**



10,8 V • 1,2 kg <sup>ⓐ</sup>

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im **Set** enthalten:

- 1x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x Standardladegerät AL 1
- 1x Light Führungsschiene, 10 cm
- 1x 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 ml
- 1x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

**NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020**

**GTA 26** EINZELGERÄT OHNE AKKU UND LADEGERÄT, INKL. MULTIOIL BIO, 50 ML

SCHIENENLÄNGE **10 cm**

BESTELLNUMMER **GA01 011 6900**

**109,00 €**

**SET GTA 26**

SCHNITTLÄNGE **10 cm**

BESTELLNUMMER **GA01 011 6910**

**149,00 €**



SEITE

**286**

**MULTIOIL BIO**

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege für den GTA 26.



**DEN PASSENDEN LITHIUM-IONEN-AKKU UND WEITERES ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 8

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Nennspannung (V)

Gewicht (kg) <sup>ⓐ</sup>

Schalldruckpegel <sup>ⓐ</sup> (dB(A))

Vibrationswert links/rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER							
Modell	Status	Bestellnummer	Preis	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schallldruckpegel (dB(A))	Vibrationswert links/rechts (m/s <sup>2</sup> )
<b>GTA 26</b>	<b>NEU</b> <sup>ⓐ</sup>	GA01 011 6900	109,00 <sup>ⓐ</sup>	10,8	1,2 <sup>ⓐ</sup>	77,0	2,9/2,8
<b>SET GTA 26</b> MIT AS 2 UND AL 1	<b>NEU</b>	GA01 011 6910	149,00	10,8	1,45 <sup>ⓐ</sup>	77,0	2,9/2,8

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO  
<sup>ⓐ</sup> GEWICHT OHNE AKKU, MIT SCHNEIDGARNITUR  
<sup>ⓑ</sup> GEWICHT MIT AKKU UND SCHNEIDGARNITUR, OHNE LADEGERÄT  
<sup>ⓒ</sup> K-WERT NACH RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

<sup>ⓓ</sup> K-WERT NACH EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s<sup>2</sup>  
<sup>ⓔ</sup> PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT  
<sup>ⓕ</sup> ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF SEITE 359  
<sup>ⓖ</sup> LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Geeignet für Handgröße	Weinbau <sup>⊗</sup>	Obstbau <sup>⊗</sup>	Gartenbau <sup>⊗</sup>	Garten- und Parkpflege <sup>⊗</sup>	Ausstattungen
<b>GARTENSCHEREN BYPASS<sup>⊕</sup></b>											
<b>PG 10</b> 	0000 881 3604	11,50	22	230	20		+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
<b>PG 20</b> 	0000 881 3637	31,50	22	240	25		++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
<b>PG 30</b> 	0000 881 3638	50,50	22	255	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille <sup>⊗</sup>
<b>FELCO F 6</b> 	0000 881 8501	55,00	20	210	20		+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille <sup>⊗</sup>
<b>FELCO F 8 FELCO F 9 (FÜR LINKSHÄNDER)</b> 	0000 881 8503 0000 881 8504	58,50	21	245	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille <sup>⊗</sup>
<b>FELCO F 2</b> 	0000 881 8500	59,50	22	240	25		++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille <sup>⊗</sup>
<b>FELCO F 7</b> 	0000 881 8502	75,90	21	290	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, Rollgriff <sup>⊗</sup>
<b>GARTENSCHEREN AMBOSS<sup>⊕</sup></b>											
<b>PG 25</b> 	0000 881 3639	30,00	20	260	15		+	+++	+	++	Einhandverschluss <sup>⊗</sup>

⊕ WEITERE INFORMATIONEN ZUM BYPASS- UND AMBOSSSCHNITT FINDEN SIE IM GLOSSAR AB SEITE 367  
 ⊗ SCHNITTARBEITEN AN REBSTÖCKEN  
 ⊗ ERZIEHUNGS-, VERJÜNGUNGS- UND ERTRAGSSCHNITTE

⊗ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (PFLANZEN UND BLUMEN)  
 ⊗ SCHNITT- UND VERJÜNGUNGSARBEITEN (STRÄUCHER, HECKEN)  
 ⊗ AUSWECHSELBARE KLINGE  
 ⊗ KLINGE UND AMBOSS AUSTAUSCHBAR

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau <sup>Ⓞ</sup>	Obstbau <sup>Ⓞ</sup>	Gartenbau <sup>Ⓞ</sup>	Garten- und Parkpflege <sup>Ⓞ</sup>	Ausstattungen
<b>ASTSCHEREN BYPASS<sup>Ⓞ</sup></b>										
<b>PB 10</b> 	0000 881 3669	50,50	60	1.000						
<b>PB 11</b> 	0000 881 3670	60,50	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
<b>PB 20</b> 	0000 881 3664	91,50	80	1.125	42	++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer <sup>Ⓞ</sup>
<b>PB 30</b> 	0000 881 6500	124,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge <sup>Ⓞ</sup>
<b>ASTSCHEREN AMBOSS<sup>Ⓞ</sup></b>										
<b>PB 25</b> 	0000 881 3653	82,00	80	1.245	40	-	++	-	++	Kraftübersetzung <sup>Ⓞ</sup>
<b>PB 35</b> 	0000 881 3665	118,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Kraftübersetzung <sup>Ⓞ</sup>



## HECKEN- SCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Safrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

BESTELLNUMMER  
0000 881 3671  
**61,00 €**



## GÜRTELTASCHE

Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Leder, schwarz.

BESTELLNUMMER  
0000 881 3644  
**15,90 €**



## SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schälseisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

BESTELLNUMMER  
0000 881 6001  
**12,10 €**



## SCHÄRFWERK- ZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

BESTELLNUMMER  
0000 881 9801  
**19,50 €**



## TELESKOPSÄGE PR 40 CT



Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzten gegen Verkleben. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

BESTELLNUMMER 0000 881 4141 **102,00 €**



## TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzten, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

BESTELLNUMMER 0000 881 3672 **63,00 €**



## TELESKOPSCHAFT 456 cm



184 - 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Sichere Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

BESTELLNUMMER 0000 881 4113 **161,00 €**



## TELESKOPSCHAFT 320 cm



175 - 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm/27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

BESTELLNUMMER 0000 881 6101 **95,00 €**

## ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster für beidseitige Montage sowohl für Links- als auch Rechts-händer.



Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie Baugewerbe.

**PR 24**  
24 cm, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 881 8701  
**61,00 €**

**PR 33**  
33 cm, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 881 8702  
**63,00 €**



Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

**PR 27 C**  
27 cm, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 881 8703  
**68,50 €**

**PR 33 C**  
33 cm, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm  
BESTELLNUMMER  
0000 881 8704  
**71,50 €**



### ASTSÄGE PR 32 CW



32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm. Aus vergütetem Carbonstahl, für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitz, Hakengriff aus Buchenholz.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4111  
**37,90 €**



### KLAPPSÄGE PR 16

16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm. Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

BESTELLNUMMER  
0000 881 8700  
**33,00 €**



### MOTORSÄGEN- KEIL AUS ALUMINIUM



980 g. Geschmiedet, komplett mit Holz und Ring.

BESTELLNUMMER  
0000 890 9200  
**35,50 €**



### FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALU- MINIUM



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

**22 cm, 600 g**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2222  
**26,50 €**

**24 cm, 800 g**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2223  
**34,50 €**

**26 cm, 1.000 g**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2224  
**40,90 €**



### DREHSPALT- KEIL AUS ALUMINIUM



22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

BESTELLNUMMER  
0000 881 2221  
**42,90 €**



### FÄLL- UND SCHNITT- KUNSTSTOFF- KEILE



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid. Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.

**19 cm**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2212  
**10,50 €**

**23 cm**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2213  
**13,50 €**

**25 cm**  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2214  
**17,90 €**



### HANDSAPPIE



35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

BESTELLNUMMER  
0000 881 2800  
**34,70 €**



## ALUMINIUM-SAPPIE



70 cm, 580 g. Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Sicherer Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

BESTELLNUMMER  
0000 881 2805

**96,90 €**



## FÄLLHEBER



Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2701

**60,50 €**

130 cm, ca. 3.400 g  
BESTELLNUMMER  
0000 881 2700

**98,90 €**



## ZIEHHAKEN FZ 10



Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

BESTELLNUMMER  
0000 881 2907

**26,90 €**



## HANDPACK- ZANGE FP 20



20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

BESTELLNUMMER  
0000 881 3005

**37,00 €**



## SCHWEIZER GERTEL

44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Mit Leder-schutzgriff.

BESTELLNUMMER  
0000 881 3400

**24,00 €**



## PACKHAKEN FP 10



Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

BESTELLNUMMER  
0000 881 4401

**31,90 €**



## WEITERES ZUBEHÖR

WIE SCHÄRFESETS,  
UND FEILEN FÜR SÄGE-  
KETTENFINDEN SIE  
AB **SEITE 90**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
<b>CLASSIC</b>											
<b>FORSTBEIL AX 6</b>											
	0000 881 1969	28,90	40	600	Esche	+	-	+	-	-	-
<b>FORSTAXT AX 10</b>											
	0000 881 1971	44,90	60	1.000	Esche	++	+	+	-	-	-
<b>FORSTAXT AX 16 S</b>											
	0000 881 1957	101,90	70	1.550 <sup>Ⓞ</sup>	Hickory	++	++	++	+	-	-
<b>SPALTÄXTE</b> Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
<b>SPALTAXT AX 28 CS</b>											
	0000 881 2014	91,90	80	2.800 <sup>Ⓞ</sup>	Hickory	+	-	+++	+++	-	+
<b>SPALTHÄMMER</b> Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
<b>SPALTHAMMER AX 30 C</b>											
	0000 881 2009	44,90	85	3.000	Esche	-	-	++	+++	+++	++
<b>SPALTHAMMER AX 33 CS</b>											
	0000 881 2011	100,90	90	3.300 <sup>Ⓞ</sup>	Hickory	-	-	++	+++	+++	+++
<b>HIGH-TECH</b>											
<b>FORSTBEIL AX 6 P<sup>Ⓞ</sup></b>											
	0000 881 6801	55,90	37	640	Polyamid	++	-	+	-	-	-
<b>FORSTAXT AX 15 P</b>											
	0000 881 6701	86,90	73	1.450	Polyamid	++	++	++	+	-	-
<b>SPALTAXT AX 20 PC</b>											
	0000 881 6602	96,90	75	1.950	Polyamid	+	+	+++	++	-	+



### FORSTMAß- BÄNDER



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge 15 m  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0800

**53,90 €**

Länge 20 m  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0804

**58,90 €**

Länge 25 m  
BESTELLNUMMER  
0000 881 0801

**64,90 €**



### MARKER PRO

12 cm lang. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit, 12 Stück pro Packung.

FARBE	BESTELLNUMMER
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1503

**JE 11,20 €**



### KREIDEHALTER

Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11 - 12 mm.

BESTELLNUMMER  
0000 881 1602

**8,60 €**



### MARKER- SPRAYS ECO



500-ml-Sprühdose. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

FARBE	BESTELLNUMMER
	0000 881 1787
	0000 881 1789

**JE 1,66 € © / 8,30 €**



### REPARATUR- ZANGE FÜR MAßBAND

Inklusive 500 Lochnieten.

BESTELLNUMMER  
0000 881 0880

**98,90 €**

Ersatzlochnieten  
100 Stück Packung

BESTELLNUMMER  
0000 881 0879

**7,70 €**



### WERKZEUG- LEDERGRURTE

4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

FARBE	BESTELLNUMMER
	0000 881 0600
	0000 881 0602

**JE 24,50 €**



SEITE

**67**

### LASER 2-IN-1

Für eine effizientere Kontrolle der Fällrichtung und als zeit-sparende Ablänghilfe beim Brennholzsägen.



# RUNDUM FUNKTIONAL. UND SICHER.

---

**305** ARBEITSBEKLEIDUNG  
FÜR EINSÄTZE MIT DER  
SÄGE

**318** ARBEITSBEKLEIDUNG  
FÜR EINSÄTZE MIT  
GERÄTEN

**320** WARNSCHUTZ-  
BEKLEIDUNG

**322** WETTERSCHUTZ-  
UND FUNKTIONS-  
BEKLEIDUNG

**325** MAßE UND GRÖßEN

**326** ARBEITSSCHUHE OHNE  
SCHNITTSCHUTZ

**327** MOTORSÄGEN-STIEFEL  
MIT SCHNITTSCHUTZ

**329** GESICHTS-/GEHÖR- UND  
KOPFSCHUTZ, SCHUTZ-  
BRILLEN UND ARBEITS-  
HANDSCHUHE

# PERSÖNLICHE SCHUTZ- AUSRÜSTUNG IM DETAIL



## TECHNIK

### 01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN

Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt die Hautfreundlichkeit der Materialien.

### 02 DURCHDACHTES KONZEPT

Funktionskleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen der Anwender – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

## KOMFORT

### 03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT

STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die auf Hautfreundlichkeit geprüften Materialien erfüllen den Ökotexstandard 100.

### 04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL

Anzüge sind auch in Zwischengrößen und als Maßanfertigung verfügbar. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Oberklasse passen auch Frauen sehr gut.

# ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)  
 Leder-Schnittschutztiefel (je nach Modell)  
 Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)  
 Schnittschutzjacken (je nach Modell)  
 Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)

## SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN 381

<b>SCHNITTSCHUTZ- KLASSE/CLASS 0</b> (≈ 16 M/S <sup>°</sup> )	-	-	-	-	•
<b>SCHNITTSCHUTZ- KLASSE/CLASS 1</b> (≈ 20 M/S <sup>°</sup> )	•	•	•	•	•
<b>SCHNITTSCHUTZ- KLASSE/CLASS 2</b> (≈ 24 M/S <sup>°</sup> )	•	•	-	-	-
<b>SCHNITTSCHUTZ- KLASSE/CLASS 3</b> (≈ 28 M/S <sup>°</sup> )	-	-	•	-	-

Zulassung und Prüfungen:

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1.

Die Schnittschutzbekleidung erfüllt die Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht der CE Kategorie 3.®



## HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.


## SICHERHEIT

### 05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN

Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Nach umfangreichen internen Vorschriften und durch regelmäßige Prüfungen bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit und die regelmäßigen Audits bei unseren langjährigen, europäischen Lieferanten. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

° DIE KETTENGESCHWINDIGKEITEN UNTER TESTBEDINGUNGEN KÖNNEN NICHT 1:1 IN DIE PRAXIS ÜBERTRAGEN WERDEN. (DIE MAXIMALE KETTENGESCHWINDIGKEIT EINER MOTORSÄGE KANN HIER NICHT HERANGEZOGEN WERDEN.)  
 ° WEITERE ERKLÄRUNGEN ZU SCHNITTSCHUTZBEREICHEN BEI SCHNITTSCHUTZ-  
 BEKLEIDUNG FINDEN SIE AUF SEITE 368

- Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholzseltwerber
- Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



## MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt. Sie bieten geprüften Schnitenschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.



### JACKE FUNCTION UNIVERSAL



Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschluss-tasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖÖSE **S - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 335 07..**

**JE 59,00 €**



### BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL



Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

**BUNDHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖSE **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
BESTELLNUMMER **0088 342 15..**

**JE 99,00 €**

**LATZHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖSE **XS - 3XL, S-6 - XXL-6**  
BESTELLNUMMER **0088 388 06..**

**JE 109,00 €**



### JACKE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlussaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖÖE XS - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 335 06..

**JE 108,00 €**



### BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

**BUNDHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖE XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6  
BESTELLNUMMER 0088 342 10.. ①

**JE 123,00 €**

**LATZHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖE S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6  
BESTELLNUMMER 0088 388 04.. ①

**JE 137,00 €**

.. DIE ENDNUMMER IHRER GRÖÖE FINDEN SIE IN DER KÖRPERMAÖSTABELLE AUF SEITE 325

① AUCH ALS MAÖSANFERTIGUNG LIEFERBAR. BESTELLNUMMER: ..99

## MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.



GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM SOMMER

### JACKE DYNAMIC VENT



Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlussaschen, eine Smartphonetasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖßE XS - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 335 05..

JE 142,00 €



GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM SOMMER

### BUNDHOSE DYNAMIC VENT



Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

**BUNDHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)  
GRÖßE XS - XXL, M-6 - XL-6  
BESTELLNUMMER 0088 342 09..<sup>①</sup>

JE 179,00 €



## JACKE DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

GRÖÖE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER 0088 335 09.. ①

JE 174,00 €



## BUNDHOSE/LATZHOSE DYNAMIC



Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

**BUNDHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 342 19.. ①



JE 181,00 €

**LATZHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

GRÖÖE XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6  
BESTELLNUMMER 0088 388 09.. ①



JE 194,00 €

**LATZHOSE**, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖÖE S - 3XL  
BESTELLNUMMER 0088 388 07.. ①



JE 219,00 €

## MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnitenschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



**GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM SOMMER**

### JACKE ADVANCE X-VENT



Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

GRÖÖSE **S - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 335 10..**

**JE 212,00 €**



**GUT GEEIGNET  
FÜR DEN EINSATZ  
IM SOMMER**

### BUNDHOSE/LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnitenschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnitsschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschleißbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

**BUNDHOSE**, SCHNITSSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)  
GRÖÖSE **S - 3XL, S-6 - XL-6**  
BESTELLNUMMER **0088 342 14..** ①

**JE 235,00 €**

**LATZHOSE**, SCHNITSSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)  
GRÖÖSE **S - 3XL**  
BESTELLNUMMER **0088 388 05..** ①

**JE 267,00 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

① AUCH ALS MAÖANFERTIGUNG LIEFERBAR. BESTELLNUMMER: ..99



**GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM HERBST/WINTER**

### JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

**FARBE WARNORANGE/SCHWARZ, HERREN**

GRÖÖE XS - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 335 12.. 

**JE 255,00 €**

**FARBE TORF/SCHWARZ, HERREN**

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 335 11.. 

**JE 255,00 €**



### BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnitenschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20% leichter als die früheren 6-lagigen Schnitsschutzlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

**BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)**

GRÖÖE XS - 3XL, S-6 - XL-6  
BESTELLNUMMER 0088 342 12.. 

**JE 308,00 €**



## JACKE ADVANCE X-TREEM



Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Material-einsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

GRÖÖSE XS - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 335 08..

**JE 385,00 €**



**AUCH FÜR  
DAMEN GUT  
GEEIGNET**

## BUNDHOSE ADVANCE X-TREEM



Mit extrem hohem Komfort an einer Schnitenschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

**BUNDHOSE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)**

GRÖÖSE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER 0088 342 16..<sup>Ⓞ</sup>

**JE 425,00 €**

# FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.

## ADVANCE X-SHELL



Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen

## ADVANCE X-LIGHT



Ultraleichte Schnitthosen für besonders hohen Tragekomfort

## ADVANCE X-FLEX



Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz

## ADVANCE X-TREEm



Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für Baumpfleger

## ADVANCE X-VENT



Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



### VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, (EN 381)

LÄNGE **85 cm**  
BESTELLNUMMER **0088 521 0201**

LÄNGE **90 cm**  
BESTELLNUMMER **0088 521 0202**

LÄNGE **95 cm**  
BESTELLNUMMER **0088 521 0203**

LÄNGE **100 cm**  
BESTELLNUMMER **0088 521 0204**

LÄNGE **105 cm**  
BESTELLNUMMER **0088 521 0205**

**JE 110,00 €**



### KLETTERHOSE X-CLIMB

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan, elastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschleißbare Taschen, reflektierende Details.

GRÖÖE **XS - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 494 00..**

**JE 167,00 €**



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

### RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum Sekunden schnellen Anlegen und Schließen. Farbe Anthrazit. Verstärkungen: 65 % Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

GRÖÖE **XS - M**  
BESTELLNUMMER **0088 508 0100**

GRÖÖE **L - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 508 0101**

**JE 149,00 €**



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

### RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum Sekunden schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange. Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖÖE **XS - M**  
BESTELLNUMMER **0088 508 0000**

GRÖÖE **L - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 508 0001**

**JE 159,00 €**



PATENT EP  
2465369 B1 <sup>Ⓢ</sup>

## FS-HOSEN- TRÄGER

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

LÄNGE 110 cm, BREITE 5 cm

BESTELLNUMMER

0000 884 1593

**29,90 €**

## FS-BEIN- SCHUTZ

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

BESTELLNUMMER

0000 885 1801

**27,50 €**



STIMMEN DIE ANGABEN?

		Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse
<b>MODELLREIHE FUNCTION</b>						
	<b>JACKE FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 335 07..	59,00	S - XXL		-
	<b>BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 342 15..	99,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1
	<b>LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 388 06..	109,00	XS - 3XL, S-6 - XXL-6		A/1
	<b>JACKE FUNCTION ERGO</b>	0088 335 06..	108,00	XS - XXL		-
	<b>BUNDHOSE FUNCTION ERGO</b>	0088 342 10..	123,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1
	<b>LATZHOSE FUNCTION ERGO</b>	0088 388 04..	137,00	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99		A/1
<b>MODELLREIHE DYNAMIC</b>						
	<b>JACKE DYNAMIC VENT</b>	0088 335 05..	142,00	XS - XXL	● ● ●	-
	<b>BUNDHOSE DYNAMIC VENT</b>	0088 342 09..	179,00	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99		A/1
	<b>JACKE DYNAMIC</b>	0088 335 09..	174,00	XS - 3XL, 99		-
	<b>BUNDHOSEN DYNAMIC</b>	0088 342 19..	181,00	S - XXL	● ●	A/1
	<b>LATZHOSEN DYNAMIC</b>	0088 388 09..	194,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1
		0088 388 07..	219,00	S - 3XL		C/1
<b>MODELLREIHE ADVANCE</b>						
	<b>JACKE ADVANCE X-VENT</b>	0088 335 10..	212,00	S - XXL	● ●	-
	<b>JACKEN ADVANCE X-SHELL</b>	0088 335 12..	255,00	XS - XXL	● ●	-
		0088 335 11..	255,00	S - XXL	● ●	-
	<b>BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 342 14..	235,00	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	-
	<b>LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 388 05..	267,00	S - 3XL, 99	●	A/1
	<b>BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX</b>	0088 342 12..	308,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	-
	<b>JACKE ADVANCE X-TREEm</b>	0088 335 08..	385,00	XS - XXL	● ●	-
	<b>BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm</b>	0088 342 16..	425,00	XS - 3XL, 99	● ●	A/1

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

● VORHANDEN  
- NICHT VORHANDEN

+ GUT  
++ SEHR GUT  
+++ HERVORRAGEND

⊙ BEI MODELLEN OHNE KNÖPFE BITTE HOSENTRÄGER MIT KLIPSSEN VERWENDEN  
⊙ NUR IM SCHRITT

Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe 52	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenumbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger <sup>®</sup> / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen 	Material
-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									
9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
9	1,3		●	-/-/●	-/-									
-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									
8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									
7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●/-	Oberstoff: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									
8	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/●/-	Oberstoff: 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,5		-	-/-/-	●/-									
8	1,9													
-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		-/●/-	Advance X-Vent: Oberstoff: 100 % Polyester
-	0,7			-/-/-	-/-			+++	+++	++	+++	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-Shell: Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
	0,99			-/-/●	●/-			+	++		-			ADVANCE X-Light: Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● <sup>®</sup>	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-Flex: Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	1,3			-/●/-	●/-			+++	+++		+			
-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-TREEm: Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
6	1,2	●	●		-/●									

# ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



## FREI-SCHNEIDER-SCHUTZHOSE PROTECT FS

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 321.

GRÖÖSE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER  
0088 458 00..  
**JE 90,90 €**



**GUT KOM-  
BINIERT  
MIT JACKE  
ADVANCE  
X-SHELL  
TORF**

## FREI-SCHNEIDER-SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

GRÖÖSE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER  
0088 458 01..  
**JE 125,90 €**

## PASSENDES ZUBEHÖR



FS-Hosenträger



FS-Beinschutz



FS-Hosenträger



FS-Beinschutz



Knieschoner



**GUT KOMBINIERT  
MIT JACKE  
ADVANCE  
X-SHELL  
TORF**

## HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

**KWF-Innovationspreis 2016**

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzipfbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz.

GRÖÖSE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER  
0088 459 01..

**JE 133,90 €**

## PASSENDEN ZUBEHÖR



FS-Hosenträger



HS-Beinschutz 2-in-1



Knie Schonener



FS-Beinschutz

## PASSENDEN ZUBEHÖR

Mit der Jacke ADVANCE X-Shell in der Farbe Torf (siehe Seite 311) und weiterem Zubehör können Sie Ihre Schutz Hose wunderbar ergänzen.



### FS-HOSENTRÄGER

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

LÄNGE 110 cm, BREITE 5 cm  
BESTELLNUMMER  
0000 884 1593

**29,90 €**



### KNIESCHONER

Farbe Schwarz, 100 % Polyethylen, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeits hosen.

BESTELLNUMMER  
0000 884 1595

**12,90 €**



PATENT EP  
2465369 B1




### FS-BEINSCHUTZ

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

BESTELLNUMMER  
0000 884 1594

**27,50 €**



PATENT EP  
2842441 B1



### HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 65 cm lang. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

BESTELLNUMMER  
0000 885 8700

**76,50 €**

## HOSENTRÄGER



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder. Zum Knöpfen.

LÄNGE 110 cm, BREITE 5 cm  
BESTELLNUMMER  
0000 884 1579

**26,50 €**



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

LÄNGE 130 cm, BREITE 5 cm  
BESTELLNUMMER  
0000 884 1576

**22,50 €**



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

LÄNGE 110 cm, BREITE 4 cm  
BESTELLNUMMER  
0000 884 1510

**15,50 €**

LÄNGE 130 cm, BREITE 4 cm  
BESTELLNUMMER  
0000 884 1512

**16,50 €**



## WERKZEUGLEDERGRURTE

4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

FARBE  
 BESTELLNUMMER  
0000 881 0600  
 0000 881 0602

**JE 24,50 €**

# WARNSCHUTZ- BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



## SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS



Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1 (EN 381)  
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)  
GRÖßE XS - 3XL  
BESTELLNUMMER 0088 326 04..

**JE 284,00 €**



## SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS



Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)  
WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)  
GRÖßE S - 3XL, S-6 - XL-6, S+6 - XL+6  
BESTELLNUMMER 0088 399 01..<sup>Ⓢ</sup>

**JE 132,00 €**





NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

### RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum Sekunden schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange. Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN C (EN 381)

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖÖSE XS - M

BESTELLNUMMER 0088 508 0000

GRÖÖSE L - XXL

BESTELLNUMMER 0088 508 0001

JE 159,00 €



### ZUBEHÖR: LATZ

Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

EINHEITSGRÖÖSE

BESTELLNUMMER 0088 522 0010

32,60 €



## PROFI-TIPP

DIE WARNSCHUTZKLASSE 3 WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON: <sup>3</sup>

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS	•	•
RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360° (0088 508 00..)	•	•



GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER

### WARNSCHUTZJACKE VENT



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, Oberstoff: 100 % Polyester, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖÖSE XS - 3XL

BESTELLNUMMER 0088 326 01..

JE 103,00 €



### FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS



Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS-Hosenträger und FS-Beinschutz, siehe Seite 319.

WARNSCHUTZKLASSE 2 (EN ISO 20471)

GRÖÖSE XS - XXL

BESTELLNUMMER 0088 534 00..

JE 104,00 €



### ARMSCHUTZ PROTECT MS



Für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange, 100 % Polyester. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)

EINHEITSGRÖÖSE

BESTELLNUMMER 0088 544 0010

65,50 €

# WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS- BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen



## WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC - JACKE



Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET < 10 m<sup>2</sup> PA/W, Wassersäule: ≥ 10.000 mm. Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

GRÖÖE **S - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 554 01..**

**JE 131,90 €**



## WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC - HOSE



Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

GRÖÖE **S - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 352 00..**

**JE 92,90 €**



**GUT KOMBINIERT MIT  
WETTERSCHUTZHOSE  
RAINTEC**

## WETTERSCHUTZJACKE DUROFLEX



Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange, Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule:  $\geq 5.000$  mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

GRÖÖSE **S - XXL**  
BESTELLNUMMER **0088 554 02..**

**JE 81,90 €**



## FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHIRT LANGARM



Reißverschluss, Daumenschlaufe, Rippenstruktur polstert Schultern, Ellenbogen und Unterarme.

**FARBE SCHWARZ**

GRÖÖSE **S - XXL**

BESTELLNUMMER **0000 888 60..**



**JE 74,00 €**



## FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHIRT KURZARM



Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN13758-1: 50+, Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan, Faser enthält ein Biozidprodukt, nahtlos eingestrickte Zonen für Passform und optimales Körperklima, sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung durch unterschiedliche wasserabweisende und -aufsaugende Materialien innen und außen, antibakterielle Ausrüstung mit Silberionen. Mit Rundhals.

**FARBE SCHWARZ**

GRÖÖSE **S - XXL**

BESTELLNUMMER **0088 585 00..**

**JE 55,50 €**



## FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE - FUNKTIONSHOSE LANG



Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone, Rippenstruktur polstert Knie und Schienbeine.

**FARBE SCHWARZ**

GRÖÖSE **S - XXL**

BESTELLNUMMER **0000 888 59..**



**JE 57,50 €**



## FLEECEJACKE DYNAMIC



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 353 00..

JE 88,90 €



## FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL



Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Oberstoff: 100 % Polyester, hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

### FARBE SCHWARZ, DRUCK IN SILBER

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 302 00..

### FARBE WARNORANGE, DRUCK IN SCHWARZ

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER 0088 302 01..

JE 39,90 €

### SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe.  
**Für Jacken:** Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe  
**Für Hosen:** Auswahl nach Jeansmaß oder internationaler Größe
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:  
**Normale Größen**  
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08  
**Kurze Größen**  
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16  
**Lange Größen**  
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. **Wichtig:** Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

### MAÖE FÜR STANDARD- UND MAÖSBEKLEIDUNG:

- 1 Körpergröße**  
vom Scheitel bis zur Fußsohle
- 2 Brustumfang**  
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
- 3 Taillenumfang**  
ohne zu schnüren rings um die Taille  
▲ Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)  
B Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosenbund)
- 4 Gesäßumfang**  
stärkste Stelle des Gesäßes
- 5 Schrittlänge**  
vom Schritt bis zum Boden gemessen
- 6 Oberschenkelumfang**  
stärkste Stelle am Oberschenkel
- 7 Armlänge**  
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

**Jackenlänge**  
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln.

Für **Standardbekleidung** brauchen Sie Brustumfang, Taillenumfang, Gesäßumfang und Schrittlänge.

Für **Sondergrößen** brauchen Sie alle aufgeführten Maße. Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

Eine gute Orientierung zur Wahl der richtigen Konfektionsgröße geben Ihnen auch die vom Jeanskauf bekannten Größen **Waist (Taillenumfang)** und **Length (Länge)**.

# KÖRPERMAßTABELLE / BODY MEASUREMENTS

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)	XS (.02)	S (.03)	M (.04)	L (.05)	XL (.06)	XXL (.07)	3XL (.08)
Körpergröße / Body height in cm <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Brustumfang / Chest circumference in cm <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Taillenumfang / Waist circumference in cm <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34
INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES							
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)		S - 6 (.13)	M - 6 (.14)	L - 6 (.15)	XL - 6 (.16)		
Körpergröße / Body height in cm <b>1</b>		166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178		
Brustumfang / Chest circumference in cm <b>2</b>		84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116		
Taillenumfang / Waist circumference in cm <b>3</b>		74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110		
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length		29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5		
INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES							
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)		S + 6 (.23)	M + 6 (.24)	L + 6 (.25)	XL + 6 (.26)		
Körpergröße / Body height in cm <b>1</b>		178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190		
Brustumfang / Chest circumference in cm <b>2</b>		84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116		
Taillenumfang / Waist circumference in cm <b>3</b>		68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104		
Jeansmaß in inch Taille / Länge Jeans size in inch Waist / length		27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5		

# ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT- SCHUTZ

---

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilssole und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



## SICHERHEITS- SCHNÜR- STIEFEL WORKER S3

Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S3.

GRÖÖSE 36 - 48  
BESTELLNUMMER  
0088 489 00..

**JE 105,00 €**

---



# MOTORSÄGEN- STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß



## MOTORSÄGEN- LEDERSTIEFEL FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE **39 - 47**  
BESTELLNUMMER  
**0088 532 04..**

**JE 164,00 €**



## MOTORSÄGEN- LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE **36 - 50**Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0088 532 05..**

**JE 218,00 €**



## MOTORSÄGEN- LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial begünstigt den Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE **38 - 48**  
BESTELLNUMMER  
**0088 532 01..**

**JE 257,00 €**



## MOTORSÄGEN- LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX



Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit wasserdichter und neuer atmungsaktiver Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

GRÖßE **36 - 50**Ⓞ  
BESTELLNUMMER  
**0088 532 02..**

**JE 318,00 €**

Ⓞ SOHLE IN DEN GRÖßEN 36 - 38 UND 48 - 50 ABWEICHEND

ENDNUMMERN (...) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



**MOTORSÄGEN-TREKKING-STIEFEL ADVANCE GTX**



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

GRÖßE 39 - 48  
BESTELLNUMMER  
0088 532 03..

**JE 339,00 €**



**MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION**



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE 39 - 47  
BESTELLNUMMER  
0088 493 01..

**JE 76,50 €**



**MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL**



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischäft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

GRÖßE 36 - 50  
BESTELLNUMMER  
0088 493 00..

**JE 96,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Schafthöhe in cm (ca.)

DIN EN ISO 20345/  
DIN EN ISO 17249

Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)

Schnittschutzklasse

Hochwertiges Rindvollleder

Wasserdicht

Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle

Orthopädisches Fußbett

Stahlkappe

Stahlzwischensohle

Hoher Abrollkomfort

Prüfzeichen

Für Spikes geeignet

Für Steigeisen geeignet

Umknickschutz

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																
<b>MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION</b>	0088 532 04..	164,00	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
<b>MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER</b>	0088 532 05..	218,00	20	●/●	1,9	1	●	-	● <sup>①</sup>	●	●	-	●	●	-	●
<b>MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3</b>	0088 532 01..	257,00	20	●/●	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●
<b>MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX</b>	0088 532 02..	318,00	20	●/●	2,2	1	●	●	● <sup>①</sup>	●	●	-	●	●	-	●
<b>MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX</b>	0088 532 03..	339,00	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
<b>MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION</b>	0088 493 01..	76,50	32	●/●	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-
<b>MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL</b>	0088 493 00..	96,50	33	●/●	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖßENANGABE: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

● SOHLE IN DEN GRÖßEN 36 - 38 UND 48 - 50 ABWEICHEND  
● SERIENMÄßIG

# GESICHTS-/ GEHÖR-/ KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS- HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf



## GEHÖR- SCHUTZBÜGEL CONCEPT 24

Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14).

BESTELLNUMMER  
0000 884 0541  
**19,90 €**



## GEHÖR- SCHUTZBÜGEL MIT BLUE- TOOTH® (BT) - DYNAMIC BT

Vielseitig verwendbar bspw. mit Smartphone, mit Bluetooth® 4.0, separater AUX-Eingang, Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden, EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18).

BESTELLNUMMER  
0000 884 0519  
**115,00 €**



## GEHÖR- SCHUTZBÜGEL CONCEPT 24 F

Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar, EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13).

BESTELLNUMMER  
0000 884 0542  
**27,50 €**



## GESICHTS-/ GEHÖR- SCHUTZSET DYNAMIC BT-N

Mit Nylongitter nach EN 1731.

BESTELLNUMMER  
0000 884 0537  
**135,00 €**




## GEHÖR- SCHUTZBÜGEL CONCEPT 28


Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19).

BESTELLNUMMER  
0000 884 0543  
**28,50 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale
<b>MODELLREIHE FUNCTION</b>							
<b>FUNCTION BASIC</b>							
	0000 888 0810	43,00	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE
<b>MODELLREIHE DYNAMIC</b>							
<b>DYNAMIC ERGO</b>							
	0000 888 0808	73,00	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS
<b>DYNAMIC X-ERGO</b>							
	0000 888 0807	99,00	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Metallgitter	ABS



Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Balance	Schweißband	Prüfzeichen 	Lichtdurchgang	Regenrinne	Funktionalität	Regenschutz-Innenbefestigung	Regenschutz-Außenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln BT 
<b>ZUBEHÖR</b> 														
6-Punkt	-	Gauben	+	Funktionstextil	-	61 %	●	+	○	-	-	-	○	-
<b>ZUBEHÖR</b> 														
6-Punkt	●	Gauben, verstellbar	++	Funktionsmaterial	-	41 %	-	++	○	-	-	-	○	-
6-Punkt	●	Gauben, verstellbar	++	Funktionsmaterial	-	60 %	-	+++	○	-	○	-	○	-



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale
<b>MODELLREIHE ADVANCE</b>							
<b>ADVANCE VENT</b> 	0000 888 0801	97,00	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metallgitter, hoher Lichtdurchgang	ABS
<b>ADVANCE X-VENT</b> 	0000 888 0802	113,00	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdurchgang	ABS
<b>ADVANCE X-VENT BT</b> <span style="color: orange;">NEU</span> <sup>Ⓞ</sup> 	0000 888 0806	209,00	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdurchgang	ABS



## PROFI-TIPP

BLEIBEN SIE IN KONTAKT -  
AUCH BEI DER ARBEIT

Mit dem Helmset ADVANCE X-Vent BT können Sie auch während der Arbeit über Ihr Smartphone kommunizieren oder Informationen empfangen - ohne dabei das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Möglich macht dies die Datenübertragung mittels Bluetooth® (Reichweite zum Smartphone oder

anderen elektronischen Geräten ca. 10m). Streamen Sie Musik und Nachrichten oder telefonieren Sie mit der 3-Knopf-Bedienung direkt über den Gehörschutz Ihres Helms, ohne dabei das Smartphone zu berühren. STIHL bietet die Gehörschutzkapseln BT auch als Zubehör für die Modellreihe ADVANCE an. So können auch die Helmsets ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent Bluetooth®-fähig gemacht werden.

● SERIENMÄßIG  
○ OPTIONAL  
- NICHT VORHANDEN

+ GUT  
++ SEHR GUT

Ⓞ ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH (NICHT IM HELMSET ENTHALTEN) WEITERE  
INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 334 UND 335  
Ⓞ LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020

ZUBEHÖR <sup>Ⓢ</sup>															
Innenausstattung	Bluetooth	Ratschenverstellung	Belüftung	Balance	Schweißband	Prüfzeichen 	Lichtdurchgang	Regenrinne	Funktionalität	Regenschutz-Innenbefestigung	Regenschutz-Außenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln BT 
6-Punkt	-	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	●	65 - 70 %	-	+++	○	-	○	○	○	○
6-Punkt	-	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	●	75 - 80 %	-	+++	○	-	○	○	○	○
6-Punkt	●	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	-	75 - 80 %	-	+++	○	-	○	○	○	●



## PASSENDES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 334

# ZUBEHÖR FÜR HELMSETS ADVANCE



## GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL

Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox, EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29).

BESTELLNUMMER  
0000 886 0411  
**3,50 €**



**NEU**  
**SET GEHÖRSCHUTZ-KAPSELN BT**

Passend für Helmssets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER  
0000 889 9043  
**125,00 €**



**NEU**  
**KINNRIEMEN**

Passend für Helmssets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER  
0000 889 8007  
**13,80 €**



## VISIERVERLÄNGERUNG

Passend für Helmssets der Modellreihe ADVANCE.

BESTELLNUMMER  
0000 889 8008  
**7,00 €**

## GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT KUNSTSTOFF- SCHEIBE



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz, EN 166, EN 352, SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18).<sup>ⓈⓉ</sup>

BESTELLNUMMER  
0000 884 0253

**46,90 €**



Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, beidseitig Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilations-schlitzten, mit Polycarbonat-visier, Beschussklasse B (120 m/s) nach EN 166, EN 352, SNR 28.<sup>ⓈⓉ</sup>

**G500 PC**  
BESTELLNUMMER  
0000 884 0256

**67,90 €**

## GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT NYLONGITTER



Mit doppeltem Kopfband<sup>Ⓢ</sup> und vier Gehörschutzstößeln. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29).<sup>Ⓢ</sup>

BESTELLNUMMER  
0000 884 0252

**23,90 €**



Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylonvisier, verstellbarer Kopfbügel, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13).<sup>Ⓢ</sup>

**FUNCTION**  
BESTELLNUMMER  
0000 884 0251

**27,90 €**



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, zusätzlicher Stirnschutz, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18).<sup>Ⓢ</sup>

BESTELLNUMMER  
0000 884 0254

**49,90 €**

## GESICHTS-/ GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT NYLONGITTER



Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilations-schlitzten, mit Nylongitter. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16).<sup>Ⓢ</sup>

**G500**  
BESTELLNUMMER  
0000 884 0231

**66,90 €**



## INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells LightPlus (s. Seite 336).

Modell passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent.

BESTELLNUMMER  
0000 894 9402

**16,00 €**



## REGENSCHUTZ- INNENBE- FESTIGUNG

Passend für Helmset FUNCTION Basic.

BESTELLNUMMER  
0000 889 8004

**7,10 €**

Passend für Helmsets FUNCTION DYNAMIC.

BESTELLNUMMER  
0000 889 8009

**11,10 €**

Passend für Helmsets ADVANCE.

BESTELLNUMMER  
0000 889 8006

**11,10 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Glasfarbe	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz	Einsatzbereich
<b>MODELLREIHE FUNCTION</b>												
<b>LIGHT</b> 	0000 884 0360		●									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0362	8,60	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0361		○									Optimal bei wenig Licht
<b>ASTROSPEC</b> 	0000 884 0369		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0368	11,20	○	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	-	●	●	Optimal bei wenig Licht
<b>MODELLREIHE DYNAMIC</b>												
<b>CONTRAST</b> 	0000 884 0363		●									Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0364		●									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0365	12,80	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0366		○									Optimal bei wenig Licht
<b>LIGHT PLUS</b> 	0000 884 0372		●									Sehr hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0371	20,20	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0370		○									Optimal bei wenig Licht
<b>MODELLREIHE ADVANCE</b>												
<b>SUPER FIT</b> 	0000 884 0373		●									Hohe Kontrastverstärkung
	0000 884 0374	25,00	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
	0000 884 0375		○									Optimal bei wenig Licht
<b>SCHUTZBRILLEN - BRILLENTRÄGER</b>												
<b>ULTRASONIC</b> 	0000 884 0359	29,50	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen



		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
<b>MODELLREIHE FUNCTION</b>												
<b>SCHUTZHANDSCHUHE</b>												
<b>FUNCTION SENSOTOUCH</b> <b>NEU</b> 	M=9	0088 611 1509	5,30	Gestrick mit Nitril-Tauchung	EN 388 EN 420	+++	+++	+	-	Elastisch	Zur Bedienung von Smartphones oder Tablets geeignet	
	L=10	0088 611 1510										
	XL=11	0088 611 1511										
	<b>FUNCTION UNIVERSAL</b> 	Einheitsgröße	0000 884 1118	5,50	Rindvollleder/Canvasrücken	EN 388 EN 420	+	+	++	-	Stulpe offen	Lange Stulpe
<b>FUNCTION DUROGRIP</b> 	S=8	0088 611 1008	7,50	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz	
	M=9	0088 611 1009										
	L=10	0088 611 1010										
	XL=11	0088 611 1011										
<b>KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE</b>												
<b>FUNCTION THERMOGRIP</b> 	S=8	0088 611 1208	8,50	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz	
	M=9	0088 611 1209										
	L=10	0088 611 1210										
	XL=11	0088 611 1211										
<b>SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE</b>												
<b>FUNCTION PROTECT MS</b> 	S=8	0088 610 0108	35,50	Rindvollleder/Textilrücken	EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381)	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutzklasse 0	
	M=9	0088 610 0109										
	L=10	0088 610 0110										
	XL=11	0088 610 0111										
<b>MODELLREIHE DYNAMIC</b>												
<b>SCHUTZHANDSCHUHE</b>												
<b>DYNAMIC DURO</b> 	S=8	0088 611 1308	11,90	Rindvollleder	EN 388 EN 420	++	+	+++	-	Stulpe offen	Rundum Leder	
	M=9	0088 611 1309										
	L=10	0088 611 1310										
	XL=11	0088 611 1311										
<b>DYNAMIC SENSOLIGHT</b> 	S=8	0088 611 0808	13,80	Schafleder/Textilrücken	EN 388 EN 420	++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Leicht, Reflexstreifen	
	M=9	0088 611 0809										
	L=10	0088 611 0810										
	XL=11	0088 611 0811										

+ GUT                      - NICHT VORHANDEN  
 ++ SEHR GUT  
 +++ HERVORRAGEND

	Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
<b>MODELLREIHE DYNAMIC</b>											
<b>SCHUTZHANDSCHUHE</b>											
<b>DYNAMIC VENT</b> 	S=8	0088 611 0908	17,30	Synthetikleder/ Textilrücken	EN 388	++	++	-	-	Elastisch, Klettver- schluss	Leicht, atmungsaktiv
	M=9	0088 611 0909			EN 420						
	L=10	0088 611 0910									
	XL=11	0088 611 0911									
<b>KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE</b>											
<b>DYNAMIC THERMOVENT</b> 	S=8	0088 611 0508	22,90	Ziegenleder/ Textilrücken	EN 388	+++	+++	++	++	Elastisch	Atmungsaktiv
	M=9	0088 611 0509			EN 420						
	L=10	0088 611 0510									
	XL=11	0088 611 0511									
<b>SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE</b>											
<b>DYNAMIC PROTECT MS</b> 	S=8	0088 610 0008	55,50	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz- klasse 1
	M=9	0088 610 0009			EN 420						
	L=10	0088 610 0010			EN ISO 11393 (381)						
	XL=11	0088 610 0011									
<b>MODELLREIHE ADVANCE</b>											
<b>SCHUTZHANDSCHUHE</b>											
<b>ADVANCE DURO</b> 	M=9	0000 884 1197	18,10	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
	L=10	0000 884 1198			EN 420						
	XL=11	0000 884 1199									
<b>ADVANCE ERGO</b> 	M=9	0088 611 0409	19,90	Ziegenleder/ Textilrücken	EN 388	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettver- schluss	Reflexstreifen
	L=10	0088 611 0410			EN 420						
	XL=11	0088 611 0411									
<b>ADVANCE ERGO MS</b> 	S=8	0088 611 0708	23,00	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettver- schluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
	M=9	0088 611 0709			EN 420						
	L=10	0088 611 0710									
	XL=11	0088 611 0711									



# ECHT STIHL. VOLL IM TREND.

342 — STRONG ROOTS

352 — TIMBERSPORTS®

348 — URBAN

354 — BRAND COLLECTION

349 — WILD KIDS

# STRONG ROOTS

Unsere einzigartige STRONG ROOTS Kollektion ist von der unberührten Natur und unserer Unternehmensgeschichte inspiriert. Entdecken Sie die authentischen und funktionalen Looks und begeben Sie sich auf Ihr Abenteuer.



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**  
**FIELD JACKET  
BADGE**

Die braune Field-Jacke aus 59 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 2 % Polyester lässt sich mit drei Wechselbadges individuell gestalten – Kork Badge mit Motorsäge, Webbadge mit Axt oder Contra. In je zwei Brusttaschen und Seitentaschen ist alles sauber verstaut. Der abgedeckte Reißverschluss, Schulterklappen und das blaue Motorsägen-Camouflage Innenfutter sind liebevolle Details, die die Jacke zum Must-have machen.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 610 07.  
**JE 139,90 €**



**NEU**  
**JACKE  
CONTRA 59**

Die CONTRA Jacke aus 100 % Baumwolle mit Teddykragen nimmt den Workerstyle aus dem Geburtsjahr der Contra auf. Brust- und Seitentaschen bieten genügend Platz für alles, was immer dabei sein muss. Der Schriftzug „contra lightning“ sowie das mit einer CONTRA Explosionszeichnung bedruckte Innenfutter sind echte Hingucker.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 610 01.  
**JE 159,90 €**



## SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer internationalen Größe. Hierzu verwenden Sie bitte folgende Nummern:

Herren: S = ..48/M = ..52/L = ..56/  
XL = ..60/XXL = ..64

Damen: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L = ..46/XL = ..50



### JACKE »WOOD«

Wohlig warm bei Wind und Wetter. Mit dieser stylischen Jacke in Dunkelblau ist man für die Übergangszeit gerüstet. Das gewisse Etwas verleiht der Stehkragen in Oliv, Knöpfe mit STIHL Prägung und STIHL ElastoStart-Zipper sowie das Innenfutter in Camouflage. Die praktischen Brust-, Hüft- und Innentaschen bieten viel Platz für alles, was Mann so braucht. Außenmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester.

GRÖßE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 110 04..

**JE 139,90 €**



### JACKE »WOOD«

Frösteln? Nicht mit uns! Wir haben den perfekten Begleiter. Funktionale und wasserabweisende Outdoor-Jacke mit Steh- und Innenkragen, abgesetzter Schulterpartie in Dunkelblau, dezente Brusttaschen und Reißverschluss mit überdeckender Druckknopfleiste halten warm. Den gewissen Pepp bringt der Stehkragen in Bordeaux und das farbenfrohe Camouflage-Innenfutter! Rundum eine gelungene Kombi! Außenmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter 100% Polyester

GRÖßE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 110 05..

**JE 139,90 €**



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

### HOODIE ICON

Ein lässiger Begleiter für milde Tage. Unser brauner Hoodie aus 60% Baumwolle und 40% Polyester bringt wohlige Wärme und hervorragenden Tragekomfort. Gewebte Motorsäge auf der linken Brust sowie das STIHL LEGENDARY PERFORMANCE Kork-Badge und auf der Rückseite setzen feine Akzente.

HERRENGRÖßE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 620 06..

**JE 59,90 €**



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

### SWEATSHIRT 1926

Das lässige Baumwoll-Sweatshirt mit ungesäumten Bündchen, grau meliert, im Heritage Style ist perfekt für unterwegs. Der große 1926 Aufnäher sowie die einzelnen Vintage-Labels machen den Sweater zu einem Must-have für alle Heritage-Fans.

GRÖßE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 600 24..

**JE 49,90 €**



NEU

## T-SHIRT ICON

Dezentes Statement! Rundhals-Shirt mit kleiner gewebter Motorsäge auf der linken Brust und Kork-Badge auf der Rückseite ist Jedermanns neuer Liebling. 100 % Baumwolle und ein lässiger Schnitt machen das T-Shirt zum perfekten Basic

GRAU

70 % Baumwolle, 30 % Polyester

GRÖÖE S - XXL

BESTELLNUMMER

0420 600 08..

**JE 29,90 €**



## T-SHIRT CONTRA

Der Washed-Out-Look des STIHL T-Shirts »CONTRA« verleiht ihm eine ganz besondere Optik. Der große Chest-Print mit Contra Motorsäge in Used-Optik unterstreicht den Vintage-Stil dieses lässigen Shirts für Männer mit ganz individuellem Stil.

GRÖÖE S - XXL

BESTELLNUMMER

0464 002 14..

**JE 29,90 €**



NEU

## POLOSHIRT ICON

Schickes Understatement. Das Poloshirt, mit kleiner Motorsäge auf der Brust und Kork-Badge auf der Rückseite wird zum Allrounder in Freizeit und Beruf. Optimale Passform und angenehme Baumwolle machen es zum neuen Lieblingsteil.

GRAU

92 % Baumwolle, 8 % Polyester

GRÖÖE S - XXL

BESTELLNUMMER

0420 600 11..

**JE 39,90 €**

NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

## T-SHIRT 1926

Kult-T-Shirt aus aus 100 % Baumwolle in Sweat Qualität, großem 1926-Aufnäher auf der Brust und STIHL Heritage-Label am T-Shirtsaum.

GRÖÖE S - XXL

BESTELLNUMMER

0420 600 23..

**JE 39,90 €**



## CAP WOOD

Für trendige Abenteurer! Das Five Panel Cap aus 100 % Baumwolle in Blau und Oliv aus Feincord mit Front-Badge »INTO THE WOODS« ist nicht nur praktisch, sondern extrem stylish! Mit Snapback-Größenverstellung.

GRÖÖE One-fits-all

BESTELLNUMMER

0420 140 0003

**19,90 €**



NEU

## CAP ICON

Unsere blaue Cap ICON mit Motorsägen-Stick auf der Vorderseite ist Accessoire und Sonnenschutz in einem. Bestehend aus 70 % Wolle und 30 % Polyester. Verstellbar durch Snapback.

GRÖÖE One-fits-all

BESTELLNUMMER

0420 640 0005

**19,90 €**



## CAP »INSTINCT«

Diese trendige Cap schützt nicht nur vor Sonne, sie sieht auch extrem gut aus. Der moderne Cord-Look der zweifarbigen Kappe mit gebogenem Schirm und das große »FOLLOW YOUR OWN INSTINCT«-Patch auf der Vorderseite machen die Baseballcap zu einem echten Hingucker. Ein Muss für alle, die auch modisch ihren eigenen Weg gehen.

GRÖÖE One-fits-all

BESTELLNUMMER

0420 140 0000

**19,90 €**



NEU

## CAP CONTRA 59

Für Detailverliebte! Die zweifarbige Denim Kappe aus 100 % Baumwolle mit Clip-Verschluss wertet jedes Outfit auf. Der große 1959-Stick auf der Rückseite, der „contra lightning“ Schriftzug auf der Vorderseite sowie Zierniete mit historischem STIHL Logo verleihen ihr einen authentischen Look. Farblich abgesetzte Nähte auf der Stirnseite unterstützen den Used Look der Cap.

GRÖÖE One-fits-all

BESTELLNUMMER

0420 640 0004

**29,90 €**



**SCHIEBER-  
MÜTZE**

Für Charakterköpfe! Früher ein Muss heute als tolles Accessoire nicht mehr weg zu denken. Diese Schiebermütze mit historischem STIHL Logo geprägt auf einem Echtlederbadge auf der Rückseite, ist ein Klassiker der Ihrem Look sofort mehr Individualität verleiht! Der Materialmix aus 47% Polyester, 45% Wolle, 3% Polyamid, 3% Polyacryl, und 2% Viskose sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Die Mütze lässt sich zusammengelegt in jeder Tasche transportieren. Somit ist sie immer dabei.

GRÖßE **S (55 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0055**

GRÖßE **M (57 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0057**

GRÖßE **L (59 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0059**

**JE 24,90 €**



**NEU  
HUT  
HERITAGE**

Der Trilby, typisch mit schmaler Krempe und Ententeich, mischte schon im Hollywood der 1940er-Jahre mit. Bei uns aus 100% Baumwolle in Blau und mit STIHL Vintage Label an der Seite, inkl Staubbeutel.

GRÖßE **S (55 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0255**

GRÖßE **M (57 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0257**

GRÖßE **L (59 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0259**

GRÖßE **XL (61 cm)**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0261**

**JE 49,90 €**



**NEU  
HANDSCHUHE  
CONTRA 59**

Die Echtlederhandschuhe mit Bündchen und Futter aus 50% Wolle und 50% Polyamid interpretieren die Arbeitshandschuhe der 50er neu. Mit Branding und Lederschnalle halten sie Hände auch bei kaltem Wetter mollig warm und sehen dabei noch richtig schick aus.

GRÖßE **S**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0108**

GRÖßE **M**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0109**

GRÖßE **L**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0110**

GRÖßE **XL**  
BESTELLNUMMER  
**0420 650 0111**

**JE 59,90 €**



**NEU  
HOSENTRÄGER**

Angesagte Hosenträger traditionell designt und dabei hochmodern - ob zur Jeans oder Stoffhose, einfach der Hingucker.

BESTELLNUMMER  
**0420 660 0005**

**24,90 €**





## SCHLAUCH-SCHAL

Ob bei der Tour durch die Stadt oder beim Outdoor-Abenteuer: Der Neckwarmer sorgt dafür, dass niemand frieren muss. Der Schlauchschal aus warm-weichem Polyester-Fleece lässt sich einfach an- und ausziehen und passt mit seinem klassischen Karo-Druck zu jedem Outfit. Das »LEGENDARY PERFORMANCE«-Label setzt einen coolen Akzent.

GRÖßE **One-fits-all**  
BESTELLNUMMER  
**0420 160 0105**

**16,90 €**



## GÜRTEL

Da rutscht nichts! Der Gürtel aus reinem Leder und einer Gürtelschnalle aus Metall hält alles an seinem Platz. Das historische Logo auf der Schnalle macht den Gürtel zu einem echten Hingucker. Er ist 120 cm lang, hat eine Breite von 4 cm und ist individuell kürzbar. Passt somit in jede Hose!

BESTELLNUMMER  
**0420 660 0002**

**59,90 €**



## RUCKSACK WOOD

Rucksack aus 80 % Polyester und 20 % Nylon mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern, durchdachte Aufteilung, gute Luftzirkulation verhindert unangenehmes Schwitzen am Rücken, praktische Außentasche, Trinksystemvorbereitung, Regenschutz, perfekt für unterwegs.

**53 x 32 x 24 cm**  
BESTELLNUMMER  
**0420 160 0001**

**79,90 €**



## TASCHEN-MESSER MIT HOLZGRIFF

Praktischer Alleskönner! Das durchdachte Multifunktionsmesser aus dem Hause Victorinox ist mit einer Griffschale aus Walnussholz versehen. Es beinhaltet Schraubendreher, Dosenöffner, Korkenzieher, Kapselheber, Drahtabisolierer, Stech-, Bohr- und Nähahle, kleine Holzsäge. Alles, was man auf Touren so benötigt!

**9,1 x 1,75 cm**  
BESTELLNUMMER  
**0420 160 0000**

**59,90 €**



## SEESACK

Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Größe 58 x 39 cm, 36 l, strapazierfähiger Canvasstoff, Kordelzug, verstellbarer Trageriemen, Tragegriff, Reißverschluss-Fach im Innenraum, Metallkarabiner am Trageriemen, kleines gesticktes STIHL Heritage-Badge.

BESTELLNUMMER  
**0420 660 0003**

**69,90 €**



## GÜRTELTASCHE

Blitzschnell griffbereit hat man alles Wichtige mit unserer praktischen Gürteltasche aus gewachstem wasserabweisenden Material. Ein großes Hauptfach und zwei kleinere Fronttaschen bieten genug Platz für alles, was am Mann getragen werden muss. Das Camouflage-Innenfutter, der stabile Einhandgriff aus Metall sowie der »INTO THE WOODS«-Badge auf der Fronttasche machen die Gürteltasche aus 100 % Polyester auch noch richtig stylish!

BESTELLNUMMER  
**0420 160 0002**

**29,90 €**



NEU

## WEEKENDER HERITAGE

Detailverliebt trifft auf praktisch und robust – egal ob Wochenende mit den „Besten“ oder zum Training – der Weekender Heritage aus 100 % Canvas mit Echtleder Applikationen packt alles. Liebevoll ausgewählte Details wie das Vintage-Label auf der Vorderseite schaffen ein wunderbares funktionelles Heritage-Design.

BESTELLNUMMER  
**0420 660 0006**

**119,90 €**



## WANDER-BESTECK

Das Outdoor-Besteck-Set aus Edelstahl mit Griffschalen aus schwarzem Glasfaser-Kunststoff darf bei keinem Abenteuer fehlen. Sowohl das Camping-Messer als auch die Camping-Gabel mit integriertem Flaschenöffner lassen sich zum sicheren Transport einklappen. Größe: 9,5 cm geschlossen, 15,5 cm geöffnet.

BESTELLNUMMER  
**0464 150 0040**

**14,30 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**

## TRINKFLASCHE

Hier durstet keiner! Denn mit unserer einwandigen Edelstahl-Trinkflasche mit Gravur und einem Deckel aus Bambus hat man immer was bei Ausflügen dabei. Fassungsvermögen 750 ml.

BESTELLNUMMER  
0420 660 0010

**12,90 €**



**NEU**  
**UNIVERSALBOX  
CONTRA**

In der STIHL Universalbox „Contra“ ist genügend Platz für alte Fotos, Haarlocken, Liebesbriefe aber auch Dichtungsringe oder Schrauben. Der Deckel dieser praktischen Aufbewahrungsbox wurde der Abdeckhaube der STIHL Contra nachempfunden. Die Box ist aus Weißblech gefertigt, lebensmittelecht aber nicht spülmaschinengeeignet. Format ca. 18 x 12 x 6 cm.

BESTELLNUMMER  
0420 660 0000

**14,90 €**



# URBAN

Mit der URBAN Kollektion sind Sie in Sachen Style gut beraten. Egal ob lässigen Parka oder stylisches Sweat-Shirt hier finden Sie garantiert ihre neuen Lieblingsteile.



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**

## PARKA

Herrenparka aus wasserabweisendem Material. Durchdachtes Innenfutter mit Mesh-Gewebe im Schulter und Brustbereich, Ärmeltunnel in orange, kurz: Ein robuster Begleiter für den Herbst und das Frühjahr. Funktional und zuverlässig. Oberstoff: 100 % Polyamid, Innenfutter: 100 % Polyester.

HERRENGRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 210 01..  
**JE 139,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**

## SWEATSHIRT GROW

»LET IT GROW« das ist die stylische Linie die ansprechendes Typo-Design mit klassischen Stylelementen verbindet. Hier auf unserem schwarzen Loose-Sweatshirt aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester mit weißen Kontraststreifen auf den Ärmel. Ein wahres „Muss ich haben“!

HERRENGRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 200 14..  
**JE 49,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**

## INDUKTIONSLADEGERÄT

Kabelloses Laden! Man mag es schon fast Magie nennen, so einfach und schnell funktioniert unser neues Induktionsladegerät aus FSC-zertifiziertem Walnuss-Holz. Ladespannung: 2 A für schnelles Laden inkl. großflächiger Gravur auf der Holzfläche. Bitte prüfen Sie ob Ihr Gerät für induktives Laden geeignet ist.



## HOLZ POWERBANK

Holzgehäuse (Walnussholz, FSC-zertifiziert), Rückseite aus Aluminium, Ladekapazität 4000 mAh

BESTELLNUMMER  
0464 580 0000  
**24,90 €**

BESTELLNUMMER  
0420 960 0011  
**16,90 €**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN EURO

ENDNUMMERN (..) DER BESTELLNUMMER SIND VERBINDLICH FÜR DIE GRÖÖßENANGABE. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF SEITE 342.

# WILD KIDS

Gerade im Wald getobt, ein Lager gebaut und einen Schatz gefunden? Für fantasievolle Kids, die gerne was erleben und bei den Großen mitspielen wollen, haben wir alles was Kinderherzen höherschlagen lässt.



## STRAMPLER BEAVER

Von klein auf ganz groß: Der Babystrampler mit Biber-Motiv sorgt mit seinem weichen, hautfreundlichen Baumwollmix dafür, dass Babys sich rundum wohlfühlen. Der praktische Kreuzverschluss an den Schultern, wie auch die drei Druckknöpfe im Schrittbereich, erleichtern das Anziehen.

GRÖßE 62 - 68  
BESTELLNUMMER  
0420 450 0168

GRÖßE 74 - 80  
BESTELLNUMMER  
0420 450 0180

GRÖßE 86 - 92  
BESTELLNUMMER  
0420 450 0192  
**JE 29,90 €**



## LÄTZCHEN BEAVER

Hier darf gekleckert werden! Passend zum Baby-Body »BEAVER« darf unser Lätzchen mit Biber-Motiv bei keiner Baby-Mahlzeit fehlen. Das doppelt verarbeitete Babylätzchen aus 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan mit orangefarbener Rundum-Paspelierung lässt nichts durch und sitzt dank des variablen Klettverschlusses immer richtig.

GRÖßE XXS - XS  
BESTELLNUMMER  
0420 460 0000

**12,90 €**



## NEU HOLZ- SCHNULLER- KETTE

Da geht nichts verloren! Die Schnullerkette aus natürlichem Buchenholz ist das perfekte Accessoire für kleine STIHL Fans. Das Schnullerband besteht aus Holzperlen mit STIHL Motiven wie Tim Timber, dem Biber oder Cartoon-Kettensägen. Der hochwertige Metallclip hält die Schnullerkette immer am richtigen Platz.

BESTELLNUMMER  
0464 095 0050

**11,50 €**



## NEU QUICKSTOP SCHNULLER

Der »QuickStop«-Schnuller im praktischen Doppelpack hilft kleinen STIHL Fans ab dem 6. bis 18. Lebensmonat beim Beruhigen und Einschlafen. Der Silikon-Schnuller ist lebensmittelecht und entspricht der europäischen Norm EN 1400.

BESTELLNUMMER  
0464 095 0070

**12,50 €**



## T-SHIRT YOUNG WILD

Das freche Shirt in grau für wilde Kids aus 100 % Baumwolle ist superweich und robust. Der coole »YOUNG WILD & STIHL«-Aufdruck auf der Vorderseite und das »LEGENDARY PERFORMANCE«-Label machen es schnell zum Lieblingsstück der Kleinen.

GRÖßE 98 - 104  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0104

GRÖßE 110 - 116  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0116

GRÖßE 122 - 128  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0128

GRÖßE 134 - 140  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0140

GRÖßE 146 - 152  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0152

**JE 17,90€**



## T-SHIRT BEAVER

Mit einem Augenzwinkern reiht sich unser neues Biber-T-Shirt aus 100 % Baumwolle in die »WILD KIDS«-Kollektion ein. Das kindgerechte Bibermotiv mit frechem Slogan »DONT GROW UP IT'S A TRAP!« wird zum echten Hingucker auf dem Spielplatz.

**WEISS**  
GRÖßE 98 - 104  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0504

GRÖßE 110 - 116  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0516

GRÖßE 122 - 128  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0528

GRÖßE 134 - 140  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0540

**BLAU**  
GRÖßE 98 - 104  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0604

GRÖßE 110 - 116  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0616

GRÖßE 122 - 128  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0628

GRÖßE 134 - 140  
BESTELLNUMMER  
0420 400 0640

**JE 19,90 €**



## CAP

Cool und praktisch. Unser graues Cap aus 100 % Baumwolle mit blauem Schild und Motorsägen-Badge ist ein treuer Begleiter nicht nur an sonnigen Tagen.

BESTELLNUMMER  
0420 440 0001  
**14,90 €**



## ARBEITSHAND- SCHUHE

Die Kinder-Arbeitshandschuhe stehen den großen Originalen in nichts nach. Der Handrücken der Schutzhandschuhe ist aus elastischem Spandex/Elastan-Materialmix gefertigt und mit einem prominenten STIHL Logo versehen. Die Innenfläche der Handschuhe besteht aus robustem Kunstleder. So macht das Spielen im Freien noch mehr Spaß!

GRÖßE S (5 - 7 Jahre)  
BESTELLNUMMER  
0464 939 0040

GRÖßE M (7 - 10 Jahre)  
BESTELLNUMMER  
0464 939 0050

GRÖßE L (ab 10 Jahre)  
BESTELLNUMMER  
0464 939 0060

**JE 8,40 €**



## FUßBALL

Mit dem Trainingsball aus synthetischem Leder, PVC frei, Größe 5 in klassischem Fußballdesign haben kleine und große Kinder auf dem Platz und im Garten eine Menge Spaß. Der Freizeitball ist handgenäht. Die nahtlose Butyl-Blase mit Sicherheitsventil sorgt dafür, dass dem Ball nicht so schnell die Luft ausgeht.

BESTELLNUMMER  
0464 936 0020  
**13,00 €**



## SPIELZEUG- HELM



Originalgetreue Nachbildung des STIHL Profihelms, ABS-Kunststoff, klappbares Visier, verstellbare Größe, anklappbarer Ohrschutz, keine Schutzfunktion, für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

BESTELLNUMMER  
0420 460 0001  
**19,90 €**



## SO BESTELLEN SIE KINDER- BEKLEIDUNG RICHTIG:

**62 - 68** = 2 - 6 Monate, **74 - 80** = 7 - 12 Monate,  
**86 - 92** = 13 - 24 Monate, **98 - 104** = 3 - 4 Jahre,  
**110 - 116** = 5 - 6 Jahre, **122 - 128** = 7 - 8 Jahre,  
**134 - 140** = 9 - 10 Jahre, **146 - 152** = 10 - 12 Jahre



## SPIELZEUG- SÄGE MIT BATTERIE- BETRIEB



Die originalgetreue Spielzeugsäge lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen! Die bewegliche Kette und das Motorsägen-Geräusch machen das Spiel mit dieser Kinderkettensäge noch realistischer. Die Kindermotorsäge wird inklusive Batterien geliefert, damit es direkt losgehen kann.

BESTELLNUMMER  
0464 934 0000

**28,50 €**

## ERSATZKETTEN- SET FÜR SPIEL- ZEUGSÄGE

(OHNE ABBILDUNG)

Vier Gummiketten,  
ein Werkzeug.

BESTELLNUMMER  
0464 934 0095

**4,00 €**



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

## PLÜSHTIER REH

Knuddelalarm! Das Reh aus super-softem Plüsch wird garantiert zum neuen Kuscheelfreund im Kinderzimmer.

20 cm  
BESTELLNUMMER  
0420 460 0012

**7,90 €**



## SPIELZEUG- MOTORSENSE MIT BATTERIE- BETRIEB



Die Spielzeug-Motorsense mit realistischem Geräusch ist das Richtige für Kids, die gerne bei der Arbeit im Grünen „helfen“. Der batteriebetriebene Spielzeug-Freischneider ist höhenverstellbar und bereitet so viele Jahre lang Spielspaß. Die Lautstärke ist regulierbar.

BESTELLNUMMER  
0464 937 0000

**30,50 €**



## PLÜSHTIER FUCHS

Dieser Fuchs stiehlt keine Gänse, sondern Herzen. Der anschmiegsame Kuschelkumpel aus super-softem Plüsch wird zum besten Freund der kleinen Wilden.

ca. 20 cm  
BESTELLNUMMER  
0420 460 0004

**6,00 €**



## BRETTSPIEL HOLZ

Nichts für schwache Nerven! Das legendäre Rauswerfspiel gibt es jetzt auch in der STIHL Variante. Aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt, bietet der Klassiker unter den Brettspielen Spaß für Klein und Groß. Natürlich sind alle 16 Spielfiguren mit aufgemalten Motorsägen ausgerüstet und die beiden Würfel in Orange gehalten.

28 x 28 cm  
BESTELLNUMMER  
0420 360 0002

**19,90 €**



# TIMBERSPORTS®

Die STIHL TIMBERSPORTS® Series ist Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfsportart auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**  
**SWEATSHIRT  
AXE**

Wenn es auf der Tribüne etwas kälter wird einfach das Sweatshirt »AXE« aus 100 % Baumwolle überwerfen. Großflächiger Druck mit gekreuzten Äxten in Holzoptik auf der Brust und »STIHL TIMBERSPORTS®«-Badge auf der Rückseite. in Must-have für jeden Fan.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 24..  
**JE 34,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**  
**T-SHIRT AXE**

Das Rundhals-T-Shirt »AXE« aus 100 % Baumwolle darf in keinem Kleiderschrank fehlen. Auf der Vorderseite großflächig bedruckte gekreuzte Äxten in Holzoptik. Auf der Rückseite ist der »STIHL TIMBERSPORTS®«-Badge angebracht. Damit kann man sich auf jeder Tribüne sehen lassen.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 23..  
**JE 24,90 €**



**T-SHIRT  
STAND TO  
YOUR TIMBER**

Zeig Flagge! Mit unserem Rundhals-T-Shirt aus 100 % Baumwolle wird Stellung bezogen! Der großflächige »STAND TO YOUR TIMBER«-Frontdruck macht klar, für wen das Herz schlägt!

**WEISS**  
GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 08..

**DUNKELGRAU**  
GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 09..  
**JE 24,90 €**



**T-SHIRT**

Dezent geht anders! Das T-Shirt mit »STIHL TIMBERSPORTS®«-Schriftzug ist das Must-have für alle Fans des Holzfäller-Sports. Das leger geschnittene Shirt aus reiner Baumwolle mit fein geripptem Rundhalskragen fällt auf und bietet einen besonderen Tragekomfort.

**ORANGE**  
GRÖÖSE XS - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 00..  
**JE 19,90 €**



**TOP ATHLETIC DAMEN**

Ob beim Waldlauf oder im Studio: Das Funktionstop »ATHLETIC« ist der optimale Begleiter beim täglichen Work-out. Das atmungsaktive Mesh schafft ein perfektes Klima, während der lockere Schnitt sowie der leicht abgerundete Saum jede Menge Bewegungsfreiheit schenken. Mit sportlichen Prints auf der Vorder- und Rückseite.

DAMENGRÖÖE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 520 01..

**JE 29,90 €**



**SPORTBUSTIER**

Yoga oder andere Work-outs? Mit unserem Sportbustier kein Problem! Der Materialmix aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan sorgt nicht nur für guten Halt, sondern ist auch schnell-trocknend und atmungsaktiv. Der Allover-Print in Grau, Orange und Weiß mit abgesetztem, breitem Unterbrustgummi, machen das Sportbustier zum echten Hingucker!

DAMENGRÖÖE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 520 05..

**JE 24,90 €**



**SPORT-LEGGINGS**

Wo »POWER« drauf steht, ist auch Power drin! Die graue Leggings aus funktionellem Materialmix, bestehend aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan, hält, was sie verspricht. Sie passt sich dem Körper perfekt an und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Sie ist atmungsaktiv, schnelltrocknend sowie sehr stylish mit Allover-Printeinsätzen an Bund und Knieinnenseiten. Der »PWR«- und »STIHL TIMBERSPORTS®«-Schriftzug als Print am linken Bein motivieren, damit man immer volle Leistung geben kann!

DAMENGRÖÖE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 530 03..

**JE 39,90 €**



**NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020 FUNKTIONS-SHIRT GRADIENT**

Locker sitzendes, atmungsaktives Funktionsshirt aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan, mit Farbverlauf von Grau zu Orange ist der ideale Begleiter für alle Sportarten.

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 26..

**JE 34,90 €**



**TOP**

Das macht eine gute Figur! Das nahtlos gestrickte, enganliegende Top in Grau aus 52 % Polyamid, 42 % Polyester und 6 % Elasthan ist die perfekte Ergänzung zu unseren Leggings. Dezent eingestricktes »STIHL TIMBERSPORTS®«-Logo am Rücken und eingestrickte Äxte oberhalb der Brust machen es besonders.

DAMENGRÖÖE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 500 15..

**JE 29,90 €**



**SPORTTASCHE**

Immer alles am Mann - ob beim Training, im Wettkampf oder im Studio: Die »STIHL TIMBERSPORTS®« Sporttasche ist immer dabei. Dank des großen Hauptfachs, des verschließbaren Innenfachs und des zusätzlichen Schuhfachs, hat in dieser Trainingstasche alles seinen festen Platz.

BESTELLNUMMER  
0420 560 0000

**49,90 €**



**NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2020 CAP AXE**

Das schwarze Baseball-Cap aus 100% Baumwolle, mit grauem Axt-Stick, lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite für jede Kopfform anpassen. Der perfekte Begleiter für die kommende TIMBERSPORTS®-Saison.

GRÖÖE One-fits-all  
BESTELLNUMMER  
0420 540 0013

**19,90 €**



**BOXERSHORTS**


STIHL TIMBERSPORTS® geht weiter: mit den eng sitzenden Boxershorts aus reiner Baumwolle. Der »KISS MY AXE«-Schriftzug am Gummibund rundet das coole Design ab.

GRÖÖE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 530 01..

**JE 14,90 €**

# BRAND COLLECTION

STIHL ist mehr als nur eine Motorsägen-Marke. STIHL ist Freude an der Arbeit und in der Natur und Leidenschaft für technische Details.



## FLEECEJACKE

Klassisches Design, bewährtes Material: die Fleecejacke aus wärmend-weicher Polyesterfaser schützt vor Kälte und bietet dennoch absolute Bewegungsfreiheit. Der Logo-Stick auf der Vorderseite sowie orangefarbene Nähte am Ärmelbund und an der Innenleiste komplettieren das Design.

GRÖÖSE XS - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 910 00..

JE 21,90 €



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

## SWEATJACKE LOGO-CIRCLE

Unsere neue Sweatjacke aus 100 % Baumwolle mit Ripp-Stehkragen und Ripp-Bündchen komplettiert jedes Outfit. Orangefarbene Akzente an Bündchen sowie das »LEGENDARY PERFORMANCE«-Logo auf der Brust machen sie zum praktischen Must-have für STIHL Fans.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 910 02..

JE 39,90 €



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

## SOFTSHELL- JACKE LOGO- CIRCLE

Funktionelle Wärme! Unsere neue schwarze Softshell-Jacke aus 96 % Polyester und 4 % Elasthan wird zum Alljahres-Wegbegleiter. Die Grau abgestufte Schulterpartie, orangefarbene Akzente an Kapuze und Seitentaschen, sowie der STIHL ElastoStart-Zipper sind liebevoll ausgewählte Details, die die Jacke zu etwas besonderem machen.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 910 01..

JE 69,90 €



NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020

## T-SHIRT LOGO-CIRCLE

Was darf in keinem Fan-Kleiderschrank fehlen? Na klar - dieses legendäre T-Shirt. Es hat eine gute Passform und lässt sich angenehm tragen. Mit großem »LEGENDARY PERFORMANCE«-Aufdruck auf dem Rücken und dezentem STIHL Logo auf der linken Brust bezieht man ganz klar Stellung: Ich bin Fan!

SCHWARZ  
100% BAUMWOLLE  
GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 06..

JE 17,90 €



**T-SHIRT  
»CHAINSAW«  
DAMEN**

Starkes Design für starke Frauen: Das Shirt aus weichem Baumwollmix mit 5% Elastan-Anteil passt sich der Figur perfekt an und sitzt trotzdem locker und leger. Der farbige Chest-Print mit Motorsäge ist ein absoluter Hingucker!

GRÖÖSE XS - XL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 04..

**JE 17,90 €**



**T-SHIRT STIHL**

Trag es auf der Brust! Das T-Shirt ist ein echter Hingucker. Mit dem hellgrauen Rundhals-Shirt aus 90% Baumwolle und 10% Viskose und dem STIHL Schriftzug in drei Farben fällt man definitiv auf. Es ist zudem bequem und hat einen sehr guten Tragekomfort.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 01..

**JE 15,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020  
CAP  
»CHAINSAW«  
LOGO-CIRCLE**

Die »LEGENDARY PERFORMANCE«-Cap aus 100% Baumwolle in schwarz/grau mit großem Logo auf der Vorderseite und orangenen Ziernähten rundet jedes Outfit perfekt ab. Verstellbar durch Snapback-Verschluss.

GRÖÖSE One-fits-all  
BESTELLNUMMER  
0420 940 0002

**17,90 €**



**CAP »CHAINSAW«**

Für alle, die von ihrem Lieblingsspielzeug nicht genug bekommen: Das schlichte Schwarz der Cap »CHAINSAW« aus reiner Baumwolle sorgt dafür, dass der Blick direkt auf das farbige Motorsägen-Patch auf der Vorderseite fällt. Dank der Stofflasche mit Metallklipp lässt sich die Größe der Kappe individuell einstellen.

GRÖÖSE One-fits-all  
BESTELLNUMMER  
0420 940 0000

**14,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020**

**T-SHIRT  
MS 500i**

Die MS 500i steht für Innovation, Schnelligkeit und Präzision. Das vermittelt auch das neue T-Shirt. Mit großem Frontdruck der Motorsäge setzt man ein Zeichen.

**GRAU**  
90% BAUMWOLLE,  
10% VISKOSE  
GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 07..

**SCHWARZ**  
100% BAUMWOLLE  
GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 08..

**JE 19,90 €**



**T-SHIRT  
»STIHL«**

Das Logo-Shirt aus reiner Baumwolle fällt auf - nicht nur wegen seiner Signalfarbe in klassischem STIHL Orange. Der großflächige Logo-Druck in kontrastreichem Weiß und der ebenfalls weiße Längsstreifen auf dem rechten Arm und der Schulter verleihen dem Rundhals-Shirt Akzente, die ins Auge fallen.

GRÖÖSE S - XXL  
BESTELLNUMMER  
0420 900 00..

**JE 15,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020  
BASEBALL-CAP  
»LEGENDARY PERFORMANCE«  
LOGO-CIRCLE**

Das schwarze Baseball-Cap aus 100% Baumwolle mit orangefarbenem »LEGENDARY PERFORMANCE«-Logo lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite für jede Kopfform anpassen.

GRÖÖSE One-fits-all  
BESTELLNUMMER  
0420 940 0001

**14,90 €**



**NEU - LIEFERBAR  
AB FRÜHJAHR 2020  
MÜTZE  
»LEGENDARY PERFORMANCE«  
LOGO**

Der Beanie mit orangefarbenem Bommel, schwarz/weißem Norweger-Muster und STIHL Logo-Rapport ist ein tolles Accessoire bei kaltem Wetter. Aus 70% Polyacryl und 30% Wolle hält er die Wärme wo sie hingehört.

GRÖÖSE One-fits-all  
BESTELLNUMMER  
0420 940 0003

**19,90 €**



## HOLZ-USB-STICK 16 GB

Mit diesem USB-Stick mit USB 3.0 Schnittstelle sind wichtige Daten immer am Mann. Der Swing-Stick aus natürlichem Walnussholz hat ein Speichervolumen von 16 GB. Die silberne Swing-Schutzkappe mit STIHL Logo sorgt dafür, dass der Anschluss des mobilen Memory-Sticks nicht verschmutzt.

BESTELLNUMMER  
0420 360 0007

**15,00 €**



## USB-AUTO-LADEGERÄT

Dieses handliche USB-Ladegerät passt in den Zigarettenanzünder des Autos und ermöglicht es so, Geräte wie das Smartphone während der Fahrt zu laden. Der USB-Autoadapter im STIHL Design ist ein praktischer Begleiter auf längeren Strecken. Selbstverständlich ist der Quick Car Charger EC-zertifiziert und verfügt über zwei USB-Anschlüsse.

BESTELLNUMMER  
0464 579 0000

**12,90 €**



## TASCHENLAMPE LED

Schwarz eloxierte, robuste 3-W-LED-Taschenlampe aus Aluminium mit Gravur STIHL. Praktischer Druckknopf zum Ein- und Ausschalten hinten am Gehäuse. Lieferung inkl. 3 AAA-Batterien und Armschleife.

BESTELLNUMMER  
0420 360 0009

**9,90 €**



## SCHLÜSSELANHÄNGER WALDARBEITER

Größe 6 cm, aus schadstoffgeprüftem PVC, handbemalt inkl. Schlüsselkette und Schlüsselring.

BESTELLNUMMER  
0420 960 0002

**2,50 €**



## USB-STICK MOTORSÄGE 8 GB

Für alle, die ihre Motorsäge auch im Haus nicht missen möchten. Unser Stick in Form einer Motorsäge hat eine USB 3.0 Schnittstelle und ein Datenvolumen von 8 GB. Der abnehmbare Kettenschutz schützt den USB-Anschluss vor Verschmutzung.

BESTELLNUMMER  
0420 360 0008

**17,50 €**



## POWERBANK KUNSTSTOFF

Die Mini-Powerbank im STIHL Design braucht wenig Platz und hat es doch in sich. Über den starken, integrierten Li-Ion-Akku lassen sich kleine Geräte wie Smartphone, Tablet oder Kamera schnell und einfach laden. Die kompakte Powerbank aus robustem Kunststoff ist wie gemacht für deine Abenteuer.

BESTELLNUMMER  
0464 580 0010

**18,80 €**



## HOLZFEUCHTIGKEITSMESSGERÄT

Das praktische Holzfeuchtemessgerät kann nicht nur die Feuchtigkeit von Brennholz oder Bauholz messen. Mit dem Feuchtemessgerät kann auch die Feuchte von anderen Materialien wie Gips oder Zement verlässlich geprüft werden. Zudem zeigt das tragbare Messgerät die Umgebungstemperatur an. Lieferung inkl. 4 Batterien (1.5V, LR44).

BESTELLNUMMER  
0464 802 0010

**12,60 €**



## SCHLÜSSELANHÄNGER MOTORSÄGE MIT GERÄUSCH

Nicht ohne meine Motorsäge! Das Lieblingswerkzeug ist immer am Mann mit dem Schlüsselanhänger in Motorsägenform mit realistischem Soundeffekt. Die Schlüsselkette und der Schlüsselring des STIHL Keyholders sind aus glanzvernickeltem Stahl gefertigt. Inkl. Knopf-Batterien (austauschbar).

BESTELLNUMMER  
0420 960 0003

**5,00 €**



## GARTENZWERG

Dieser Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge im Anschlag gehört in jeden Vorgarten! Der rund 20 cm große Wichtel mit Arbeits-hose, Karohemd, Hosenträgern, obligatorischer Zipfelmütze und vielen weiteren liebevoll herausgearbeiteten Details macht Spaß und ist die Zierde eines jeden Blumenbeets.

BESTELLNUMMER  
0420 360 0010  
**19,90 €**



## BIERGLAS 2ER-SET


Der Männerabend kann beginnen! Unsere Biergläser in klassischer Stangenform eignen sich als Glas für alle Brauspezialitäten. Der stabile Fuß sorgt für einen sicheren Stand, das STIHL Logo ist vertikal graviert und spülmaschineneeignet. Im Doppelpack erhältlich.

BESTELLNUMMER  
0464 767 0010  
**7,50 €**

# JETZT AUCH ONLINE!

Weitere Produkte finden Sie wie gewohnt bei Ihrem STIHL Fachhändler oder ganz bequem in unserem neuen Online-Shop.

Mehr auf:  
**WWW.STIHL-MARKENSHOP.AT**



# SPITZENTECHNIK IM DETAIL.

---



## 1 AKKU-GERÄTE

### AKKU MODELLE

STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akkutyps, zeigt das Symbol an, zu welcher der unterschiedlichen Akku-Linien ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die Akkus können bis zu 1.200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akkutyp und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.



Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt (ausgenommen HSA 25).



Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.



Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.



Die Geräte des AP-Systems sind mit den Akkus AP und AR kompatibel. Diese Akkus bestechen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Diese Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

### AKKU-SCHNELLLADESYSTEM

Das innovative Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30%. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

### AKTIVIERUNGSSCHLÜSSEL



Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.

### STIHL EC-TECHNOLOGIE



Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

### EINSATZ BEI REGEN



STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Die Hinweisschilder am Gerät und in der Gebrauchsanleitung sind zusätzlich zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv ausfallen können und die Geräte bei extremen Verhältnissen nicht verwendet werden können. Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

### EINSATZ OHNE GEHÖRSCHUTZ



Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.

## 3 MOTORSÄGEN UND HOCH-ENTASTER

### BENZIN-MOTORSÄGEN

#### EINHEBELBEDIENUNG

Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

#### ELEKTRISCHE GRIFFHEIZUNG (W)



Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffigkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

#### ELEKTRISCHE VERGASERHEIZUNG (V)



Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

#### ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN

Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

#### FÄLLEISTE

Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-FILTER



Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

HINTERER HANDSCHUTZ

Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

KOMPENSATOR

Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE



Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim

Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE

Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

SEITLICHE KETTENSPIANNUNG



Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

STECHLEISTE



Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-MOTOR



Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM



Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.

STIHL ELASTOSTART



Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL ERGOSTART (E)



Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL INJECTION (i)

**STIHL INJECTION** <sup>i</sup>

Die Injection-Technologie bietet dem Anwender eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine optimale Motorleistung und eine sehr gute Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG (B)



Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Stellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Stellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-TRONIC (M)

**STIHL** M-TRONIC 

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante

Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

**STOPPTASTER-FUNKTION**

Nach dem Abschalten springt der Bedienelement selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

**TRANSPARENTER KRAFTSTOFFTANK**

Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

**WERKZEUGLOSE TANKVERSCHLÜSSE**

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

**ELEKTRO-MOTORSÄGEN****ÜBERLASTSCHUTZ**

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab.

Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.

Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

**4 SCHNEIDGARNITUREN****SÄGEKETTEN****GEHÄRTETE NIETBOLZEN**

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

**GLATTE GELENKBOHRUNGEN**

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

**HARTCHROMSCHICHT**

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolitisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

**RECKEN**

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken“ reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

**STIHL OILOMATIC SCHMIERSYSTEM**

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingepreßt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

**FÜHRUNGSSCHIENEN****AUSTAUSCHBARE SCHIENENSPITZE**


Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

**LEICHTBAUSCHIENE**

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

**SCHIENENLÄNGE**

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

**STIHL EMATIC SYSTEM**

Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene,

STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

**STIHL ROLLOMATIC E**

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:

- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit großem Schienenkopf:

- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis großer Leistung über 3,5 kW

**UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSEM ROLLENLAGER**

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um


bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

**5 KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM****AUTOMATISCHE DEKOMPRESSION**

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

**RUNDUMGRIFF (R) MIT SCHRITTBEGRENZER**

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

**SCHNELLKUPPLUNG MIT KNEBELSCHRAUBE**

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

**6 MÄHROBTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSTZMÄHER UND RASENLÜFTER****MÄHROBTER****DYNAMISCHER MÄHPLAN**

Im dynamischen Mähplan wird die wöchentliche Aktivzeit der iMOW® Mähroboter angezeigt und organisiert. Innerhalb dieser Aktivzeit führen die Mähroboter flexibel ihre Arbeit durch und laden ihre Akkus auf. Falls sie etwa wegen Regen das Mähen unterbrechen, holen sie es später selbstständig innerhalb dieses Zeitfensters nach.

**HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER****MESSER-BREMS-KUPPLUNG**

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrtrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

**KOMFORTLENKER**

Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

**MULTI-MESSER**

Die Klingensform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmäßig auf der Grünfläche.

**FÜLLSTANDSANZEIGE**

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

**SUPER-SOFTGRIFF**

Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

**VARIO-RADANTRIEB**

Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors einstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm regelbar.

**AUFSITZMÄHER****TORSIONSSCHWINGUNGSDÄMPFER**

Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

**7 MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER****AUTOMATISCHE DEKOMPRESSION**

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

**ECOSPEED**

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

**ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF**

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem

richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

**MÄHFÄDEN**

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingepprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

**MÄHLENKERJUSTIERUNG**

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

**STIHL 2-MIX-MOTOR**

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

**STIHL 4-MIX®-MOTOR**

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

**STIHL ELEKTROSTART (F)**

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

**STIHL M-TRONIC (M)****STIHL M-TRONIC**

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine

optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

**8 HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER****AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ**

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.

**LEICHTBAUGETRIEBE**

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d.h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

**MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE**



Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit

Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

**STIHL ERGOSTART (E)**



Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

**WERKZEUGLOSE TANKVERSCHLÜSSE**

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

**HECKENSCHEREN**

**DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF**



Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung - für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

**HS 82 R, HS 87 R UND HSA 94 R, RÜCKSCHNITTAUSFÜHRUNG (R)**



Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:

- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft



**HS 82 T UND HSA 94 T, TRIMMSCHNITTAUSFÜHRUNG (T)**



- Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
  - Kleine Zähne
  - Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl



**HECKENSCHNEIDER**

**BEDARFSGERECHTE SCHAFTLÄNGEN**

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

**ECOSPEED**

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

**MESSERBALKEN-SCHNELLVERSTELLSYSTEM**



Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° (HL 94), bis zu 115° (HLA 65, HLA 85), bis zu 135° (HLA 56), bis zu 125° (HLE 71)

in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

**RUNDUMGRIFF**

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

**9 GARTENHÄCKSLER**

**BRS WENDETECHNOLOGIE**

Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

## 10 MOTORHACKEN

### ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

### HACKMESSER

Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

## 11 REINIGUNGSGERÄTE

### BLASGERÄTE

#### DACHRINNEN-REINIGUNGSSET



Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.

#### MANUELLE KRAFTSTOFFPUMPE

Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

#### STIHL ELASTOSTART

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

#### STIHL ELEKTROSTART (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

### SAUGHÄCKSLER

#### HÄCKSELSTERN



Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.

### KEHRGERÄTE

#### CLEVERES KEHRPRINZIP – STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM

Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

### HOCHDRUCKREINIGER

#### ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF



Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

#### ANTI-DRILL-KUPPLUNG

Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

#### DOPPELTER STRAHLROHRHALTER

Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

#### HALTERUNG FÜR TEXTILFLACHSCHLAUCH

Der Textilflachschlauch kann in der mitgelieferten Kassette direkt am Gerät befestigt werden. Damit ist er sauber aufgeräumt und auch schnell wieder betriebsbereit.

#### KLAPPBARE FRONTHAUBE



Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der sicheren und vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahl-düse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

#### MANOMETER



Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

#### REINIGUNGSMITTEL-DOSIERSYSTEM

Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

#### SICHERHEITSABSCHALTUNG

Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE



Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

**NASS-/TROCKENSAUGER**

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUG



Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

EDELSTAHL-HANDROHR MIT SCHNELLKUPPLUNG

Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

MEHRFACHFILTERSYSTEM

Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

NACHLAUFSCHALTUNG

Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogerätes noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

SANFTANLAUF

Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

**12 SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE**

FLACHSTRAHLDÜSE



- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete, den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

HOHLKEGELDÜSE



- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

VERSTELLBARE DÜSE



- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

VOLLKEGELDÜSE



- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbisschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

**13 GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHEIFER UND ERDBOHRGERÄTE**

STIHL 2-MIX-Motor



Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

**GESTEINSCHNEIDER**

GUMMISCHUTZ

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

**TRENNSCHEIFER**

ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG



Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man

auf Knopfdruck für eine optimale Staubbildung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

**HALBAUTOMATISCHE RIEMENSPIANNUNG**

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

**LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLON-VORABSCHIEDUNG**

Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden

werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

**SCHNELLSPANNSYSTEM**

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

**SCHUTZSEGMENTE BEI TRENNSCHLEIFSCHEIBEN**

Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermäßigem Verschleiß an den Laserschweißungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stamtblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiß links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

**STIHL INJECTION (i)****STIHL INJECTION<sup>i</sup>**

Die Injection-Technologie bietet dem Anwender eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine optimale Motorleistung und eine sehr gute Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

**WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

**STIHL QUICKSTOP TRENNSCHEIBENBREMSE**

Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

**TIEFENVERSTELLUNG**

Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

**ERDBOHRGERÄTE****KLAPPBARER TRAGRAHMEN**

Der Rahmen des Zwei-Mann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.

**MULTIFUNKTIONSGRIFF**

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stoptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

**QUICKSTOP-BOHRERBREMSE**

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdreh Sperre. Ein feststehendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

**STIHL 4-MIX®-MOTOR**

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

**15 HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR****AMBOSS-SCHNITT**

Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.

**BYPASS-SCHNITT**



Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

**SCHLAGSCHUTZHÜLSE UND VERSCHRAUBTE SICHERUNGSPLATTE**



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:

- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

**16 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**EN 343 REGENSCHUTZ**

STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 3 Stufen gemessen, wobei die Klasse 3 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:



<sup>3</sup> = Wasser-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3  
<sub>3</sub> = Wasserdampf-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3

**EN 381 SCHNITTSCHUTZ**



Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere

Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet:



analog zur EN 381 getestet.

**WICHTIGER HINWEIS:**

Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgerätes sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

**SCHNITTSCHUTZBEREICHE BEI SCHNITTSCHUTZKLEIDUNG**

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind in Piktogrammen gemäß DIN EN 381 schwarz markiert. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen:

- Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
- Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
- Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
- Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).

Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 305.

DESIGN A



Vorderseite/ Rückseite

DESIGN C




Vorderseite/ Rückseite



Oben: Rückseite, Unten: Vorderseite (mit zusätzlichem Bauchschutz)

**SCHNITTSCHUTZBEREICHE BEI MOTORSÄGEN-STIEFELN**



**EN 471 UND EN ISO 20471 WARNKLEIDUNG**

Die beiden Normen legen Mindestflächen für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilen diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:



<sup>3</sup> = Warnfarbe: hier EN 471 Klasse 3  
<sub>2</sub> = retroreflektierendes Material: hier EN 471 Klasse 2



<sup>2</sup> = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

**SNR-WERT**

Simplified Noise Reduction (vereinfachte Geräuschpegeldämmung) ist die allgemeine Schalldämmung, die ein Gehörschutz bieten kann. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend. Weitere Informationen finden Sie auf der STIHL Webseite.

**UV-SCHUTZ**




Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich der Nutzer von Sonnenschutztextilien oder der Träger von UV-Schutzkleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne

um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

# STIHL QUALITÄT ERLEBEN - ONLINE UND VOR ORT

## NEU REGISTRIEREN SIE IHR STIHL PRODUKT

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt in nur wenigen, einfachen Schritten online. Sie benötigen dazu lediglich die Seriennummer Ihres Produkts sowie das Kaufdatum. Für die Registrierung darf dieses nicht länger als zwei Monate zurückliegen. Die Produktregistrierung sowie weiterführende Informationen zu Ihren Vorteilen finden Sie unter [www.stihl.at/produktregistrierung](http://www.stihl.at/produktregistrierung).



## STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie die interaktive Gebrauchsanleitung für Ihr neues STIHL Produkt, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl oder auch die intuitive Fachhändlersuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern. In Kombination mit dem Smart Connector ist über die App das digitale Angebot von STIHL connected nutzbar, z. B. zur Erfassung der Betriebsstunden Ihrer Geräte.

## STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **facebook**

Informieren Sie sich auf **stihl.at**

Abonnieren Sie unseren **E-Mail Newsletter**

Schauen Sie rein in die STIHL Welt bei **YouTube**





# STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich beim qualifizierten Fachhändler direkt in Ihrer Nähe.

## IHR STIHL SERVICE-PARTNER

Beim STIHL Fachhändler sind Sie in guten Händen – ob Beratung, Einweisung oder Service. Er berät Sie bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Gerätes, gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten und richtigen Einsatz und bietet professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Motorgerät.

## ORIGINAL ERSATZTEILE VON STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgerätes beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgerätes mindestens 10 Jahre lang.**

Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.



## KONTROLLIERTE STIHL QUALITÄT

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

## ZU IHRER SICHERHEIT

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produktes aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

## MARKENSCHUTZ

Qualität und Sicherheit für unsere Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

**STIHL**

STIHL Ersatzteillogo



Farbkombination orange/ grau



## STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ – bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat. [www.tuv.com](http://www.tuv.com).



Prüfzeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Eine unabhängige, ehrenamtliche Kommission legt Prüfkriterien und Bewertungsstandards fest und entscheidet über die Vergabe des Prüfzeichens. In der Regel dauert ein SignumTest sechs bis zwölf Monate. Weitere Informationen unter [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-angenehme Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen unter [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzseltwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



Der ÖKO-TEST Verlag testet Produkte aus allen Warenbereichen vor allem auf ihre Umweltverträglichkeit und Schadstofffreiheit. Produkte, die sich hier besonders vorbildlich hervorheben, können das ÖKO-TEST-Label erwerben. Es gilt als meistakzeptiertes Qualitätssiegel in Deutschland. Weitere Informationen unter [www.oekotest.de](http://www.oekotest.de).



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



Alle GORE-TEX®-Schuhe und -Kleidungsstücke tragen die Garantie to Keep You Dry™. Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen unter [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



Produkte mit Oeko-Tex®-Label wurden erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen unter [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnitzschutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen nach EN 381 und EN 17249 bzw. EN 20345.



Die neue Norm für Warnkleidung EN ISO 20471 ersetzt seit Oktober 2013 die bisherige EN 471. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung darf bis zum Ablauf der in der Baumusterprüfung vermerkten Frist vertrieben werden.

### ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2020. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
5. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
6. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler.

STIHL warnt vor Fälschungen:  
[www.stihl.at/piraterie](http://www.stihl.at/piraterie)

**STIHL Gesellschaft m. b. H.**  
Fachmarktstraße 7  
2334 Vösendorf  
[www.stihl.at](http://www.stihl.at)

**Service-Hotline für Kunden:**  
**Telefon:** (01) 865 96 37 0  
**Telefax:** (01) 865 96 37 97  
**E-Mail:** [info@stihl.at](mailto:info@stihl.at)



**WIR BERATEN SIE GERNE:**



**PEFC™ PEFC/06-39-01**

0463 931 6523. M45. M8. Schutzgebühr 2,00€. Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH. Gedruckt in Österreich.  
Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. Weitere Informationen finden  
Sie unter [www.pefc.at](http://www.pefc.at).