



DER GITTERLÖFFEL DIENT ZUM SORTIEREN VON STEINEN USW. KLEINERES MATERIAL, SAND UND ERDE FALLEN BEIM SCHÜTTELN DES AUSLEGERES DURCH DAS GITTER ZUM BODEN. AUF ANFRAGE KÖNNEN AUCH LÖFFEL MIT ABWEICHENDEN STEGABSTÄNDEN DELIVERED BEING.

MOD.	VE38	VE45	VE53	VE62	VE67	VE73	VE80	MIDI	EXCAVATOR		
								VE85	VE92 GD	VE100 GD	VE110 GD
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 16,0	16,0 - 18,0




STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

2 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500 (KEINE ZÄHNE)
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

VE38 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,8




L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
500	54	31	49	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
600	51	35	61	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
700	55	42	74	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE53 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0




L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
700	59	80	142	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	55	91	166	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	58	100	190	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE45 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5




L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
600	55	51	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
700	59	57	95	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
800	55	64	111	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	66	126	226	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	61	142	259	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	63	153	292	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VE67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

CM100
KG 35


S40-200
KG 15

S40-240
KG 17

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	66	166	258	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	61	187	296	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	63	202	335	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM180
KG 66

S45
KG 28

S50
KG 29

CW20
KG 57



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
900	74	252	410	5	AF - CS
					CR - S - CM - CS JANUS PRO
					CW
1000	67	273	479	5	AF - CS
					CR - S - CM - CS JANUS PRO
					CW
1100	69	302	555	5	AF - CS
					CR - S - CM - CS JANUS PRO
					CW

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
800	74	192	296	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
900	67	216	340	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO
1000	69	234	384	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

VE85 MIDI MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

CM180
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57



L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
900	80	335	510	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1000	80	363	584	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1100	80	390	657	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1200	80	418	730	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

VE92 GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

920 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

L

1100 MM

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	80	431	783	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	80	453	878	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	80	475	973	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500
---	--------------------------------

VE110 GD MASCHINENGEWICHT 16,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

1100 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

L

1370 MM

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	100	691	1064	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	741	1173	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	791	1288	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500
---	--------------------------------

VE100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 16,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

1000 MM

A

SCHNEIDE AUS HB400

L

1250 MM

L MM	A MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
1200	100	587	909	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1300	100	632	1004	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
1400	100	677	1108	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500
---	--------------------------------

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne